


PIANO DI LAVORO **semplificato** presentato da **PRIVATO CITTADINO** al **DSP AUSL di Modena**

Procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta (cemento-amianto e vinil-amianto) derivanti da piccole demolizioni domestiche (**MO.DSP.SIP.052**)

Io sottoscritto/a (<i>nome</i>)	(<i>cognome</i>)	
nato/a il	a	Prov.
Stato di nascita	codice fiscale	
residente a	Prov.	CAP
Via	n.	
telefono (<i>fisso o cellulare</i>)	posta elettronica/PEC	

AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA DICHIARA

1	Di svolgere personalmente il lavoro di rimozione del materiale contenente amianto
2	<p>Che il materiale contenente amianto e' costituito da:</p> <p><input type="checkbox"/> lastre piane e/o ondulate, pannelli quantità in mq</p> <p><input type="checkbox"/> canne fumarie o tubazioni quantità in ml</p> <p><input type="checkbox"/> piccole cisterne per acqua (max 500 litri), fioriere numero</p> <p><input type="checkbox"/> piastrelle per pavimenti (linoleum) quantità in mq</p> <p><input type="checkbox"/> cassette per ricovero animali domestici (cucce) numero</p> <p><input type="checkbox"/> altro <u>(PER MATERIALI DIVERSE QUANTITÀ SUPERIORI A QUELLE INDICATE NELLA PROCEDURA CONTATTARE PREVENTIVAMENTE L'AZIENDA USL PER VERIFICARE LA POSSIBILITÀ DEL CONFERIMENTO)</u></p>
3	<p>Il materiale contenente amianto si trova: <input type="checkbox"/> in opera <input type="checkbox"/> a terra</p> <p>e si presenta nelle seguenti condizioni: <input type="checkbox"/> integro e ben conservato</p> <p><input type="checkbox"/> stato di usura modesto <input type="checkbox"/> con rotture evidenti e crepe <input type="checkbox"/> frantumato/disperso</p>
4	<p>Che la struttura interessata dai lavori è un fabbricato ad uso:</p> <p><input type="checkbox"/> civile abitazione <input type="checkbox"/> deposito agricolo <input type="checkbox"/> ricovero animali <input type="checkbox"/> autorimessa</p> <p><input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) sita a</p> <p>in Via n.</p>
5	<p>Che prenderà contatti con il Gestore del Servizio Rifiuti</p> <p><input type="checkbox"/> HERA <input type="checkbox"/> AIMAG <input type="checkbox"/> GEOVEST per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio dei rifiuti</p>
6	Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___/___/___ (<i>data inizio lavori</i>) ed avrà una durata presumibile di (<i>numero giornate lavorative</i>)
7	Di avere informato i confinanti delle operazioni che verranno svolte in merito alla pericolosità del materiale contenente amianto
8	Di adottare tuta, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (<i>a perdere</i>)
9	Che le zone di operazione verranno delimitate con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento
10	Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione
11	Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato con soluzione incapsulante colorata costituita da: (<i>indicare il prodotto utilizzato</i>)
12	Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione



13	Che il materiale rimosso verrà confezionato singolarmente o in pacchi di piccole dimensioni, posizionato su <i>pallets</i> ed avvolto con film plastico (se in pannelli e lastre di cemento-amianto) o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil-amianto)
14	Che gli eventuali frammenti di materiale e gli indumenti da lavoro utilizzati verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta
15	Che entro un mese invierà al SIP ITAC dell'Azienda USL competente per territorio la copia del presente piano di lavoro compilato e firmato nell'apposita sezione dal Gestore del servizio Rifiuti o dalla Ditta da questi incaricata per il ritiro, preferibilmente all'indirizzo dsp@pec.ausl.mo.it
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione della “Procedura per il conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta derivanti da piccole demolizioni domestiche effettuate da privati cittadini” e di accettarne tutte le condizioni.	
FIRMA _____	

Spazio riservato al timbro AUSL per ricevuta	Spazio riservato al Gestore o alla ditta incaricata del ritiro
Data ricevuta:	Data ritiro:
	Operatore/Ditta:
	Firma _____
SPAZIO RISERVATO ALL'OPERATORE AUSL	
<input type="checkbox"/> NON APPROVATO (riportare la motivazione)	
.....	
Firma operatore SIP ITAC _____	

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA D.LGS. 196/2003, ART.13

I dati da lei forniti sono utilizzati, nel rispetto della normativa privacy, esclusivamente per l'istruttoria della sua richiesta/pratica e solo dagli operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati sono trattati in forma cartacea e/o informatizzata e conservati, per il tempo necessario, con adeguate misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi tranne quando previsto da norme di legge o di regolamento.

Lei può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo e più in particolare: accedere ai suoi dati, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati; può opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco se trattati in violazione di legge.

Per l'esercizio di tali diritti lei può rivolgersi al servizio che ha ricevuto la sua richiesta/pratica dove le verrà indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL di Modena.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Le informazioni relative alla compilazione del presente piano, esplicative della suddetta procedura di smaltimento di rifiuti amianto da parte del privato cittadino e le modalità di trasmissione del presente piano al Dipartimento di Sanità Pubblica sono indicate nella **“nota esplicativa alla procedura di conferimento al servizio pubblico, mediante ritiro, di rifiuti contenenti amianto da parte di privato cittadino”**.