



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata “ Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica”
Direttore dr. Tommaso Trenti

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE

Procurarsi i contenitori ThinPrep Cytolyt Solution idonei per la raccolta del materiale biologico presso i CUP di Mirandola, Finale Emilia, San Felice sul Panaro o presso i punti prelievo di Cavezzo e Concordia (per orari e giorni di apertura del punto prelievi consultare il sito www.ausl.mo.it/punti-prelievi) almeno 5 giorni prima della data fissata per l'appuntamento.

ATTENZIONE: il liquido all'interno dei suddetti contenitori è **tossico**.

NON INGERIRE. CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Le urine vanno raccolte in tre giorni successivi:

- Lavare i genitali esterni evitando l'uso di saponi
- Raccogliere la **seconda urina** del mattino in un contenitore pulito e versarla successivamente nel barattolo ThinPrep. Richiudere il barattolo facendo coincidere le parti tratteggiate
- Identificare il campione con il n° 1, riportando anche nome e cognome, e conservarlo lontano da fonti di calore e di luce diretta. **NON METTERE IN FRIGORIFERO**
- Ripetere la stessa procedura con il 2° e 3° campione di urina raccolti nei giorni successivi
- Consegnare i tre campioni al Centro Prelievi come indicato sulla prenotazione, allegando la prescrizione del Medico e la ricevuta del pagamento del ticket se dovuto

In caso di raccolta da catetere, non raccogliere l'urina dalla sacca e procedere come segue:

- Chiudere il catetere almeno un'ora prima della raccolta
- Effettuare il prelievo del campione o tramite distacco del catetere dalla sacca o tramite aspirazione con siringa dall'apposito gommino, previa disinfezione, e immettere l'urina nel barattolo ThinPrep

IMPORTANTE: Dopo aver letto attentamente le righe che seguono, siete invitati a firmare questo modulo per consentirci di archiviare i vostri dati. Il modulo andrà poi consegnato al Centro Prelievi insieme ai campioni. L'esame citologico, al pari di altri esami di indagine strumentale, fornisce generalmente risultati precisi e accurati. In alcuni casi tuttavia, si possono verificare errori di prelievo, di allestimento e di interpretazione del reperto. Il Laboratorio di Citopatologia dell'Ospedale di Mirandola ha attivato un programma per il controllo della qualità per contenere eventuali errori entro limiti accettabili.

Io sottoscritto/aacconsento che i vetrini ottenuti dal campione biologico siano conservati per 5 anni nell'archivio storico e che i miei dati personali e di patologia siano conservati, nel rispetto del segreto professionale, nell'archivio informatico del Laboratorio di Citopatologia di Mirandola (AUSL Modena).

FIRMA LEGGIBILE