

ŚWIERZB - SCABBIA

Świerzb jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez małego kleszcza, którego samica ciężarna drąży nory świerzbowcowe (krótkie korytarze) pod skórą , w których składa jaja .

Z tych jaj rodzą się inne kleszcze , które w ciągu 8-16 dni stają się dorosłe , rozmnażają się i w konsekwencji pojawiają się nowe nory na skórze . Ten cykl powtarza się aż do momentu interwencji z odpowiednią kuracją (ze świerzbu nie wyleczy się samoistnie) .

Świerzb jest wyłącznie chorobą człowieka .

Zakażenie następuje poprzez bezpośredni kontakt z chorym, kiedy , na przykład , śpi się w tym samym łóżku bądź , w przypadku dorosłych , w czasie stosunków płciowych .

Rzadziej zakażenie następuje w sposób pośredni poprzez bieliznę pościelową lub ręczniki używane niewiele wcześniej przez osobę chorą na świerzb ; pasożyt , faktycznie , nie przeżyje długo bez ciała ludzkiego .

Osobę chorą nie uważa się za nosiciela choroby po zakończeniu kuracji .

Świerzb jest obecny na całym świecie . Od kilku lat liczba przypadków tej choroby poważnie wzrosła obejmując osoby na wszystkich poziomach społecznych i ekonomicznych , bez względu na wiek , płeć , rasę czy warunki higieny osobistej .

JAK SIĘ MANIFESTUJE CHOROBA

Świerzb manifestuje się swędzeniem , wzmożonym w nocy i pojawieniem się na skórze nerek . Jak zostało wyżej powiedziane , chodzi o krótkie korytarze drążone przez kleszcza , długie na kilka milimetrów i koloru szarego lub białego kończące się wykwitem grudkowym , w którym znajduje się dorosła samica .

Często występują rany i zadrażnienia na skórze na skutek drapania się , które z kolei mogą zostać zakażone .

Typowe umiejscowienie : boczne powierzchnie palców , przeguby , zgięcia łokciowe , pod pachami , w pasie , na udach , dookoła pępka u dzieci , na narządach płciowych u mężczyzn , w dolnej części pośladków i dookoła sutków u kobiet .

U noworodków mogą być zaatakowane : głowa , szyja , strona wewnętrzna rąk i stopy .

Swędzenie może trwać przez całe tygodnie nawet po wyleczeniu .

U osób z immunodepresją rany na skórze są często bardziej rozprzestrzenione i w poważniejszym stanie , natomiast swędzenie może w ogóle nie wystąpić w przeciwnym wypadku .

CO ROBIĆ W CELU ZAPOBIEŻENIA ROZWIMIĘCIU SIĘ ŚWIERZBU

Kiedy pojawią się na skórze silnie swędzące nory , bardzo ważne jest bezzwłoczne zwrócenie się do lekarza i wykonanie żądanych badań .

Jeżeli zostanie stwierdzony świerzb, konieczne jest skrupulatne poddanie się kuracji i zastosowanie wszystkich zalecanych zasad higieny osobistej, które to zasady obejmują, w szczególności, pranie bielizny osobistej, prześcieradeł i poszewek na poduszki oraz ręczników używanych przez chorego w temperaturze nie mniejszej niż 60°C.

Świerzb nie jest groźną chorobą, ale jest wysokie ryzyko zakażenia innych osób, a szczególnie innych członków rodziny, którym bardzo często zaleca się poddanie się tej samej kuracji, chociaż nie mają dolegliwości.

Uaktualniono w czerwcu 2003/Aggiornato al giugno 2003

Przetłumaczone przez Spółdzielnię Integra/Tradotto da Cooperativa Integra

Z udziałem Urzędu Wojewódzkiego w Modenie /Con il contributo della Provincia di Modena

Po dodatkowe informacje zwrócić się do:

Per saperne di più, rivolgersi a: