	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.015	Ed.1	Rev.3
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		10/04/2020	
			Pag. 1 di 2	

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI LIVELLO 1
ASSISTENZA AI CASI SOSPETTI / ACCERTATI DI COVID-2019 E AI PAZIENTI CON FEBBRE E/O SINTOMI
RESPIRATORI SE PREVISTO CONTATTO DIRETTO**

(Es. visita, contatto con il paziente per esami diagnostici, rilevazione parametri vitali, fisioterapia)

**SEQUENZA PER INDOSSARE CORRETTAMENTE
I DISPOSITIVI MEDICI (DM) E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati nella presente istruzione sono allineati alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia Romagna.

N.B. Eseguire la vestizione nell'area identificata a tale scopo.

Rimuovere anelli, bracciali, orologio, etc...

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il COPRICAPO monouso

- Il copricapo deve contenere tutti i capelli e coprire bene le orecchie.

Indossare i SOVRASCARPE

- Arrotolare il sovrascarpe ed infilare il piede, sedendosi se necessario.
- Distendere il sovrascarpe.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il PRIMO PAIO DI GUANTI in nitrile non sterili monouso

- Prima di indossare i guanti assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.
- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

Indossare il SOVRACAMICE idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile

- Prelevare il sovracamice di protezione dalla confezione, dispiegarlo tenendolo per il girocollo.
- Indossare il sovracamice avendo cura di posizionare i polsini in modo che la parte dei guanti ai polsi sia completamente coperta.
- Chiudere il sovracamice all'altezza della nuca e sul retro, sovrapponendo i due lembi dell'apertura. Questo garantisce una copertura completa del corpo e degli indumenti indossati.
- Allacciare il sovracamice sul fianco.

Indossare la MASCHERINA CHIRURGICA a protezione delle vie respiratorie


- Indossare la mascherina chirurgica coprendo naso e bocca, avendo cura di assicurare gli elastici alle orecchie oppure, se presenti i lacci, legarli sul capo e sotto le orecchie.
- Modellare lo stringi naso con una leggera compressione delle dita sul naso.

Indossare gli OCCHIALI PROTETTIVI o SCHERMO FACCIALE o MASCHERINA CON VISIERA INTEGRATA

- Indossare gli occhiali protettivi/schermo facciale/mascherina con visiera integrata.
- Indossare gli occhiali a visiera che devono aderire bene al volto avendo cura di posizionare le astine sotto il copricapo.
- Se si indossa lo schermo facciale questo va posizionato sopra il copricapo avendo cura di non lasciare spazio tra il dispositivo e le sopracciglia; dopo aver posizionato lo schermo facciale, assicurarsi che il copricapo copra ancora bene le orecchie.
- Se si indossa la mascherina con visiera integrata, si garantisce con un unico dispositivo sia la protezione oculare che delle vie respiratorie: indossare il dispositivo coprendo naso e bocca, avendo cura di assicurare gli elastici alle orecchie oppure, se presenti i lacci, legarli sul capo e sotto le orecchie e verificare che la visiera sia ben posizionata a protezione degli occhi.

Indossare il SECONDO PAIO DI GUANTI in nitrile non sterili monouso

- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.015	Ed.1	Rev.3
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		10/04/2020	
			Pag. 2 di 2	

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI LIVELLO 1
ASSISTENZA AI CASI SOSPETTI / ACCERTATI DI COVID-2019 E AI PAZIENTI CON FEBBRE E/O SINTOMI
RESPIRATORI SE PREVISTO CONTATTO DIRETTO**

(Es. visita, contatto con il paziente per esami diagnostici, rilevazione parametri vitali, fisioterapia)

**SEQUENZA PER INDOSSARE CORRETTAMENTE
I DISPOSITIVI MEDICI (DM) E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

N.B. Eseguire la rimozione dei DPI nell'area identificata a tale scopo.

I DPI/DM rimossi devono essere collocati nel contenitore rigido per rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Rimuovere il PRIMO PAIO DI GUANTI

ATTENZIONE: La parte esterna dei guanti potrebbe essere contaminata.

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano guantata in modo tale da evitare di strapparli o di togliere contemporaneamente anche l'altro guanto sottostante.
- Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano che indossa ancora i guanti.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Rimuovere il SOVRACAMICE

ATTENZIONE: La parte esterna anteriore potrebbe essere contaminata.

- Slacciare i cordoni ed afferrare il sovracamice di protezione da dietro la schiena.
- Rovesciare l'indumento avendo cura di arrotolarlo dall'interno all'esterno.

Rimuovere i SOVRASCARPE

ATTENZIONE: La parte esterna potrebbe essere contaminata.

- Sfilare il sovrascarpe afferrandolo dal lato interno rovesciandolo fino a rimuoverlo completamente.

Rimuovere il SECONDO PAIO DI GUANTI

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)
- Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare un paio di guanti puliti in nitrile non sterili monouso

Rimuovere gli OCCHIALI PROTETTIVI o SCHERMO FACCIALE o MASCHERINA CON VISIERA INTEGRATA

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Se si indossano gli occhiali, rimuovere il dispositivo afferrandolo dalle astine laterali e se pluriuso riporlo in un contenitore per il ricondizionamento
- Se si indossa lo schermo facciale, rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la testa ove è improbabile la contaminazione, se pluriuso riporlo in un contenitore per il ricondizionamento
- Se si indossa la mascherina con visiera integrata, rimuoverla afferrandolo da dietro la nuca ove è improbabile la contaminazione.

N.B. il dispositivo pluriuso, andrà ricondizionato decontaminandolo con l'uso di salviette GIOCLOR WIPES e collocandolo in un sacchetto/contenitore per poi sottoporlo a trattamento di detersione e disinfezione (GIOCLOR WIPES).

Rimuovere la MASCHERINA CHIRURGICA

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Se la mascherina è allacciata al capo e sotto alle orecchie, rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro ove è improbabile la contaminazione.
- Se la mascherina è ancorata con gli elastici rimuovere prima l'elastico da un orecchio poi l'altro evitando di toccare la parte anteriore.

Rimuovere il COPRICAPO

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Afferrare il copricapo dalla parte posteriore del capo.

Rimuovere i GUANTI

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)
- Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con il GEL ALCOLICO

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO

Per chiudere il contenitore l'operatore deve:

- Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO.
- Indossare un paio di guanti (in nitrile).
- Chiudere il sacco interno avendo cura di non toccare la parte che contiene il rifiuto.
- Chiudere il sacco con l'apposita fascetta senza comprimere il contenuto.
- Chiudere il contenitore con il coperchio e inviare il rifiuto allo smaltimento.