

# NOTA ESPLICATIVA PIANO OPERATIVO SEMPLIFICATO AMIANTO

## Procedura per conferimento al servizio pubblico mediante ritiro a domicilio di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta derivanti da piccole demolizioni domestiche

Come previsto dalla DGR n. 1071 del 01/07/2019, l'AUSL di Modena ha adottato una procedura semplificata al fine di facilitare la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto in matrice compatta da parte del privato cittadino .

I cittadini che effettuano autonomamente e senza rivolgersi a ditte specializzate la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta presso aree di loro proprietà, possono conferire i rifiuti derivanti da tale attività seguendo l'apposita procedura messa a punto grazie alla collaborazione fra ARP Ae, AUSL di Modena e gli Enti Gestori dei rifiuti presenti nella provincia di Modena:

- HERA
- AIMAG
- GEOVEST

La procedura si applica **esclusivamente ai rifiuti domestici prodotti dai privati cittadini** e nasce dall'esigenza di offrire loro l'opportunità di conferirli ai centri di stoccaggio temporanei autorizzati tramite il ritiro a domicilio, al fine di evitare i problemi ambientali e sanitari derivanti da un non corretto trattamento e conferimento di tali materiali o dal loro abbandono incontrollato.

### Cosa fare:

1. **compilare il modulo allegato** e disponibile anche sul sito dell'AUSL (Azienda USL Modena amianto privato cittadino) e **consegnarlo in 4 copie al Servizio di Igiene Pubblica (SIP ITAC) della sede AUSL competente per territorio per la timbratura necessaria per procedere alla rimozione e al successivo conferimento; è possibile inviare il modulo anche via -mail o pec;**
2. **contattare l'Ente Gestore dei rifiuti (HERA, AIMAG o GEOVEST) operante nel Comune di appartenenza del sito** per concordare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti di amianto;
3. **protegersi durante l'operazione** di rimozione e confezionamento del manufatto con tuta, guanti monouso e mascherina usa e getta FFP3; al termine del lavoro, i DPI devono essere conferiti assieme al rifiuto all'interno dei teli di plastica.
4. **trattare il manufatto** su tutta la superficie con un prodotto incapsulante certificato di tipo D in soluzione acquosa, colorata, utilizzando un erogatore a bassa pressione o un pennello, **prima della sua rimozione;**
5. posizionare un telo di plastica su pallet racchiudervi il manufatto sigillando il telo con nastro adesivo; le lastre confezionarle preferibilmente in pacchi di piccole dimensioni e apporre idonea etichetta con il simbolo "a" di Amianto;
6. tenere il materiale rimosso e opportunamente trattato e confezionato presso la sede della rimozione fino alla data concordata per il ritiro;
7. l'operatore addetto al ritiro verifica il corretto confezionamento e la conformità rispetto a quanto riportato

sul modulo timbrato dalla AUSL di Modena dal Servizio di Igiene Pubblica.

In caso di materiale non conforme, può rifiutarsi di ritirare il materiale e contattare le autorità competenti;

8. l'operatore addetto al ritiro firma per ricevuta il piano operativo semplificato (tre copie: una al gestore, le altre due per il cittadino che ne invia una ad AUSL e l'altra la conserva per sé) e può rilasciare il formulario o la ricevuta di presa in carico del rifiuto;
9. **consegnare o inviare via mail o pec, il modulo di cui al punto 8, entro 1 mese dall'avvenuto ritiro, al Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL competente per territorio, allegando l'eventuale documento rilasciato dall'operatore addetto al ritiro.**

Cosa è possibile conferire mediante il ritiro a domicilio:

I quantitativi singoli o associati sopra richiamati devono essere rispettati annualmente (intendendo come riferimento l'anno solare) per ogni singola comunicazione alle AUSL da parte della singola utenza. Il peso massimo consentito per ogni ritiro è pari ad un massimo di 500 kg. E' prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale.

Tipologia manufatto	Quantità max	Peso max (kg)	Note
Pannelli, lastre piano e/o ondulate	24 mq	360 kg	In caso di coperture la superficie deve essere strutturalmente continua; sono esclusi interventi su più strutture adiacenti e appartenenti a più soggetti.
Serbatoi, cisterne per acqua.	n. 2		Fino a 500 litri ognuno
Canne fumarie	3 mt lineari		
Altre tubazioni	3 mt lineari		
Cassette per animali	n. 2		Cucce per animali
Altri manufatti (vasi, fioriere)	n. 2		

### Cosa non fare:

- Delegare, successivamente all'invio del modulo, l'esecuzione dell'intervento a persone estranee, artigiani, lavoratori autonomi, ditte abilitate o non abilitate alla rimozione dei materiali contenenti amianto;
- rimuovere manufatti in quantità superiore a quella indicata in tabella e/o in condizioni di cattivo stato di conservazione (frantumati, facilmente sbriciolabili o deteriorati);
- conferire rifiuti non accompagnati dall'apposito modulo timbrato dalla AUSL di Modena e non trattati secondo le modalità di confezionamento sopra descritte.

## Recapiti e sedi del Servizio Igiene Pubblica

<b>Sede di Modena e Castelfranco Emilia</b>
Modena, Bastiglia, Bomborto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario
Strada Martiniana, 21, 41126 Modena tel: 059.3963142-059.3963670-0593963260 fax: 059.3963.875 pec: <a href="mailto:dsp@pec.ausl.mo.it">dsp@pec.ausl.mo.it</a>

<b>Sede di Carpi</b>
Comuni di: Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera
Via Molinari 2 - 41012 Carpi tel: 059.659990-659918 fax: 059.3963754 pec: <a href="mailto:dsp@pec.ausl.mo.it">dsp@pec.ausl.mo.it</a>

<b>Sede di Mirandola</b>
Comuni di: Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero
Via Lino Smerieri, 3 - 41047 Mirandola tel: 0535.602887-602885 fax: 059.3963876 pec: <a href="mailto:dsp@pec.ausl.mo.it">dsp@pec.ausl.mo.it</a>

<b>Sede di Sassuolo:</b>
Sassuolo, Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia
Viale F.lli Cairoli, 19, 41049 Sassuolo tel: 0536.863.748-0536863702-0536863745 fax: 059.3963878 pec: <a href="mailto:dsp@pec.ausl.mo.it">dsp@pec.ausl.mo.it</a>

<b>Sede di Vignola:</b>
Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Zocca,
Via Libertà, 799 41058 Vignola tel: 059.777075-059.777053 fax: 059.3963757 pec: <a href="mailto:dsp@pec.ausl.mo.it">dsp@pec.ausl.mo.it</a>

<b>Sede di Pavullo:*</b>
Pavullo, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pievepelago, Polinago, Serramazzoni, Sestola
Via Suore di San Giuseppe Cottolengo, 5 Pavullo tel: 0536.29492 Pec: <a href="mailto:dsp@pec.ausl.mo.it">dsp@pec.ausl.mo.it</a>

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1945 del 04/12/2017 “Il Piano amianto della regione Emilia-Romagna”
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1071 del 01/07/2019 “Linee Guida per la microraccolta”

### AGGIORNAMENTO

08 Ottobre 2019