

Azienda: Emilia-Romagna

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	84,31	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	92,45	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	88,71	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	76,77	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	89,75	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	79	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,23	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	73,94	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	85,93	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	6,11	6,11
	Tasso std di accessi in PS	349,02	349,02
	Indice di filtro del PS	19,49	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	15	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	119,4	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	80,35	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	85	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	68,55	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	46,79	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	275,86	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	94,33	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	29,4	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	21,64	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	6,43	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	135,47	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	22,23	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	184,02	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	10,82	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	100	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	56,6	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	26,82	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	80,01	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	13,36	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	8,07	8,07
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	40,8	40,8
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,62	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	49,73	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	11,86	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,73	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,92	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,25	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,02	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2,26	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	10,53	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	81,94	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	4,17	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	4,4	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	4,12	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	15,12	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	16,48	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,86	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,38	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	73,15	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,92	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	3,14	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	77,85	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	9,31	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	12,85	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	-	-
	Indice comparativo di performance	-	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,37	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	58,18	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	59,18	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	25,49	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	8,39	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,36	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	97,01	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	61,97	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	93,22	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	97,26	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,29	8,29
	% cantieri ispezionati	14,44	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	71,33	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	65,27	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	53,16	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	96,67	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,16	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	2,28	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	26,53	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	7	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,75	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	14,55	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,41	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,72	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	639,37	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	825,92	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	721,98	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	75,03	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	122,68
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		99,87	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		113,24	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		82,55	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	63,3	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	93,16	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,92	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	185,5	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	17,51	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	30,88	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	12,12	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	38,25	38,25

Azienda: PIACENZA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	74,6	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	90,14	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	61,76	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	81,13	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	79,41	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	68,69	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	97,81	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	80,43	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	96,33	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,84	6,11
	Tasso std di accessi in PS	317,89	349,02
	Indice di filtro del PS	20,44	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	118,07	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	86,42	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	70,54	85
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	61,88	68,55
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	45,33	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	246,81	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	24,38	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	21,9	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	30,07	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	2,25	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	126,63	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	7,67	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	153,52	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	17,33	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	95,67	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	50,7	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	26,08	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	44,53	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	14,9	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	11,98	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	46,86	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,87	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	56,64	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	8,01	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	7,46	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,11	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	65,31	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	3,11	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	0	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	9,55	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	-	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	17,49	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,72	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,24	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	51,76	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	3,51	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	81,9	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	3,77	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	14,33	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,99	-
	Indice comparativo di performance	1,06	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	9,19	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	43,06	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	55,96	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	19,8	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	4,94	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,66	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	96,84	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	60,91	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	93,52	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	96,48	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,81	8,29
	% cantieri ispezionati	13,73	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	62	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	53,9	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	48,49	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	96,23	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,17	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	1,15	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	15,01	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,67	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,7	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	14,03	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	6,72	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	24,98	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	646,93	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	644,54	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	623,5	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	59,55	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	105,9
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		92,01	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		109,25	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		84,27	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	68,32	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-11,85	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	92,56	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,94	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	173,62	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	17,87	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	28,73	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	14,32	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,03	38,25

Azienda: PARMA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	81,74	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	90,33	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	48,9	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	87,33	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	87,15	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	56,42	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	97,48	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	93,54	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	2,67	6,11
	Tasso std di accessi in PS	283,9	349,02
	Indice di filtro del PS	14,46	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	14	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	123,11	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	93,55	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	91,15	85
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	88,32	68,55
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	25,04	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	226,49	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	145,68	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	22,74	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	21,97	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	4,07	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	147,1	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	9,58	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	161,82	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	13,94	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	70,67	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	44,6	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	30,15	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	70,13	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	21,15	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	8,41	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	40,51	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,6	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	10	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	17,32	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	6,06	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	10,16	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	99,02	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	0	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	12,5	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	6,25	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	13,68	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	-	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,67	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	73,27	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	3,64	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	82,63	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	8,06	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	9,3	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,93	-
	Indice comparativo di performance	1,05	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	9,6	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	56,57	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	60,72	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	25,66	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	7,67	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,33	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	98,44	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	59,53	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	96,86	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	98,56	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	7,97	8,29
	% cantieri ispezionati	19,92	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	58,24	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	62,74	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	36,77	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	94,49	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,18	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	2,74	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	39,34	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	8,69	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	1,02	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	12,88	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,2	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,67	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	590,9	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	803,93	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	650,77	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	53,32	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	39,38
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		73,08	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		120,27	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		46,15	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	70,95	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-9,59	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	98,07	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,24	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	173,58	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	12,45	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	47,69	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,51	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	29,82	38,25

Azienda: REGGIO EMILIA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	93,65	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	97,27	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	88,11	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	79,65	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	80,45	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	84,12	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,58	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	76,45	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	93,86	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	6,15	6,11
	Tasso std di accessi in PS	312,61	349,02
	Indice di filtro del PS	16,4	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	115,02	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	69,58	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	79,38	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	57,63	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	53,78	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	283,63	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	92,43	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	20,18	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	28,6	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	6,04	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	125,8	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	19,6	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	248,69	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	22,18	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	90,94	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	68,1	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	25,33	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	91,15	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	17,56	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	42	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	5,21	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	53,61	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	13,49	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	3,85	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,69	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,89	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	13,79	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2,65	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,05	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	83,71	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	5,41	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	0	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,34	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	17,95	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	15,9	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,99	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,65	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	72,59	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,87	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,83	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	88,94	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	5,27	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	5,8	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,94	-
	Indice comparativo di performance	1,02	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,27	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	52,02	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	63,05	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	28,06	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	9,61	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,35	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	96,81	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	63,56	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	93,51	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	97,82	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,04	8,29
	% cantieri ispezionati	17,38	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	75,28	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	75,84	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	67,79	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	93,58	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,14	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	1,13	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	16	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	10,36	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,79	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	20,79	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	1,56	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	21,47	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	546,87	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	939,87	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	747,73	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	79,88	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	121,83
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		98,91	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		108,91	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		100,1	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	70,43	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-12,85	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	83,89	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,65	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	183,3	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	18,54	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	27,5	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	12,07	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,35	38,25

Azienda: MODENA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	66,72	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	86,2	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	78,29	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	69,76	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	94,13	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	71,9	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,74	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	86,66	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,77	6,11
	Tasso std di accessi in PS	389,11	349,02
	Indice di filtro del PS	12,79	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	120,7	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	80,63	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	83,24	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	77,79	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	49,64	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	272,71	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	88,11	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	26,44	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	20,05	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	4,97	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	183,87	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	21,7	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	177,95	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	1,21	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	85,03	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	43,3	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	23,23	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	89,65	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	21,28	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	8,37	8,07
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	38,02	40,8
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	10,09	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	25,82	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	9,17	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,84	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,76	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	9,18	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	11,05	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	98,47	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	6,45	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	0	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	4,65	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	10,84	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	11,43	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,59	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,03	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	73,33	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,86	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	88,79	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	7,58	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	3,63	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,94	-
	Indice comparativo di performance	0,89	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,3	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	62,32	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	61,83	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	24,35	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	9,96	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,27	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	98,19	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	62,99	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	95,88	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	98,53	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	7,71	8,29
	% cantieri ispezionati	13,61	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	76,09	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	70,91	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	54,1	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	96,48	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,13	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	1,72	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	16,47	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,51	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,05	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	15,86	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	2,95	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	21,91	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	752,74	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	849,78	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	718,58	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	73,5	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	116,27
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		125,06	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		106,06	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		90,06	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	77,05	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-4,6	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	92,35	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	87,9	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	190,24	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	16,04	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	44,03	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,66	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	29,53	38,25

Azienda: BOLOGNA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	86,92	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	92,31	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,87	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	86,57	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	97,34	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	96,72	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,32	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	56,58	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	82,57	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	8,88	6,11
	Tasso std di accessi in PS	378,17	349,02
	Indice di filtro del PS	19,12	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	16	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	113,47	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	60,81	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	98,78	85
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	60,14	68,55
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	49,11	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	252,96	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	58,68	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	28,95	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	17,75	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	7,55	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	80,51	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	35,08	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	170,22	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	17,42	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	100	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	66,1	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	32,55	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	85,54	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	6,25	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	7,24	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	37,58	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,64	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	55,11	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10,86	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	6,25	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,52	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,97	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	12,01	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	82,32	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	4,66	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	5,97	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	5,33	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	13,38	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	18,96	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,8	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,76	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	56,19	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,27	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,8	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	82,44	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	8,84	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	8,72	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,99	-
	Indice comparativo di performance	0,99	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	6,8	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	65,2	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	47,56	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	22,38	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	6,37	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,38	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	97,24	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	66	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	93,48	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	97,55	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,15	8,29
	% cantieri ispezionati	14	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	70,23	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	59,95	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	61,63	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	97,03	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,15	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	1,84	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	22,87	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	12,19	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	7,41	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	16,68	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,17	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	24,66	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	635,4	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	811,32	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	702,42	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	77,04	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	132,7
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		133,2	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		94,2	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		62,51	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	59,7	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-10,75	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	98,03	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,79	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	189,96	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,6	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,41	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	10,75	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	35,36	38,25

Azienda: IMOLA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	56,26	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	85,49	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,74	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	67,87	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	80,59	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	90,17	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,92	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	81,86	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,38	6,11
	Tasso std di accessi in PS	348,47	349,02
	Indice di filtro del PS	16,25	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	122,29	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	88,31	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	46,15	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	47,18	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	33,01	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	224,81	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	144,99	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	35,82	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	14,64	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	14,44	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	67,31	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	37,66	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	221,65	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	13,23	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	100	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	52,6	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	22,11	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	72,12	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	13,21	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	10,42	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	39,52	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	5,38	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	25,78	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	8,58	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	5,45	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	11,7	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	98,08	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	-	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,57	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,27	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	16,85	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	-	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,91	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,26	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	90,23	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	4,56	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	52,44	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	20,78	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	26,77	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,87	-
	Indice comparativo di performance	1,2	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,54	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	59,24	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	65,15	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	40,58	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	9,44	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,32	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	94,84	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	65,05	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	91,7	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	94,73	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	9,28	8,29
	% cantieri ispezionati	15,76	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	71,02	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	64,57	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	55,48	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	88,57	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,18	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	2,02	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	22,11	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,11	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	1,97	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	10,22	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	2,73	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,79	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	683,1	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	786,74	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	725,21	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	87,58	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	116,48
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		116,72	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		116,04	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		90,36	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	68,95	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-4	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	103,5	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,6	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	191,37	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,02	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,26	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,96	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	36,35	38,25

Azienda: FERRARA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	93,64	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	93,54	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,71	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	89,78	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	91,88	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	97,31	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	98,79	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	84,87	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,05	6,11
	Tasso std di accessi in PS	347,77	349,02
	Indice di filtro del PS	13,23	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	120,77	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	82,5	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	83,71	85
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	76,27	68,55
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	53,73	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	301,47	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	70,42	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	39,96	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	27,9	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	10,34	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	144,56	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	26,65	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	282,6	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	5,72	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	100	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	55,5	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	21,36	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	70,77	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	4	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	4,57	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	45,53	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	5,92	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	34,66	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	12,75	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	17,39	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	15,32	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	97,12	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	-	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	0	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	0,68	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	17,76	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	-	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,75	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	87,85	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	0,54	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	87,66	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	9,11	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	3,23	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,95	-
	Indice comparativo di performance	1,18	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,4	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	58,23	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	57,5	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	28,42	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	15,14	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,29	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	95,42	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	60,38	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	92,26	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	94,33	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,46	8,29
	% cantieri ispezionati	11,42	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	70,72	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	69,15	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	53,32	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	97,04	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,09	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	1,67	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	27,91	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	12,26	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,15	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	12,9	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	7,8	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	22,4	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	542,08	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	869,52	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	747,6	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	82,66	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	3,74
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		106,45	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		135,01	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		81,22	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	78,51	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-10,76	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	102,66	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	87,44	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	200,3	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	12,61	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	40,11	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	10,33	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	36,17	38,25

Azienda: ROMAGNA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	99,69	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	99,72	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	98,7	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	63,88	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	86,13	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	71,13	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	97,77	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	76,84	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	82,26	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	7,37	6,11
	Tasso std di accessi in PS	352,29	349,02
	Indice di filtro del PS	22,21	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	15	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	123,32	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	92,07	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	96,83	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	81,1	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	45,12	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	314,81	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	123,71	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	35,4	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	19,19	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	6,26	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	154,14	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	19,13	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	149,87	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	7,01	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	90,43	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	59	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	26,29	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	79,49	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	16,67	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	7,26	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	41,55	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,92	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	56,62	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10,98	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	3,5	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,07	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0,7	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,33	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,54	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	12,11	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	89,58	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	4,46	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,82	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,94	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	15,45	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	15,84	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,79	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2,11	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	87,76	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,79	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,39	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	88,1	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	2,48	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	9,42	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,01	-
	Indice comparativo di performance	0,98	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	9,02	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	56,78	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	65,63	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	27,13	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	7,46	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,36	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	96,15	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	58,94	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	89,66	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	96,51	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,76	8,29
	% cantieri ispezionati	13,12	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	75,4	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	63,69	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	47,62	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	92,66	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,18	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	3,84	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	38,41	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	8,33	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,16	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	11,93	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	5,7	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	25,4	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	652,53	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	814,67	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	770,89	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	80,34	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	137,06
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		79,49	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		125,15	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		89,82	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	61,43	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-16,53	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	88,16	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,42	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	182,14	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	17,15	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	32,63	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	10,73	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	38,57	38,25

Azienda: AOSPU PARMA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	79,57	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,25	6,11
	Tasso std di accessi in PS	-	349,02
	Indice di filtro del PS	22,98	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	-	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	86,51	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	66,9	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	62,96	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	-	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	-	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	-	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	-	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	-	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	-	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	-	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	-	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	-	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	5,88	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	-	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,01	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	41,17	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	9,85	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,58	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	3,2	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0,77	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,4	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	3,22	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	8,15	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	94,3	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	2,68	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	1,19	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,53	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	-	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	9,49	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,6	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,98	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	34,6	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,79	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	75,33	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	13,98	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,69	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	1	-
	Indice comparativo di performance	1,2	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	-	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	-	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	-	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	-	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,29
	% cantieri ispezionati	-	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,17	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	-	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	-	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	17,7	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	5,68	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	-	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	319,21
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		65,83	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		133,54	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		94,02	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	69,33	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-1,73	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	96,91	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	25,89	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2,76	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	16,89	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	53,57	38,25

Azienda: AOSPU MODENA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	82,2	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	80,44	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,1	6,11
	Tasso std di accessi in PS	-	349,02
	Indice di filtro del PS	24,03	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	-	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	88,69	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	54,95	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	58,99	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	-	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	-	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	-	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	-	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	-	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	-	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	-	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	23,81	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	-	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	9,2	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	-	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,89	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	46,41	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	9,48	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,9	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	7,1	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,91	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	83,8	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	5,54	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	6,73	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	5,61	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	-	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	17,69	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,47	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,1	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	78,19	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,82	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	80,28	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	9,5	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,22	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,06	-
	Indice comparativo di performance	1,04	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	-	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	-	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	-	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	-	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,29
	% cantieri ispezionati	-	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,15	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	-	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	-	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	9,64	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,09	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	-	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	0
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		116,13	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		96,76	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		96,94	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	59,14	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-3,94	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	87,33	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	23,29	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	3,04	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	20,65	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	51,58	38,25

Azienda: IRCCS S. ORSOLA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	64,81	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,38	6,11
	Tasso std di accessi in PS	-	349,02
	Indice di filtro del PS	26,06	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	-	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	68,44	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	53,66	85
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	45,38	68,55
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	-	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	-	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	-	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	-	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	-	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	-	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	-	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	-	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	-	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	9,2	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	-	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,92	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	41,26	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10,45	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,69	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2,02	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0,65	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	14,21	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	0	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	11,86	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	43,55	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	4,12	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	6,29	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	4,26	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	-	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	26,1	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,5	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,5	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2,5	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	68,13	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,16	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	61,68	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	19,06	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	19,27	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,24	-
	Indice comparativo di performance	1,1	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	-	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	-	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	-	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	-	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,29
	% cantieri ispezionati	-	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,14	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	-	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	-	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	11,38	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	7,59	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	-	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	262,69
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		100,63	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		117,49	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		72,89	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	51,87	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-6,08	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	88,37	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	31,09	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	7,43	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	16,15	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	43,01	38,25

Azienda: AOSPU FERRARA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	63,53	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,02	6,11
	Tasso std di accessi in PS	-	349,02
	Indice di filtro del PS	32,01	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	-	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	95,61	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	93,75	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	73,25	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	-	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	-	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	-	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	-	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	-	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	-	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	-	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	-	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	-	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	15,67	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	-	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	11,35	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	74,47	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	14,99	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	3,13	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	5,81	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	4,97	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,16	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	92,06	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	0	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	11,76	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	10,78	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	-	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	18,55	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,26	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2,35	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	78,3	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,44	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	82,68	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	5,6	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	11,72	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,95	-
	Indice comparativo di performance	1,29	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	-	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	-	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	-	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	-	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,29
	% cantieri ispezionati	-	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,16	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	-	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	-	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	15	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	7,62	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	-	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	943,98
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		99,95	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		99,84	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		98,67	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	59,72	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-18,56	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	95,02	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	12,61	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	40,11	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	10,33	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	36,17	38,25

Azienda: I.O.R.

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	97,88	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	2,17	6,11
	Tasso std di accessi in PS	-	349,02
	Indice di filtro del PS	8,08	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	-	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	-	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	50,4	85
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	-	68,55
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	-	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	-	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	-	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	-	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	-	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	-	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	-	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	-	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	-	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	-	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	-	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	-	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	-	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	-	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	-	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	-	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	-	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella - Indicatore NSG: H03C	-	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	-	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	-	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	-	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	-	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	-	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	-	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	79,71	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	28,39	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	20,86	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	50,75	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,94	-
	Indice comparativo di performance	1,07	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - Indicatore NSG: P02C	-	97,01
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - Indicatore NSG: P06C	-	61,97
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P04C	-	93,22
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - Indicatore NSG: P01C	-	97,26
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,29
	% cantieri ispezionati	-	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	96,67
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,4	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	-	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	-	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	1,47	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,54	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	-	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	1.043,23
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		125,52	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		110,95	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		24,85	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	27,74	63,3

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-8,25	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	100,29	93,16
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,75	17,51
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	11,1	30,88
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	19,46	12,12
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	47,46	38,25