


PROVA N° 1



Bambino di 4 anni e 8 mesi di vita che nella scorsa stagione estiva viene inviato dal curante perché da alcuni giorni presenta una eruzione cutanea localizzata sull'emiaddome di sinistra che gradualmente si è allargata in modo concentrico assumendo le caratteristiche che si possono osservare nella foto allegata. Il bambino non presenta febbre e/o altri sintomi e sulla lesione sta applicando una crema emolliente.




Guardando la foto come descrivi la lesione cutanea?, che domande pensi fare ai genitori?, che ipotesi diagnostiche pensi di fare?, quali esami pensi di programmare? In attesa degli esami è necessaria un terapia? E se sì che tipo di terapia pensi di attuare?

PROVA N° 2



Bambina di 4 anni e mezzo di vita, dimessa dall'ospedale da circa settimana che viene inviata nuovamente dal curante per astenia, febbre, tosse e dispnea con $FR=36/\text{min}$ e $SAT.O_2=92\%$, nonostante la bambina fosse ancora in terapia con amoxicillina-acido clavulanico. All'esame obiettivo riscontro di ipofonesi destra. Dai primi esami ematici viene rilevato leucocitosi e aumento della PCR. Viene eseguito RX Torace (vedi foto).



In base all'esame obiettivo, agli esami eseguiti e guardando la radiografia del torace che ipotesi diagnostiche pensi di fare?, sono necessari ulteriori esami?, pensi di ricoverare la bambina oppure no?, quale terapia imposti?

Prova n° 3



Bambina di 2 anni di vita con genitori provenienti dal Marocco, che viene inviata dal curante per "VARISMO DELLE GINOCCHIA E SCARSA CRESCITA STATURO-PONDERALE".



Guardando la foto prova a fare delle ipotesi diagnostiche, come procedi, quali esami pensi di programmare? puoi già prescrivere una terapia?