

Azienda: MODENA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi (tipo accesso = 1): n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg (classe priorità D) - SSN	63,56	77,87
	Tempi di attesa ex ante primi accessi (tipo accesso = 1): n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg (classe di priorità D) - SSN	85,44	91,89
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	67,41	88,21
	% di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B (tipo accesso = 1 – SSN) in rapporto al totale di prestazioni di classe B - NSG	71,02	86,68
	% di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità D (tipo accesso = 1 – SSN) in rapporto al totale di prestazioni di classe D - NSG	79,69	74,1
	% del numero visite di controllo (V2) sul totale visite (V1+V2)	38,66	38,44
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	99,36	98,8
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	-	71,72
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	84,32	83,69
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	124,79	124,81
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	28,57	22,1
	Tempi di attesa retrospettivi per tutti gli interventi monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	75,65	75,56
	Indice di completezza SIGLA / SDO per tutti gli interventi chirurgici programmati	85,48	90,27
	Recupero degli interventi chirurgici scaduti entro il 31/12 dell'anno precedente	65,45	68,67
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std in età adulta (>= 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) di diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	242,31	226,87
	Tasso di ospedalizzazione std in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	48,19	57,77
	% IVG farmacologiche erogate a livello ambulatoriale sul totale delle IVG farmacologiche	65,82	72,72
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	26,24	29,39
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	16,93	21,13
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	3,32	6,24
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti per 100.000 abitanti - NSG	176	142,58
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG	80,35	63,24
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	1,09	11,93
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	100	100
	Pazienti >= 65 anni presi in carico in ADI - PNRR	9,85	11,49
	N. di ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito nei quali il periodo di ricovero in Hospice è <= 7 gg., sul numero di ricoveri in Hospice di malati oncologici - NSG	22,22	24,61
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	46,3	54,4

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	9,2	7,05
	Numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	37,5	38,68
	Tasso di occupazione Ospedali di Comunità	84,87	82,29
Esiti	Colecistectomia laparoscopica: % di interventi in reparti sopra soglia (100)	98,8	82,53
	Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni - NSG	91,7	86,39
	Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico - NSG	11,68	9,34
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni - NSG	6,36	7,62
	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui - NSG	100	97,9
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella - NSG	0	3,5
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,37	0,99
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,72	1,55
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 48 ore in regime ordinario	54,48	72,29
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	10,56	14,2
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di IMA - NSG	21,26	16,86
	Proporzione di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico - NSG	11,36	15
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	17,1

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) - NSG	97,68	96,3
	Copertura vaccinale antimeningococcica C a 24 mesi nei bambini - NSG	95,01	91,39
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - NSG	60,76	58,23
	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) - NSG	97,81	96,46
	% aziende con dipendenti ispezionate	7,73	8,2
	% cantieri ispezionati	15,61	17,27
	Screening mammografico: % di popolazione target (donne di 45-74 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	75,08	73,92
	Screening cervice uterina: % di popolazione target (donne di 25-64 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	72,79	67,41
	Screening colorettales: % di popolazione target (persone di 50-69 anni) che ha effettuato test in screening (rilevazione puntuale)	51,05	54,9
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	98,84	97,82
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, riferite alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale - NSG	100	99,99
	% di ragazzi/e che accedono a servizi consultoriali (Consultori Familiari, Spazi Giovani, Spazi Giovani Adulti e Spazi Donne Immigrate) per la contraccezione sulla popolazione target (14-25 anni)	12	9,28
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	19,55	22,06
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	94,32	85,48
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	9,92	9,48
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	69,14	65,23
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	11,68	10,03
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,27	0,33
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	87,89	77,76
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	8,2	9,69
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	3,9	12,55
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,93	-
	Indice comparativo di performance	0,89	-
	Autosufficienza di emocomponenti driver (globuli rossi, GR) - NSG	-4,3	-0,52
	Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina) - NSG	0,29	0,97
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario - NSG	0,14	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,8	1,89
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	13,37	24,88

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	883,43	884,11
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	558,56	581,24
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolari in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	62,16	67,24
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	18,61	16,98
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,68	4,16
	Indicatore composito sui consumi di antibiotici in ambito territoriale	19	18
	% di grandi anziani (>= 75 anni) trattati con 9 o più farmaci in cronico, evitando contemporaneamente eventuali undertreatment, sul totale di grandi anziani	9,91	9,04
Organizzazione	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori	7,13	4,99
	% lavoratori agili effettivi sul totale dei lavoratori agili potenziali	43,57	28,18
	% giornate di lavoro agile sul totale delle giornate lavorative	8,83	4,25
	% di documenti sanitari prodotti secondo lo standard FSE 2.0 sul totale dei documenti prodotti	94,82	91,36
	% di documenti sanitari prodotti secondo lo standard FSE 2.0 firmati digitalmente sul totale dei documenti sanitari prodotti secondo lo standard FSE 2.0	93,39	88,49
	% dei consensi alla consultazione espressi per gli assistiti regionali rispetto al totale degli assistiti regionali	94,03	93,53
Anticorruzione-Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	100	99,68
	% di spesa di beni e servizi gestiti attraverso iniziative centralizzate rispetto alla spesa complessiva per beni e servizi	-	-

INNOVAZIONE E SVILUPPO

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Ricerca e didattica	N. medio di pubblicazioni per ricercatore	-	-
	Impact Factor normalizzato	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indice di tempestività dei pagamenti	-33,06	-
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	214,72	208,5
	Tasso di copertura del flusso consumi DiMe sul conto economico	99,46	95,7
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	18,29	20,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	43,55	29,23
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,23	12,06
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	28,53	38,06
Investimenti	% grandi apparecchiature con età <= 10 anni	66,1	72,98