

## Azienda: Emilia-Romagna

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	81,92	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	93,44	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	89,5	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	79,61	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	81,85	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	81,68	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	96,95	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	77,55	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	89,54	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	4,73	4,73
	Tasso std di accessi in PS	306,47	306,47
	Indice di filtro del PS	21,41	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	15	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	115,45	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	77,71	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	83,65	83,65
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	75,29	75,29	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	13,04	13,04	
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	48,88	48,88	
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	265,03	265,03

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	63,77	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	28,61	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	24,81	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	5,79	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	127,21	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	41,82	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	189,79	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	11,22	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	94,47	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	51,1	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	26,62	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	75,2	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	14,05	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,09	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	38,86	38,86
Esi	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,36	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	49,92	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	12,79	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,88	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,94	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	1,11	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	14,97	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,04	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	16,03	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,82	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	13,44	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	83,23	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	71,29	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	97,32	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	5,14	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	4,58	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,84	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,98	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,27	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	75,63	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,88	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,99	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	79,25	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	9,05	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	11,69	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	-	-
	Indice comparativo di performance	-	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	16,25	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	84,56	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,06	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	56,51	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	51,02	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	20,74	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	7,3	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,35	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	95,88	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	92,81	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	96,23	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	7,67	7,67
	% cantieri ispezionati	16,25	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	69,4	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	63,27	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	50,64	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario - NSG	0,15	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	2,12	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	26,08	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	8,1	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,95	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	12,35	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	4,82	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,61	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	383,09	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	789,52	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	714,03	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	66,94	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	123,28
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		80,03	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		89,9	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		57,92	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	59,64	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,07	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	166,54	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	17,05	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	29,46	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	10,88	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	38,11	38,11

## Azienda: PIACENZA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	45,93	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	88,53	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	83,61	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	78,71	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	80,13	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	86,66	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	95,73	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	85,71	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	97,48	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,11	4,73
	Tasso std di accessi in PS	272,26	306,47
	Indice di filtro del PS	24,73	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	111,99	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	84,53	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	75,53	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	67,68	75,29
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	8,63	13,04	
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	52,59	48,88	



Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	241,61	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	37,19	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	21,54	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	30,78	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	2,17	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	130,22	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	34,54	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	145,19	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	14,75	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	100	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	54,6	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	25,13	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	45,1	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	9,86	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,12	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	43,32	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	9,38	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	60,74	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	13,1	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	3,03	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	8,24	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	16,02	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	11,05	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	65,61	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	69,15	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,7	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	4,65	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	0	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	9,71	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,78	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,23	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	41,9	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,17	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,69	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	83,2	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	2,8	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	14	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,99	-
	Indice comparativo di performance	1,09	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	24,79	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	99,39	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	9,6	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	43,4	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	52,63	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	21,96	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	5,06	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,64	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	96,14	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	94	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	95,72	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,39	7,67
	% cantieri ispezionati	12,63	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	56,92	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	55,97	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	46,74	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,19	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,16	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	14,12	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	7,03	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,06	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	13,78	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,83	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	24,72	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	392,7	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	560	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	589,8	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	57,54	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	155,08
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		114,01	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		123,31	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		74,33	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	62,44	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-11,85	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,4	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	152,99	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	16,58	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	28,7	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	12,16	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	37,4	38,11

## Azienda: PARMA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	81,29	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	89,15	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	52,71	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	90,96	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	82,17	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	58,62	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	96,52	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	-	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	95,19	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	2,07	4,73
	Tasso std di accessi in PS	246,14	306,47
	Indice di filtro del PS	13,67	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	14	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	121,55	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	91,09	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	93,17	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	86,64	75,29
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	7,41	13,04
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	29,46	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	231,06	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	91,57	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	22,29	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	24,47	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	2,96	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	146,64	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	28,6	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	156,15	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	12,04	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	72,27	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	44,9	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	32,56	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	63,54	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	14,29	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,08	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	38,9	38,86
	Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,19
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni		10,38	49,92
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni		18,66	12,79
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni		-	1,88
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni		-	1,94
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni		-	1,11



Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	17,41	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	8,77	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	12,37	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	71,97	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	68,24	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	0	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	0	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	5,56	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	1,05	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,5	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,36	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	79,21	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	3,62	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	81,24	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	10,73	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	8,03	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,92	-
	Indice comparativo di performance	1,01	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	20,2	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	60,68	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,87	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	53,88	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	54,37	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	22,31	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	6,43	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,35	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	95,86	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	94,03	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	96,64	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,36	7,67
	% cantieri ispezionati	25,01	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	56,55	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	61,55	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	30,53	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	96,84	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario - NSG	0,17	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	2,73	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	38,52	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	5,9	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	1,8	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	11,76	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	5,32	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,98	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	398,15	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	768,95	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	648,58	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	49,8	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	33,32
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		65,13	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		111,67	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		35,21	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	63,87	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-9,59	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	87,87	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	157,45	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	10,76	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	44,42	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	7,7	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	27,15	38,11

## Azienda: REGGIO EMILIA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	74,09	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	92,71	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	80,05	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	71,49	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	72,59	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	75,98	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	97,7	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	88,27	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	95,92	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,77	4,73
	Tasso std di accessi in PS	272,92	306,47
	Indice di filtro del PS	16,13	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	109,25	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	49,07	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	89,26	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	71,33	75,29
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	21,5	13,04	
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	56,09	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	290,19	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	61,45	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	19,04	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	37,16	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	4,98	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	110,13	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	60,74	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	233,95	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	21,95	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	91,51	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	43,5	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	28	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	86,09	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	15,82	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	39,85	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,44	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	57,05	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	14,07	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	2,1	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	2,56	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	2,56	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	17,77	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	14,39	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	12,6	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2,35	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	10,91	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	87,02	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	72,03	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,86	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	4,5	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	2,78	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	1,06	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,82	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,07	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	78,76	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,22	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,74	0,99



## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	89,75	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	5,22	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	5,02	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,94	-
	Indice comparativo di performance	1,01	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	6,37	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	94,95	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	7,78	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	53,32	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	57,73	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	20,49	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	7,14	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,34	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	97,24	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	94,94	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	98,13	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	6,78	7,67
	% cantieri ispezionati	17,78	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	76,19	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	75,03	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	63,91	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	99,62	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,13	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,07	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	16,08	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	10,02	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,01	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	16,46	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,82	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	21,23	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	350,74	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	897,92	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	736,33	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	69,54	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	87,33
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		72,15	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		77,28	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		55,18	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	69,01	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-12,85	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	86,64	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	164,91	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	18,9	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	28,12	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	10,61	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	40,8	38,11

## Azienda: MODENA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	64,99	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	90,06	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	80,16	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	78,11	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	81,69	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	73,14	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	97,37	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	-	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	86,57	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,82	4,73
	Tasso std di accessi in PS	339,25	306,47
	Indice di filtro del PS	14,35	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	116,25	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	83,77	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	84,86	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	84,03	75,29
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	12,2	13,04
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	49,44	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	259,42	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	64,57	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	24,34	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	21,06	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	4,93	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	127,84	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	42,64	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	222,77	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	0,93	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	84,34	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	42,3	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	25,69	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	89,19	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	18	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,1	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	35,2	38,86
	Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	10,46
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni		24,18	49,92
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni		10,76	12,79
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni		1,18	1,88
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni		1,28	1,94
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni		-	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	10,48	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	12,5	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	12,62	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	84,91	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	61,39	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,51	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	2,19	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	5,56	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,97	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,79	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,76	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	69,02	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,56	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	89,68	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	6,99	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	3,33	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,94	-
	Indice comparativo di performance	0,89	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	20,5	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	99,43	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	7,21	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	58,25	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	44,63	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	19,82	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	9,46	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,27	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	98,14	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	96,83	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	98,51	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	7,4	7,67
	% cantieri ispezionati	17,63	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	74,25	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	70,61	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	53,12	50,64



Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	96,25	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	99,33	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,11	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,57	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	16,2	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,67	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2,74	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	11,92	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,49	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	21,63	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	431,25	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	785,85	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	696,54	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	64,52	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	138,14
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		113,99	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		103,56	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		71,79	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	79,17	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-4,6	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	87,18	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	171,18	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	14,48	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	44,73	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	7,94	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	29,27	38,11

## Azienda: BOLOGNA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	94,76	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	97,06	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,9	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	92,58	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	91,87	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	97,71	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	96,56	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	56,26	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	86,27	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	7,71	4,73
	Tasso std di accessi in PS	334,61	306,47
	Indice di filtro del PS	22,87	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	16	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	111,95	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	71,9	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	98,97	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	73,94	75,29
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	10,48	13,04	
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	43,04	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	256,06	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	43,99	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	31,77	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	22,17	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	5,51	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	85,63	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	41,25	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	152,41	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	19,54	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	32,48	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	60,7	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	29,49	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	84,09	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	6,08	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,12	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	33,97	38,86
	Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,54
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni		54,53	49,92
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni		11,76	12,79
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni		0	1,88
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni		4,05	1,94
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni		0	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	14,31	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	9,67	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	18,58	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,39	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	13,22	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	89,52	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	74,27	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,87	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	5,8	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	6,19	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	8,33	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,16	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,83	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	52,71	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,74	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,93	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	83,69	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	8,63	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	7,67	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,97	-
	Indice comparativo di performance	0,96	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	10,05	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	71,7	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	6,75	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	62,04	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	40,25	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	15,92	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	5,22	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,38	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	96,26	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	93,49	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	96,19	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	7,71	7,67
	% cantieri ispezionati	15,06	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	65,24	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	51,13	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	57,16	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	99,73	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,13	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,68	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	22,99	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	8,37	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	8,67	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	14,64	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	3,46	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	24,19	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	376,88	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	845,35	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	736,87	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	71,19	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	158,08
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		104,14	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		93,06	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		99,69	57,92



Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	57,11	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-10,75	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	89,15	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	171,5	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	12,3	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	37,78	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,32	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	33,29	38,11

## Azienda: IMOLA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	54,02	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	89,24	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,74	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	74,71	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	75,69	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	90,03	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	96,3	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	82,83	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	-	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,95	4,73
	Tasso std di accessi in PS	300,34	306,47
	Indice di filtro del PS	20,06	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	115,88	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	89,04	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	29,27	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	54,55	75,29
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	10,55	13,04	
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	50,92	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	205,95	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	88,46	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	39,92	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	30,95	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	6,1	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	56,82	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	68,9	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	252,52	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	10,77	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	100	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	54,8	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	20,9	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	67,71	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	39,02	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,11	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	39,6	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,79	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	20,78	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	10,84	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	17,08	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	12,93	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	18,26	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	74,26	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	91,97	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	-	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	6,45	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,7	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	7,87	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2,22	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,24	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	92,63	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	4	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,25	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	55,12	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	22,55	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	22,34	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,87	-
	Indice comparativo di performance	1,23	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	22,17	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	73,2	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,58	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	55,65	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	63,33	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	28,38	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	8,93	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,28	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	97,07	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	94,47	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	97,29	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,38	7,67
	% cantieri ispezionati	18,31	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	70,13	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	62,5	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	55,28	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	99,92	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	82,86	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,15	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	2,07	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	27,79	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	13,76	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	1,76	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	7,69	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	2,86	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	23,95	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	344,94	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	715,32	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	742,37	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	84,6	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	120,96
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		100,31	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		96,86	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		74,77	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	65,23	59,64



## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-4	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,31	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	176,91	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,47	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,17	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	8,82	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	37,27	38,11

## Azienda: FERRARA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	87,52	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	88,14	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	99,82	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	88,15	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	81,48	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	98,05	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	97,82	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	-	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	85,83	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	2,74	4,73
	Tasso std di accessi in PS	322,87	306,47
	Indice di filtro del PS	15,18	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	121,24	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	92,05	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	91,74	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	86,58	75,29
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	17,72	13,04	
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	59,77	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	283,68	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	82,15	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	40,05	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	17,07	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	10,75	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	116,52	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	48,21	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	283,2	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	5,13	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	95,89	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	57,5	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	18,75	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	54,12	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	19,05	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,06	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	43,92	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	4,4	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	41,72	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	11,48	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	20,1	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	7,41	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	15,09	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	78,74	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	59,55	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	0	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	-	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,03	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,46	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,3	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,69	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	91,85	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	1,83	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	-	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	88,26	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	8,46	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	3,29	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,96	-
	Indice comparativo di performance	1,2	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	19,24	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	92,13	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,31	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	58,41	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	58,77	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	23,47	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	12,84	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,29	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	84,12	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	84,07	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	85,88	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	6,42	7,67
	% cantieri ispezionati	14,1	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	70,87	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	69,24	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	46,44	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,11	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	1,71	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	31,08	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	12,95	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	3,35	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	11,86	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	5,86	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	22,43	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	335,25	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	833,51	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	724,6	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	70,2	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	3,74
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		91,27	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		110,7	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		70,56	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	61,91	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-10,76	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	86,57	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	176,8	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	11,8	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	39,58	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,43	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	35,65	38,11



## Azienda: ROMAGNA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	99,79	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	99,8	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	98,86	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	67,14	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	76,47	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	76,13	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	96,87	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	76,02	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	89,6	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,86	4,73
	Tasso std di accessi in PS	308,31	306,47
	Indice di filtro del PS	23,16	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	15	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	117,12	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	92,78	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	96,61	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	81,14	75,29
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	15,66	13,04	
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	48,05	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	283,21	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	67,03	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	31,55	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	23,8	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	7,3	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	170,15	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	34,81	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	167,52	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	8,86	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	87,31	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	50,7	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	24,97	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	70,67	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	13,44	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,08	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	41,46	38,86
	Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,95
Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni		57,74	49,92
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni		13,32	12,79
Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni		3,37	1,88
Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni		1,47	1,94
Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni		1,89	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	14,85	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	8,16	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	15,17	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,57	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	14,56	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	92,25	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	84,18	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	98,71	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	5,53	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,89	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,54	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,78	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,79	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	87,85	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	2,37	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,36	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	89	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	2,32	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	8,67	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,01	-
	Indice comparativo di performance	0,99	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	17,79	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	84,91	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	8,96	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	56,14	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	56,39	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	22,67	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	6,76	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	0,35	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	96,22	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	89,56	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	96,27	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	8,05	7,67
	% cantieri ispezionati	13,46	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	74,5	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	63,62	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	48,78	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	100	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	100	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,17	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	3,45	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	35,46	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	10,05	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	4,34	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	10,34	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	6,58	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	25,57	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	380,78	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	759,64	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	746,75	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	69,6	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	76,4
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		34,07	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		58,87	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		28,93	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	54,12	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-16,53	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	88,91	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	162,9	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	15,48	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	31,1	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	9,23	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	36,74	38,11

## Azienda: AOSPU PARMA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	-	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	80,5	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	-	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,51	4,73
	Tasso std di accessi in PS	-	306,47
	Indice di filtro del PS	24,18	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	89,67	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	80,77	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	66,7	75,29
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	13,04
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	48,88	



Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	-	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	-	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	-	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	-	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	5,56	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	0,06	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	6,35	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	39,42	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	12,59	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	1,97	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	3,67	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0,87	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,99	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	12,66	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	2,13	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	18,57	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	87,16	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	96,27	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,05	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	4	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	1,19	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,65	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,78	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,67	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	57,14	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,77	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	76,89	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	12,67	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,44	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,02	-
	Indice comparativo di performance	1,19	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	7,67
	% cantieri ispezionati	-	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,17	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	17,51	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,25	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	332,55
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		72,01	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		122,18	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		85,53	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	61,3	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-1,73	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	26,52	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	2,69	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	15,5	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	54,67	38,11

## Azienda: AOSPU MODENA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	-	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	85,65	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	87,28	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,8	4,73
	Tasso std di accessi in PS	-	306,47
	Indice di filtro del PS	25,61	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	62,55	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	65,93	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	64,69	75,29
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	13,04
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	48,88

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	-	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	-	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	36,53	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	-	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	8,96	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	10,11	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	44,35	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	6,56	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,11



Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	7,8	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	16,45	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	1,69	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	11,19	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	78,13	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	89,27	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,44	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	8,41	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	3,06	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	2,8	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	0,77	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,44	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	76,41	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,8	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	82,16	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	8,72	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	9,12	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,08	-
	Indice comparativo di performance	1,03	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	7,67
	% cantieri ispezionati	-	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,13	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	12,44	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	5,62	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	0
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		107,28	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		89,82	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		85,1	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	58,16	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-3,94	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	23,73	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	3,89	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	18,88	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	52,58	38,11

## Azienda: IRCCS S. ORSOLA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	-	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	72,92	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	-	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,74	4,73
	Tasso std di accessi in PS	-	306,47
	Indice di filtro del PS	31	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	73,81	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	71,6	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	64,33	75,29
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	13,04	
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	-	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	-	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	-	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	-	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	9,63	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	8,3	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	37,7	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	8,49	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	0,7	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	1,73	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	0	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	10,71	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	22,44	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	0	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	16,41	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	78,52	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	0	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	98,7	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	3,24	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	6,96	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	3,63	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,43	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,66	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	70,77	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,11	0,99



## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	62,66	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	19,77	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	17,57	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	1,25	-
	Indice comparativo di performance	1,07	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	7,67
	% cantieri ispezionati	-	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,12	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	14,48	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	7,01	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	462,16
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		111,8	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		114,76	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		20,2	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	49,84	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-6,08	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	32,7	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	8,6	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	13,51	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	46,17	38,11

## Azienda: AOSPU FERRARA

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	-	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	68,54	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	-	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	3,86	4,73
	Tasso std di accessi in PS	-	306,47
	Indice di filtro del PS	35,56	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	84,15	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	91,18	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	67,49	75,29
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	13,04	
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	-	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	-	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	-	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	-	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	21,69	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	7,49	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	79,16	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	12,36	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	2,6	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	7,75	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	19,16	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	4,04	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	12,93	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	66,67	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	70	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	99,72	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	0,41	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	10,91	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	8,97	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,66	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2,62	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	86,46	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0,39	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	84,21	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	5,05	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	10,74	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,97	-
	Indice comparativo di performance	1,24	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	7,67
	% cantieri ispezionati	-	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	50,64



Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,14	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	26,12	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	6,14	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	1.117,59
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		92,13	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		96,94	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		87,74	57,92

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	58,38	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-18,56	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	24,97	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	4,3	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	22,86	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	50,86	38,11

## Azienda: I.O.R.

## UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	81,92
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	93,44
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	89,5
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	79,61
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo	-	81,85
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	81,68
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	96,95
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS con più di 45.000 accessi	-	77,55
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS con meno di 45.000 accessi	98,85	89,54
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	1,92	4,73
	Tasso std di accessi in PS	-	306,47
	Indice di filtro del PS	9,27	21,41
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - NSG	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - NSG	-	115,45
	Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 gg	-	77,71
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 gg	41,57	83,65
	Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	-	75,29
	Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	13,04
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	48,88	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - NSG	-	265,03
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - NSG	-	63,77
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	28,61
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	24,81
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - NSG	-	5,79
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - NSG	-	127,21
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - NSG	-	41,82
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	189,79
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	11,22
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - NSG	-	94,47
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - NSG	-	51,1
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni	-	26,62
	% IVG medica sul totale IVG	-	75,2
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	-	14,05
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	0,09
	N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	38,86
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	-	8,36
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	-	49,92
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	0	12,79
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,88
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,94
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	-	1,11

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - NSG	-	14,97
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	-	10,04
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - NSG	-	16,03
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	-	1,82
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	-	13,44
	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 gg	-	83,23
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	-	71,29
	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attività > 135 casi	-	97,32
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	-	5,14
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	-	4,58
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	-	3,84
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	-	0,98
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	-	1,27
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico effettuato entro 2 giorni	81,99	75,63
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	2	2
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	2,88
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	0	0,99

## PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	32,85	79,25
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	18,05	9,05
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	49,1	11,69
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,95	-
	Indice comparativo di performance	1,02	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	16,25
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	84,56
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,06
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	56,51
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	51,02
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	20,74
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	7,3
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,35
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	95,88
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	92,81
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	96,23
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	7,67
	% cantieri ispezionati	-	16,25
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	69,4
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	63,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	50,64

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	100
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	-	100
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - NSG	0,36	0,15
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	2,12
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - NSG	-	26,08
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	2,56	8,1
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	5,66	3,95
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	12,35
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,82
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,61
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	383,09
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	789,52
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	714,03
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - NSG	-	66,94
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	2.576,74
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		144,64	80,03
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		98,11	89,9
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		0	57,92



Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	35,24	59,64

## SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-8,25	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,07
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite	-	166,54
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	14,37	17,05
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	11,71	29,46
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	18,25	10,88
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	55,9	38,11