

STIMA DI PREVALENZA E DI INCIDENZA DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE CRONICHE NELL'AUSL DI MODENA – ANNO 2022

Note metodologiche

Questo documento contiene i dati di frequenza delle principali patologie croniche per la popolazione residente nell'Ausl di Modena al 01/01/2022. Si tratta di patologie che si presentano con particolare frequenza nella popolazione generale e per le quali vi è un rilevante interesse per la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutico assistenziale.

Per identificare i casi affetti da patologie croniche sono stati impiegati gli algoritmi creati dalla Regione Emilia-Romagna per i profili di Nuclei di cure Primarie (vedi Allegato1). Questi algoritmi utilizzano le informazioni raccolte nei seguenti flussi informativi sanitari: Scheda di dimissione ospedaliera, erogazione farmaceutiche territoriale e diretta, esenzioni e anagrafe sanitaria degli assistiti.

Le patologie croniche indagate sono: Asma, BPCO, Cardiopatia ischemica, Diabete, Disordini della tiroide, Insufficienza renale cronica, Osteoporosi, Morbo di Parkinson, Patologie reumatologiche e Scompenso cardiaco.

Oltre al numero di malati è stato calcolato il tasso di prevalenza grezzo, standardizzato (metodo diretto) e il rapporto di prevalenze femmine vs maschi. Il tasso standardizzato annuale utilizza come popolazione standard la popolazione dell'Emilia-Romagna nell'anno di stima stratificate per età e sesso. Il tasso standardizzato utilizzato per l'analisi del trend e per il rapporto di prevalenza utilizza come popolazione standard la popolazione dell'Emilia-Romagna nell'anno di stima stratificata per età.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Figura 1.1. Andamento della popolazione residente nell'Ausl di Modena – Periodo 1991-2022




Figura 1.2. Distribuzione per età e sesso della popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022




Figura 1.3. Andamento dell'indice di invecchiamento della popolazione residente nell'Ausl di Modena– Periodo 1991-2022




Figura 1.4. Andamento dell'indice di vecchiaia della popolazione residente nell'Ausl di Modena– Periodo 1991-2022






Figura 1.5. Percentuale di persone con almeno una patologia cronica* - Dati PASSI (18-69) e PASSI d'Argento (70+) - 2020-2022



*Patologie croniche indagate: mal. respiratorie croniche (bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria, asma bronchiale), mal. cardiovascolari croniche (Infarto del miocardio, ischemia cardiaca o malattie delle coronarie, altre malattie del cuore), diabete, ictus o ischemia cerebrale, tumori (comprese leucemie e linfomi), malattie croniche del fegato o cirrosi, insufficienza renale

Figura 1.6. Distribuzione dei sottogruppi di popolazione* - Dati PASSI d'Argento 2020-2022



2. PREVALENZA DI PATOLOGIE CRONICHE: uno sguardo d'insieme

2.1 Residenti con almeno una condizione cronica


Tabella 2.1.1 Malati cronici per distretto di residenza – PREVALENZA e INCIDENZA: N° di casi, tasso di grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	8.843	167,7	172,8	1.435	27,2	28,0
Mirandola	M	7.283	174,5	178,9	1.195	28,6	29,3
Modena	M	14.647	164,8	167,8	2.375	26,7	27,2
Sassuolo	M	9.632	162,3	168,7	1.611	27,1	28,3
Pavullo	M	3.709	177,8	168,8	622	29,8	28,3
Vignola	M	7.521	164,6	169,1	1.328	29,1	29,8
Castelfranco	M	6.081	158,0	172,4	941	24,5	26,4
Ausl Modena	M	57.716	166,0	170,8	9.507	27,3	28,1
Carpi	F	12.143	222,0	225,6	1.908	34,9	35,4
Mirandola	F	9.947	229,8	233,8	1.563	36,1	36,7
Modena	F	21.112	222,0	221,6	3.256	34,2	34,2
Sassuolo	F	13.173	217,7	225,2	2.084	34,4	35,7
Pavullo	F	4.594	221,0	220,0	753	36,2	36,1
Vignola	F	10.009	216,1	225,7	1.609	34,7	36,2
Castelfranco	F	8.350	217,2	234,5	1.246	32,4	34,7
Ausl Modena	F	79.328	220,9	226,0	12.419	34,6	35,4
Carpi	M+F	20.986	195,4	199,8	3.343	31,1	31,8
Mirandola	M+F	17.230	202,7	207,0	2.758	32,4	33,1
Modena	M+F	35.759	194,3	195,3	5.631	30,6	30,8
Sassuolo	M+F	22.805	190,2	197,6	3.695	30,8	32,1
Pavullo	M+F	8.303	199,3	195,0	1.375	33,0	32,3
Vignola	M+F	17.530	190,5	198,1	2.937	31,9	33,1
Castelfranco	M+F	14.431	187,6	204,2	2.187	28,4	30,7
Ausl Modena	M+F	137.044	193,9	199,0	21.926	31,0	31,8

*Patologie analizzate: Scompenso cardiaco, Cardiopatia ischemica, BPCO, Asma, Diabete mellito, Insufficienza renale cronica, condizioni Reumatologiche, Osteoporosi, Morbo di Parkinson, Disordini della tiroide

Figura 2.1.1 Malati cronici per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 2.1.3 Malati cronici per sesso e classe di età – tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 2.1.3 Malati cronici – tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 2.1.4 Malati cronici per distretto di residenza– Prevalenza standardizzata per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022





Figura 2.1.5 Malati cronici per distretto di residenza– Incidenza standardizzata per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022



2.2 Le singole patologie

Figura 2.2.1 Malati per patologia cronica - PREVALENZA e INCIDENZA: N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022




Figura 2.2. Malati per patologia cronica distinta per sesso – PREVALENZA: N° di casi e tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022




Figura 2.2.3 Malati per patologia cronica distinta per sesso – INCIDENZA: N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022




Tabella 2.2.1 Malati cronici per distretto di residenza- N° di casi, Tasso di PREVALENZA standardizzato -Popolazione residente nell' ausl di Modena - Anno 2022

Maschi

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰
Asma	371	15,4	389	20,7	635	15,8	412	15,3	129	14,6	358	17,5	305	16,9
BPCO	1.069	39,5	962	44,8	1.814	38,9	1.306	43,7	555	46,9	998	42,2	746	40,8
Cardiopatia ischemica	2.674	52,8	2.120	52,5	5.072	57,9	2.888	51,0	1.156	52,1	2.382	53,9	1.938	56,6
Diabete mellito	3.843	75,3	3.088	76,0	6.015	69,3	4.167	73,1	1.571	70,7	3.243	73,2	2.699	77,5
Disordini della tiroide	1.374	26,7	1.095	26,8	2.098	24,1	1.410	24,5	502	23,2	967	21,6	875	24,3
Insufficienza renale cronica	271	5,3	217	5,4	508	5,8	305	5,3	98	4,4	206	4,6	153	4,4
Osteoporosi	196	3,9	142	3,5	376	4,3	214	3,8	73	3,3	115	2,6	126	3,7
Parkinson	331	6,6	205	5,2	583	6,6	313	5,7	134	6,0	268	6,1	190	5,7
Patologie reumatologiche	992	19,1	880	21,4	1.333	15,4	1.043	18,0	356	16,3	749	16,7	551	15,1
Scompenso cardiaco	576	11,6	523	13,3	1.130	12,6	779	14,4	436	19,7	612	14,0	430	13,0

Femmine

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰
Asma	352	15,5	361	20,1	700	18,2	476	18,7	179	21,3	303	15,7	333	19,8
BPCO	1.056	34,2	953	39,0	2.083	37,7	1.282	38,5	481	39,9	891	35,3	773	39,0
Cardiopatia ischemica	1.424	26,8	1.135	26,9	3.141	32,6	1.498	26,3	669	32,0	1.445	33,3	1.103	32,7
Diabete mellito	3.173	59,2	2.389	56,4	4.812	50,2	3.181	55,2	1.053	50,6	2.569	58,5	2.114	61,3
Disordini della tiroide	5.548	102,6	4.490	105,1	9.502	100,2	5.992	101,3	2.083	99,8	4.626	103,5	3.843	105,3
Insufficienza renale cronica	140	2,6	109	2,6	246	2,6	171	2,9	52	2,5	127	2,9	93	2,7
Osteoporosi	1.349	25,2	1.181	28,0	2.784	29,1	1.695	29,3	441	21,3	888	20,4	1.028	30,1
Parkinson	311	5,9	219	5,2	501	5,2	286	5,1	134	6,4	229	5,3	162	4,9
Patologie reumatologiche	1.678	31,0	1.419	33,3	2.540	26,8	1.759	30,0	568	27,3	1.223	27,4	870	24,3
Scompenso cardiaco	579	11,2	531	12,7	1.305	13,4	769	14,1	424	20,1	608	14,4	450	14,0

Maschi + Femmine

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰
Asma	723	15,5	750	20,4	1.335	17,0	888	17,0	308	17,9	661	16,6	638	18,3
BPCO	2.125	36,7	1.915	41,7	3.897	38,2	2.588	40,9	1.036	43,2	1.889	38,6	1.519	39,9
Cardiopatia ischemica	4.098	39,5	3.255	39,4	8.213	44,9	4.386	38,4	1.825	41,8	3.827	43,3	3.041	44,3
Diabete mellito	7.016	67,1	5.477	66,0	10.827	59,5	7.348	63,9	2.624	60,4	5.812	65,7	4.813	69,2
Disordini della tiroide	6.922	65,5	5.585	66,9	11.600	63,0	7.402	63,8	2.585	62,4	5.593	63,5	4.718	65,8
Insufficienza renale cronica	411	3,9	326	3,9	754	4,2	476	4,1	150	3,4	333	3,8	246	3,5
Osteoporosi	1.545	14,8	1.323	16,0	3.160	17,0	1.909	16,8	514	12,5	1.003	11,7	1.154	17,2
Parkinson	642	6,2	424	5,2	1.084	5,9	599	5,4	268	6,2	497	5,7	352	5,3
Patologie reumatologiche	2.670	25,2	2.299	27,5	3.873	21,2	2.802	24,2	924	21,9	1.972	22,2	1.421	19,8
Scompenso cardiaco	1.155	11,4	1.054	13,0	2.435	13,0	1.548	14,2	860	19,9	1.220	14,2	880	13,5

Tabella 2.2.2 Malati cronici per distretto di residenza- N° di casi, Tasso di INCIDENZA standardizzato -Popolazione residente nell' ausl di Modena - Anno 2022

Maschi

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza
	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰
Asma	54	2,3	56	3,0	100	2,5	69	2,6	14	1,6	54	2,6	62	3,4
BPCO	142	5,2	132	6,1	275	5,9	189	6,2	84	7,1	156	6,6	91	4,9
Cardiopatia ischemica	261	5,1	189	4,7	406	4,7	268	4,7	99	4,5	255	5,8	164	4,8
Diabete mellito	302	5,9	238	5,8	512	5,9	322	5,6	122	5,5	290	6,5	197	5,5
Disordini della tiroide	134	2,6	96	2,3	213	2,4	129	2,2	41	1,9	103	2,3	94	2,6
Insufficienza renale cronica	30	0,6	20	0,5	54	0,6	48	0,8	10	0,4	33	0,7	19	0,6
Osteoporosi	52	1,0	44	1,1	108	1,2	60	1,1	22	1,0	33	0,8	30	0,9
Parkinson	51	1,0	38	1,0	92	1,0	55	1,0	20	0,9	36	0,8	24	0,7
Patologie reumatologiche	357	6,8	331	8,0	480	5,5	383	6,6	138	6,4	299	6,7	204	5,5
Scenpenso cardiaco	165	3,4	147	3,7	312	3,5	215	4,0	112	5,0	163	3,7	107	3,3

Femmine

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza
	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰
Asma	69	3,0	67	3,7	143	3,7	94	3,7	39	4,6	67	3,5	69	4,1
BPCO	146	4,7	136	5,5	303	5,5	211	6,3	89	7,4	135	5,3	101	5,0
Cardiopatia ischemica	154	2,9	118	2,8	241	2,5	141	2,5	50	2,4	165	3,8	109	3,2
Diabete mellito	247	4,6	200	4,7	394	4,1	263	4,5	87	4,2	221	5,0	160	4,5
Disordini della tiroide	377	6,9	245	5,7	677	7,1	391	6,5	138	6,6	350	7,7	264	6,9
Insufficienza renale cronica	13	0,2	26	0,6	28	0,3	16	0,3	3	0,1	19	0,4	13	0,4
Osteoporosi	252	4,7	218	5,1	475	5,0	306	5,2	82	3,9	165	3,7	162	4,6
Parkinson	41	0,8	36	0,9	70	0,7	47	0,8	22	1,0	27	0,6	21	0,6
Patologie reumatologiche	518	9,5	464	10,9	714	7,6	511	8,7	177	8,5	373	8,3	290	8,0
Scenpenso cardiaco	185	3,6	147	3,5	396	4,1	230	4,3	119	5,7	178	4,2	125	3,9

Maschi + Femmine

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza	N° nuovi	Incidenza
	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰	malati	std ‰
Asma	123	2,6	123	3,3	243	3,1	163	3,1	53	3,1	121	3,0	131	3,7
BPCO	288	4,9	268	5,8	578	5,7	400	6,3	173	7,3	291	5,9	192	5,0
Cardiopatia ischemica	415	4,0	307	3,7	647	3,6	409	3,6	149	3,4	420	4,8	273	4,0
Diabete mellito	549	5,2	438	5,2	906	5,0	585	5,0	209	4,9	511	5,7	357	5,0
Disordini della tiroide	511	4,8	341	4,1	890	4,8	520	4,4	179	4,3	453	5,1	358	4,8
Insufficienza renale cronica	43	0,4	46	0,6	82	0,5	64	0,6	13	0,3	52	0,6	32	0,5
Osteoporosi	304	2,9	262	3,2	583	3,2	366	3,2	104	2,5	198	2,3	192	2,8
Parkinson	92	0,9	74	0,9	162	0,9	102	0,9	42	1,0	63	0,7	45	0,7
Patologie reumatologiche	875	8,2	795	9,5	1.194	6,6	894	7,7	315	7,5	672	7,5	494	6,8
Scenpenso cardiaco	350	3,5	294	3,6	708	3,8	445	4,1	231	5,4	341	4,0	232	3,6

2.3 Multicronicità: Patologie croniche concomitanti

Tabella 2.3.1 Malati cronici per numero di patologie – PREVALENZA: N° di casi residenti e distribuzione percentuale – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

N° Patologie	Maschi			Femmine			Totale		
	N° malati	%	% cum.	N° malati	%	% cum.	N° malati	%	% cum.
1	43.325	75,1	100	60.793	76,6	100	104.118	76,0	100
2	10.747	18,6	24,9	14.469	18,2	23,4	25.216	18,4	24,0
3	2.893	5,0	6,3	3.234	4,1	5,1	6.127	4,5	5,6
4	625	1,1	1,3	720	0,9	1,0	1.345	1,0	1,2
5	116	0,2	0,2	103	0,1	0,1	219	0,2	0,2
6	8	0,0	0,0	9	0,0	0,0	17	0,0	0,0
7	2	0,0	0,0				2	0,0	0,0
Almeno 1 pat	57.716	100		79.328	100		137.044	100	

Tabella 2.3.2 Multicronicità: Malati cronici con almeno due patologie per distretto di residenza – PREVALENZA: N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰
Carpi	M	2.177	41,3	43,1
Mirandola	M	1.793	43,0	44,6
Modena	M	3.745	42,1	42,7
Sassuolo	M	2.422	40,8	43,2
Pavullo	M	979	46,9	44,0
Vignola	M	1.817	39,8	41,3
Castelfranco	M	1.458	37,9	42,9
Ausl Modena	M	14.391	41,4	43,0
Carpi	F	2.760	50,5	51,7
Mirandola	F	2.255	52,1	53,4
Modena	F	5.081	53,4	53,0
Sassuolo	F	3.095	51,1	54,0
Pavullo	F	1.144	55,0	55,0
Vignola	F	2.319	50,1	53,3
Castelfranco	F	1.881	48,9	55,3
Ausl Modena	F	18.535	51,6	53,4
Carpi	M+F	4.937	46,0	47,5
Mirandola	M+F	4.048	47,6	49,1
Modena	M+F	8.826	48,0	48,0
Sassuolo	M+F	5.517	46,0	48,7
Pavullo	M+F	2.123	51,0	49,6
Vignola	M+F	4.136	45,0	47,4
Castelfranco	M+F	3.339	43,4	49,2
Ausl Modena	M+F	32.926	46,6	48,3

*Patologie analizzate: Scompenso cardiaco, Cardiopatia ischemica, BPCO, Asma, Diabete mellito, Insufficienza renale cronica, condizioni Reumatologiche, Osteoporosi, Morbo di Parkinson, Disordini della tiroide

Figura 2.3.1 Malati cronici per classi di età e numero di patologie – PREVALENZA: Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022




Figura 2.3.2 Malati cronici per numero di patologie e distretto di residenza – PREVALENZA: Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022




Tabella 2.3.3 Malati per classe d'età e patologia cronica – PREVALENZA: N° di casi, Tasso grezzo - Popolazione residente nell'ausl di Modena - Anno 2022


Patologie croniche	0-64 anni			65+ anni			Totale			% 65+ aa tra i malati	Età media dei malati
	N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰		
Asma	5.303	9,8	9,8	0	0,0	0,0	5.303	7,5	7,4	0,0	33,7
BPCO	4.408	8,2	8,4	10.561	63,6	63,8	14.969	21,2	21,9	70,6	71,5
Cardiopatía ischemica	7.889	14,6	14,8	20.756	124,9	125,4	28.645	40,5	41,9	72,5	70,8
Diabete mellito	15.432	28,5	29,2	28.485	171,5	171,6	43.917	62,1	64,0	64,9	68,4
Disordini della tiroide	24.493	45,3	46,2	19.912	119,9	120,0	44.405	62,8	64,3	44,8	61,3
Insufficienza renale cronica	1.003	1,9	1,9	1.693	10,2	10,2	2.696	3,8	3,9	62,8	67,3
Osteoporosi	2.734	5,1	5,2	7.874	47,4	47,6	10.608	15,0	15,6	74,2	71,3
Parkinson	624	1,2	1,2	3.242	19,5	19,6	3.866	5,5	5,7	83,9	75,2
Patologie reumatologiche	8.349	15,4	15,7	7.612	45,8	45,8	15.961	22,6	23,1	47,7	61,9
Scompenso cardiaco	916	1,7	1,7	8.236	49,6	50,3	9.152	12,9	13,6	90,0	80,0
Almena una	61.068	112,9	115,0	75.976	457,3	458,3	137.044	193,9	199,0	55,4	64,6
Almeno due (multicronicità)	8.594	15,9	16,3	24.332	146,5	147,2	32.926	46,6	48,3	73,9	71,8

Tabella 2.3.4 Malati per classe d'età e patologia cronica – PREVALENZA: N° di casi, Tasso grezzo - Popolazione residente nell'ausl di Modena - Anno 2022

Patologie croniche	0-64 anni			65+ anni			Totale			% 65+ aa tra i malati	Età media dei malati
	N° malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰	N° malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰	N° malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰		
Asma	957	1,8	1,8	0	0,0	0,0	957	1,4	1,3	0,0	32,3
BPCO	844	1,6	1,6	1.346	8,1	8,1	2.190	3,1	3,2	61,5	68,2
Cardiopatía ischemica	854	1,6	1,6	1.766	10,6	10,7	2.620	3,7	3,8	67,4	70,0
Diabete mellito	1.822	3,4	3,4	1.733	10,4	10,4	3.555	5,0	5,1	48,7	63,0
Disordini della tiroide	2.170	4,0	4,1	1.082	6,5	6,5	3.252	4,6	4,7	33,3	56,1
Insufficienza renale cronica	108	0,2	0,2	224	1,3	1,4	332	0,5	0,5	67,5	70,1
Osteoporosi	710	1,3	1,4	1.299	7,8	7,8	2.009	2,8	2,9	64,7	69,3
Parkinson	116	0,2	0,2	464	2,8	2,8	580	0,8	0,9	80,0	72,8
Patologie reumatologiche	3.037	5,6	5,7	2.202	13,3	13,2	5.239	7,4	7,6	42,0	60,3
Scompenso cardiaco	226	0,4	0,4	2.375	14,3	14,5	2.601	3,7	3,9	91,3	80,9
Almena una	10.390	19,2	19,5	11.536	69,4	69,7	21.926	31,0	31,8	52,6	63,7
Almeno due (multicronicità)	416	0,8	0,8	893	5,4	5,4	1.309	1,9	1,9	68,2	70,7

*Asma soggetti di età compresa tra 14 e 50 anni, BPCO i soggetti con età ≥ 45 anni

Figura 2.3.3 Rapporto fra tassi (femmine vs maschi) per patologia cronica – Popolazione residente nell’Ausl di Modena - Anno 2022



*La linea rossa indica il valore 1 (prevalenza di femmine e maschi uguale)

Tabella 2.3.4 Specifiche combinazione di patologie croniche – PREVALENZA: N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	BPCO - Diabete			BPCO - Scompenso cardiaco			BPCO - IRC			BPCO - Scompenso cardiaco-Diabete-IRC		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰
Carpi	M	231	4,4	4,6	133	2,5	2,7	3	0,1	0,1	23	0,4	0,5
Mirandola	M	248	5,9	6,2	148	3,5	3,8	4	0,1	0,1	21	0,5	0,5
Modena	M	386	4,3	4,4	242	2,7	2,7	9	0,1	0,1	31	0,3	0,3
Sassuolo	M	322	5,4	5,8	203	3,4	3,8	6	0,1	0,1	26	0,4	0,5
Pavullo	M	120	5,8	5,4	125	6,0	5,6	2	0,1	0,1	12	0,6	0,5
Vignola	M	225	4,9	5,1	141	3,1	3,2	2	0,0	0,0	24	0,5	0,5
Castelfranco	M	186	4,8	5,6	107	2,8	3,3	4	0,1	0,1	14	0,4	0,4
Ausl Modena	M	1.718	4,9	5,2	1.099	3,2	3,3	30	0,1	0,1	151	0,4	0,5
Carpi	F	186	3,4	3,5	103	1,9	2,0	2	0,0	0,0	10	0,2	0,2
Mirandola	F	151	3,5	3,6	121	2,8	2,9	0	0,0	0,0	8	0,2	0,2
Modena	F	337	3,5	3,5	283	3,0	2,9	5	0,1	0,1	15	0,2	0,2
Sassuolo	F	232	3,8	4,1	154	2,5	2,8	3	0,0	0,1	17	0,3	0,3
Pavullo	F	76	3,7	3,7	83	4,0	4,0	1	0,0	0,0	3	0,1	0,1
Vignola	F	155	3,3	3,6	114	2,5	2,7	4	0,1	0,1	8	0,2	0,2
Castelfranco	F	146	3,8	4,4	99	2,6	3,1	2	0,1	0,1	8	0,2	0,2
Ausl Modena	F	1.283	3,6	3,7	957	2,7	2,8	17	0,0	0,0	69	0,2	0,2
Carpi	M+F	417	3,9	4,0	236	2,2	2,3	5	0,0	0,0	33	0,3	0,3
Mirandola	M+F	399	4,7	4,9	269	3,2	3,3	4	0,0	0,1	29	0,3	0,4
Modena	M+F	723	3,9	3,9	525	2,9	2,8	14	0,1	0,1	46	0,3	0,2
Sassuolo	M+F	554	4,6	4,9	357	3,0	3,3	9	0,1	0,1	43	0,4	0,4
Pavullo	M+F	196	4,7	4,5	208	5,0	4,8	3	0,1	0,1	15	0,4	0,3
Vignola	M+F	380	4,1	4,4	255	2,8	3,0	6	0,1	0,1	32	0,3	0,4
Castelfranco	M+F	332	4,3	5,0	206	2,7	3,2	6	0,1	0,1	22	0,3	0,3
Ausl Modena	M+F	3.001	4,2	4,4	2.056	2,9	3,1	47	0,1	0,1	220	0,3	0,3

Tabella 2.3.4bis Specifiche combinazione di patologie croniche - PREVALENZA: N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Diabete -Scompenso cardiaco			IRC - Diabete			IRC -Scompenso cardiaco		
		N° casi prevalenti	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° casi prevalenti	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° casi prevalenti	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰
Carpi	M	239	4,5	4,8	98	1,9	1,9	23	0,4	0,5
Mirandola	M	225	5,4	5,7	62	1,5	1,5	21	0,5	0,5
Modena	M	440	5,0	5,0	141	1,6	1,6	31	0,3	0,3
Sassuolo	M	309	5,2	5,6	107	1,8	1,9	26	0,4	0,5
Pavullo	M	151	7,2	6,8	38	1,8	1,7	12	0,6	0,5
Vignola	M	218	4,8	5,0	62	1,4	1,4	24	0,5	0,5
Castelfranco	M	179	4,7	5,4	56	1,5	1,7	14	0,4	0,4
Ausl Modena	M	1.761	5,1	5,3	564	1,6	1,7	151	0,4	0,5
Carpi	F	168	3,1	3,2	40	0,7	0,8	10	0,2	0,2
Mirandola	F	152	3,5	3,6	29	0,7	0,7	8	0,2	0,2
Modena	F	364	3,8	3,7	63	0,7	0,7	15	0,2	0,2
Sassuolo	F	234	3,9	4,3	51	0,8	0,9	17	0,3	0,3
Pavullo	F	85	4,1	4,0	17	0,8	0,8	3	0,1	0,1
Vignola	F	150	3,2	3,5	36	0,8	0,8	8	0,2	0,2
Castelfranco	F	142	3,7	4,4	23	0,6	0,7	8	0,2	0,2
Ausl Modena	F	1.295	3,6	3,8	259	0,7	0,7	69	0,2	0,2
Carpi	M+F	407	3,8	4,0	138	1,3	1,3	33	0,3	0,3
Mirandola	M+F	377	4,4	4,6	91	1,1	1,1	29	0,3	0,4
Modena	M+F	804	4,4	4,3	204	1,1	1,1	46	0,3	0,2
Sassuolo	M+F	543	4,5	4,9	158	1,3	1,4	43	0,4	0,4
Pavullo	M+F	236	5,7	5,4	55	1,3	1,2	15	0,4	0,3
Vignola	M+F	368	4,0	4,2	98	1,1	1,1	32	0,3	0,4
Castelfranco	M+F	321	4,2	4,9	79	1,0	1,2	22	0,3	0,3
Ausl Modena	M+F	3.056	4,3	4,5	823	1,2	1,2	220	0,3	0,3


3. ASMA

Tabella 3.1 Prevalenza e incidenza di ASMA per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	371	15,4	15,4	54	2,2	2,3
Mirandola	M	389	20,8	20,7	56	3,0	3,0
Modena	M	635	15,7	15,8	100	2,5	2,5
Sassuolo	M	412	15,4	15,3	69	2,6	2,6
Pavullo	M	129	14,6	14,6	14	1,6	1,6
Vignola	M	358	17,6	17,5	54	2,6	2,6
Castelfranco	M	305	16,9	16,9	62	3,4	3,4
Ausl Modena	M	2.599	16,5	16,5	409	2,6	2,6
Carpi	F	352	15,5	15,5	69	3,0	3,0
Mirandola	F	361	20,2	20,1	67	3,7	3,7
Modena	F	700	18,1	18,2	143	3,7	3,7
Sassuolo	F	476	18,6	18,7	94	3,7	3,7
Pavullo	F	179	21,3	21,3	39	4,6	4,6
Vignola	F	303	15,7	15,7	67	3,5	3,5
Castelfranco	F	333	19,8	19,8	69	4,1	4,1
Ausl Modena	F	2.704	18,1	18,2	548	3,7	3,7
Carpi	M+F	723	15,5	15,5	123	2,6	2,6
Mirandola	M+F	750	20,5	20,4	123	3,4	3,3
Modena	M+F	1.335	16,9	17,0	243	3,1	3,1
Sassuolo	M+F	888	17,0	17,0	163	3,1	3,1
Pavullo	M+F	308	17,9	17,9	53	3,1	3,1
Vignola	M+F	661	16,7	16,6	121	3,0	3,0
Castelfranco	M+F	638	18,3	18,3	131	3,8	3,7
Ausl Modena	M+F	5.303	17,3	17,3	957	3,1	3,1

Figura 3.1 Soggetti affetti da ASMA per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 3.2 Soggetti affetti da ASMA per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 3.3 Soggetti affetti da ASMA – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 3.4 Prevalenza di ASMA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 3.5 Incidenza di ASMA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022





Figura 3.6 ASMA - Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per età per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza






Figura 3.7 Soggetti affetti da ASMA per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




4. BPCO

Tabella 4.1 Prevalenza e incidenza di BPCO per distretto di residenza – N° di casi, tasso di prevalenza grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	1.069	38,6	39,5	142	5,1	5,2
Mirandola	M	962	43,6	44,8	132	6,0	6,1
Modena	M	1.814	39,7	38,9	275	6,0	5,9
Sassuolo	M	1.306	42,3	43,7	189	6,1	6,2
Pavullo	M	555	47,5	46,9	84	7,2	7,1
Vignola	M	998	41,5	42,2	156	6,5	6,6
Castelfranco	M	746	38,3	40,8	91	4,7	4,9
Ausl Modena	M	7.450	41,1	41,6	1.069	5,9	5,9
Carpi	F	1.056	33,8	34,2	146	4,7	4,7
Mirandola	F	953	38,7	39,0	136	5,5	5,5
Modena	F	2.083	38,2	37,7	303	5,6	5,5
Sassuolo	F	1.282	37,8	38,5	211	6,2	6,3
Pavullo	F	481	39,4	39,9	89	7,3	7,4
Vignola	F	891	34,6	35,3	135	5,2	5,3
Castelfranco	F	773	37,1	39,0	101	4,8	5,0
Ausl Modena	F	7.519	37,0	37,4	1.121	5,5	5,6
Carpi	M+F	2.125	36,1	36,7	288	4,9	4,9
Mirandola	M+F	1.915	41,0	41,7	268	5,7	5,8
Modena	M+F	3.897	38,9	38,2	578	5,8	5,7
Sassuolo	M+F	2.588	39,9	40,9	400	6,2	6,3
Pavullo	M+F	1.036	43,4	43,2	173	7,2	7,3
Vignola	M+F	1.889	37,9	38,6	291	5,8	5,9
Castelfranco	M+F	1.519	37,7	39,9	192	4,8	5,0
Ausl Modena	M+F	14.969	38,9	39,4	2.190	5,7	5,7

Figura 4.1 Soggetti affetti da BPCO per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 4.2 Soggetti affetti da BPCO per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022




Figura 4.3 Soggetti affetti da BPCO – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 4.4 Prevalenza di BPCO per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 4.5 Incidenza di BPCO per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022





Figura 4.6 BPCO – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza






Figura 4.7 Soggetti affetti da BPCO per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




5. CARDIOPATIA ISCHEMICA

Tabella 5.1 Prevalenza e incidenza di CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto di residenza – N° di casi, tasso di prevalenza grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	2.674	50,7	52,8	261	4,9	5,1
Mirandola	M	2.120	50,8	52,5	189	4,5	4,7
Modena	M	5.072	57,1	57,9	406	4,6	4,7
Sassuolo	M	2.888	48,7	51,0	268	4,5	4,7
Pavullo	M	1.156	55,4	52,1	99	4,7	4,5
Vignola	M	2.382	52,1	53,9	255	5,6	5,8
Castelfranco	M	1.938	50,4	56,6	164	4,3	4,8
Ausl Modena	M	18.230	52,4	54,3	1.642	4,7	4,9
Carpi	F	1.424	26,0	26,8	154	2,8	2,9
Mirandola	F	1.135	26,2	26,9	118	2,7	2,8
Modena	F	3.141	33,0	32,6	241	2,5	2,5
Sassuolo	F	1.498	24,8	26,3	141	2,3	2,5
Pavullo	F	669	32,2	32,0	50	2,4	2,4
Vignola	F	1.445	31,2	33,3	165	3,6	3,8
Castelfranco	F	1.103	28,7	32,7	109	2,8	3,2
Ausl Modena	F	10.415	29,0	30,1	978	2,7	2,8
Carpi	M+F	4.098	38,1	39,5	415	3,9	4,0
Mirandola	M+F	3.255	38,3	39,4	307	3,6	3,7
Modena	M+F	8.213	44,6	44,9	647	3,5	3,6
Sassuolo	M+F	4.386	36,6	38,4	409	3,4	3,6
Pavullo	M+F	1.825	43,8	41,8	149	3,6	3,4
Vignola	M+F	3.827	41,6	43,3	420	4,6	4,8
Castelfranco	M+F	3.041	39,5	44,3	273	3,5	4,0
Ausl Modena	M+F	28.645	40,5	41,9	2.620	3,7	3,8

Figura 5.1 Soggetti affetti da **CARDIOPATIA ISCHEMICA** per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 5.2 Soggetti affetti da CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto di residenza – N° di casi, tasso di prevalenza standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022




Figura 5.3 Soggetti affetti da CARDIOPATIA ISCHEMICA – N° di casi, tasso di prevalenza standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 5.4 Prevalenza di CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 5.5 Incidenza di CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022





Figura 5.6 CARDIOPATIA ISCHEMICA – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza






Figura 5.7 Soggetti affetti da CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




6. DIABETE

Tabella 6.1 Prevalenza e incidenza di DIABETE per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	3.843	72,9	75,3	302	5,7	5,9
Mirandola	M	3.088	74,0	76,0	238	5,7	5,8
Modena	M	6.015	67,7	69,3	512	5,8	5,9
Sassuolo	M	4.167	70,2	73,1	322	5,4	5,6
Pavullo	M	1.571	75,3	70,7	122	5,8	5,5
Vignola	M	3.243	71,0	73,2	290	6,3	6,5
Castelfranco	M	2.699	70,1	77,5	197	5,1	5,5
Ausl Modena	M	24.626	70,8	73,1	1.983	5,7	5,9
Carpi	F	3.173	58,0	59,2	247	4,5	4,6
Mirandola	F	2.389	55,2	56,4	200	4,6	4,7
Modena	F	4.812	50,6	50,2	394	4,1	4,1
Sassuolo	F	3.181	52,6	55,2	263	4,3	4,5
Pavullo	F	1.053	50,6	50,6	87	4,2	4,2
Vignola	F	2.569	55,5	58,5	221	4,8	5,0
Castelfranco	F	2.114	55,0	61,3	160	4,2	4,5
Ausl Modena	F	19.291	53,7	55,3	1.572	4,4	4,5
Carpi	M+F	7.016	65,3	67,1	549	5,1	5,2
Mirandola	M+F	5.477	64,4	66,0	438	5,2	5,2
Modena	M+F	10.827	58,8	59,5	906	4,9	5,0
Sassuolo	M+F	7.348	61,3	63,9	585	4,9	5,0
Pavullo	M+F	2.624	63,0	60,4	209	5,0	4,9
Vignola	M+F	5.812	63,2	65,7	511	5,6	5,7
Castelfranco	M+F	4.813	62,6	69,2	357	4,6	5,0
Ausl Modena	M+F	43.917	62,1	64,0	3.555	5,0	5,1

Figura 6.1 Soggetti affetti da **DIABETE** per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 6.2 Soggetti affetti da **DIABETE** per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022




Figura 6.3 Soggetti affetti da **DIABETE** – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 6.4 Prevalenza di DIABETE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 6.5 Incidenza di DIABETE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022





Figura 6.6 DIABETE – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifici per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza






Figura 6.7 Soggetti affetti da **DIABETE** per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




7. DISORDINI DELLA TIROIDE

Tabella 7.1 Prevalenza e incidenza di DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	1.374	26,1	26,7	134	2,5	2,6
Mirandola	M	1.095	26,2	26,8	96	2,3	2,3
Modena	M	2.098	23,6	24,1	213	2,4	2,4
Sassuolo	M	1.410	23,8	24,5	129	2,2	2,2
Pavullo	M	502	24,1	23,2	41	2,0	1,9
Vignola	M	967	21,2	21,6	103	2,3	2,3
Castelfranco	M	875	22,7	24,3	94	2,4	2,6
Ausl Modena	M	8.321	23,9	24,5	810	2,3	2,4
Carpi	F	5.548	101,4	102,6	377	6,9	6,9
Mirandola	F	4.490	103,7	105,1	245	5,7	5,7
Modena	F	9.502	99,9	100,2	677	7,1	7,1
Sassuolo	F	5.992	99,0	101,3	391	6,5	6,5
Pavullo	F	2.083	100,2	99,8	138	6,6	6,6
Vignola	F	4.626	99,9	103,5	350	7,6	7,7
Castelfranco	F	3.843	100,0	105,3	264	6,9	6,9
Ausl Modena	F	36.084	100,5	102,3	2.442	6,8	6,9
Carpi	M+F	6.922	64,4	65,5	511	4,8	4,8
Mirandola	M+F	5.585	65,7	66,9	341	4,0	4,1
Modena	M+F	11.600	63,0	63,0	890	4,8	4,8
Sassuolo	M+F	7.402	61,8	63,8	520	4,3	4,4
Pavullo	M+F	2.585	62,1	62,4	179	4,3	4,3
Vignola	M+F	5.593	60,8	63,5	453	4,9	5,1
Castelfranco	M+F	4.718	61,3	65,8	358	4,7	4,8
Ausl Modena	M+F	44.405	62,8	64,3	3.252	4,6	4,7

Figura 7.1 Soggetti affetti da DISORDINI DELLA TIROIDE per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 7.2 Soggetti affetti da DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022




Figura 7.3 Soggetti affetti da DISORDINI DELLA TIROIDE – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 7.4 Prevalenza di DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 7.5 Incidenza di DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022





Figura 7.6 DISORDINI DELLA TIROIDE – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza






Figura 7.7 Soggetti affetti da DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale –Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




8. INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

Tabella 8.1 Prevalenza e incidenza di INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	271	5,1	5,3	30	0,6	0,6
Mirandola	M	217	5,2	5,4	20	0,5	0,5
Modena	M	508	5,7	5,8	54	0,6	0,6
Sassuolo	M	305	5,1	5,3	48	0,8	0,8
Pavullo	M	98	4,7	4,4	10	0,5	0,4
Vignola	M	206	4,5	4,6	33	0,7	0,7
Castelfranco	M	153	4,0	4,4	19	0,5	0,6
Ausl Modena	M	1.758	5,1	5,2	214	0,6	0,6
Carpi	F	140	2,6	2,6	13	0,2	0,2
Mirandola	F	109	2,5	2,6	26	0,6	0,6
Modena	F	246	2,6	2,6	28	0,3	0,3
Sassuolo	F	171	2,8	2,9	16	0,3	0,3
Pavullo	F	52	2,5	2,5	3	0,1	0,1
Vignola	F	127	2,7	2,9	19	0,4	0,4
Castelfranco	F	93	2,4	2,7	13	0,3	0,4
Ausl Modena	F	938	2,6	2,7	118	0,3	0,3
Carpi	M+F	411	3,8	3,9	43	0,4	0,4
Mirandola	M+F	326	3,8	3,9	46	0,5	0,6
Modena	M+F	754	4,1	4,2	82	0,4	0,5
Sassuolo	M+F	476	4,0	4,1	64	0,5	0,6
Pavullo	M+F	150	3,6	3,4	13	0,3	0,3
Vignola	M+F	333	3,6	3,8	52	0,6	0,6
Castelfranco	M+F	246	3,2	3,5	32	0,4	0,5
Ausl Modena	M+F	2.696	3,8	3,9	332	0,5	0,5

Figura 8.1 Soggetti affetti da INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 8.2 Soggetti affetti da INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022




Figura 8.3 Soggetti affetti da INSUFFICIENZA RENALE CRONICA – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 8.4 Prevalenza per INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 8.5 Incidenza per INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022





Figura 8.6 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza




Incidenza




Figura 8.7 **Soggetti affetti da INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale –Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022**

Prevalenza



Incidenza




9. MORBO DI PAGET /OSTEOPOROSI

Tabella 9.1 Prevalenza e incidenza di MORBO DI PAGET /OSTEOPOROSI per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	196	3,7	3,9	52	1,0	1,0
Mirandola	M	142	3,4	3,5	44	1,1	1,1
Modena	M	376	4,2	4,3	108	1,2	1,2
Sassuolo	M	214	3,6	3,8	60	1,0	1,1
Pavullo	M	73	3,5	3,3	22	1,1	1,0
Vignola	M	115	2,5	2,6	33	0,7	0,8
Castelfranco	M	126	3,3	3,7	30	0,8	0,9
Ausl Modena	M	1.242	3,6	3,7	349	1,0	1,0
Carpi	F	1.349	24,7	25,2	252	4,6	4,7
Mirandola	F	1.181	27,3	28,0	218	5,0	5,1
Modena	F	2.784	29,3	29,1	475	5,0	5,0
Sassuolo	F	1.695	28,0	29,3	306	5,1	5,2
Pavullo	F	441	21,2	21,3	82	3,9	3,9
Vignola	F	888	19,2	20,4	165	3,6	3,7
Castelfranco	F	1.028	26,7	30,1	162	4,2	4,6
Ausl Modena	F	9.366	26,1	26,9	1.660	4,6	4,7
Carpi	M+F	1.545	14,4	14,8	304	2,8	2,9
Mirandola	M+F	1.323	15,6	16,0	262	3,1	3,2
Modena	M+F	3.160	17,2	17,0	583	3,2	3,2
Sassuolo	M+F	1.909	15,9	16,8	366	3,1	3,2
Pavullo	M+F	514	12,3	12,5	104	2,5	2,5
Vignola	M+F	1.003	10,9	11,7	198	2,2	2,3
Castelfranco	M+F	1.154	15,0	17,2	192	2,5	2,8
Ausl Modena	M+F	10.608	15,0	15,6	2.009	2,8	2,9

Figura 9.1 Soggetti affetti da MORBO DI PAGET /OSTEOPOROSI per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 9.2 Soggetti affetti da MORBO DI PAGET /OSTEOPOROSI per distretto di residenza – N° di casi, tasso di standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 9.3 Soggetti affetti da MORBO DI PAGET /OSTEOPOROSI – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 9.4 Prevalenza MORBO DI PAGET /OSTEOPOROSI per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 9.5 Incidenza MORBO DI PAGET /OSTEOPOROSI per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022





Figura 9.6 MORBO DI PAGET /OSTEOPOROSI – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza






Figura 9.7 Soggetti affetti da MORBO DI PAGET /OSTEOPOROSI per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale –Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




10. MORBO DI PARKINSON

Tabella 10.1 Prevalenza e incidenza di MORBO DI PARKINSON per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	331	6,3	6,6	51	1,0	1,0
Mirandola	M	205	4,9	5,2	38	0,9	1,0
Modena	M	583	6,6	6,6	92	1,0	1,0
Sassuolo	M	313	5,3	5,7	55	0,9	1,0
Pavullo	M	134	6,4	6,0	20	1,0	0,9
Vignola	M	268	5,9	6,1	36	0,8	0,8
Castelfranco	M	190	4,9	5,7	24	0,6	0,7
Ausl Modena	M	2.024	5,8	6,1	316	0,9	0,9
Carpi	F	311	5,7	5,9	41	0,7	0,8
Mirandola	F	219	5,1	5,2	36	0,8	0,9
Modena	F	501	5,3	5,2	70	0,7	0,7
Sassuolo	F	286	4,7	5,1	47	0,8	0,8
Pavullo	F	134	6,4	6,4	22	1,1	1,0
Vignola	F	229	4,9	5,3	27	0,6	0,6
Castelfranco	F	162	4,2	4,9	21	0,5	0,6
Ausl Modena	F	1.842	5,1	5,3	264	0,7	0,8
Carpi	M+F	642	6,0	6,2	92	0,9	0,9
Mirandola	M+F	424	5,0	5,2	74	0,9	0,9
Modena	M+F	1.084	5,9	5,9	162	0,9	0,9
Sassuolo	M+F	599	5,0	5,4	102	0,9	0,9
Pavullo	M+F	268	6,4	6,2	42	1,0	1,0
Vignola	M+F	497	5,4	5,7	63	0,7	0,7
Castelfranco	M+F	352	4,6	5,3	45	0,6	0,7
Ausl Modena	M+F	3.866	5,5	5,7	580	0,8	0,9

Figura 10.1 Soggetti affetti da MORBO DI PARKINSON per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 10.2 Soggetti affetti da MORBO DI PARKINSON per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 10.3 Soggetti affetti da MORBO DI PARKINSON – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 10.6 MORBO DI PARKINSON – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza






Figura 10.7 Soggetti affetti da MORBO DI PARKINSON per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale –Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




11. PATOLOGIE REUMATICHE

Tabella 11.1 Prevalenza e incidenza di PATOLOGIE REUMATICHE per distretto di residenza– N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	992	18,8	19,1	357	6,8	6,8
Mirandola	M	880	21,1	21,4	331	7,9	8,0
Modena	M	1.333	15,0	15,4	480	5,4	5,5
Sassuolo	M	1.043	17,6	18,0	383	6,5	6,6
Pavullo	M	356	17,1	16,3	138	6,6	6,4
Vignola	M	749	16,4	16,7	299	6,5	6,7
Castelfranco	M	551	14,3	15,1	204	5,3	5,5
Ausl Modena	M	5.904	17,0	17,3	2.192	6,3	6,4
Carpi	F	1.678	30,7	31,0	518	9,5	9,5
Mirandola	F	1.419	32,8	33,3	464	10,7	10,9
Modena	F	2.540	26,7	26,8	714	7,5	7,6
Sassuolo	F	1.759	29,1	30,0	511	8,4	8,7
Pavullo	F	568	27,3	27,3	177	8,5	8,5
Vignola	F	1.223	26,4	27,4	373	8,1	8,3
Castelfranco	F	870	22,6	24,3	290	7,5	8,0
Ausl Modena	F	10.057	28,0	28,6	3.047	8,5	8,6
Carpi	M+F	2.670	24,9	25,2	875	8,1	8,2
Mirandola	M+F	2.299	27,0	27,5	795	9,4	9,5
Modena	M+F	3.873	21,0	21,2	1.194	6,5	6,6
Sassuolo	M+F	2.802	23,4	24,2	894	7,5	7,7
Pavullo	M+F	924	22,2	21,9	315	7,6	7,5
Vignola	M+F	1.972	21,4	22,2	672	7,3	7,5
Castelfranco	M+F	1.421	18,5	19,8	494	6,4	6,8
Ausl Modena	M+F	15.961	22,6	23,1	5.239	7,4	7,6

Figura 11.1 Soggetti affetti da PATOLOGIE REUMATICHE per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 11.2 Soggetti affetti da PATOLOGIE REUMATICHE per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 11.3 Soggetti affetti da PATOLOGIE REUMATICHE – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 11.4 Prevalenza PATOLOGIE REUMATICHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 11.5 Incidenza PATOLOGIE REUMATICHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022





Figura 11.6 PATOLOGIE REUMATICHE – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza






Figura 11.7 Soggetti affetti da PATOLOGIE REUMATICHE per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale –Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza




12. SCOMPENSO CARDIACO

Tabella 12.1 Prevalenza e incidenza di SCOMPENSO CARDIACO per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	576	10,9	11,6	165	3,1	3,4
Mirandola	M	523	12,5	13,3	147	3,5	3,7
Modena	M	1.130	12,7	12,6	312	3,5	3,5
Sassuolo	M	779	13,1	14,4	215	3,6	4,0
Pavullo	M	436	20,9	19,7	112	5,4	5,0
Vignola	M	612	13,4	14,0	163	3,6	3,7
Castelfranco	M	430	11,2	13,0	107	2,8	3,3
Ausl Modena	M	4.486	12,9	13,5	1.221	3,5	3,7
Carpi	F	579	10,6	11,2	185	3,4	3,6
Mirandola	F	531	12,3	12,7	147	3,4	3,5
Modena	F	1.305	13,7	13,4	396	4,2	4,1
Sassuolo	F	769	12,7	14,1	230	3,8	4,3
Pavullo	F	424	20,4	20,1	119	5,7	5,7
Vignola	F	608	13,1	14,4	178	3,8	4,2
Castelfranco	F	450	11,7	14,0	125	3,3	3,9
Ausl Modena	F	4.666	13,0	13,7	1.380	3,8	4,1
Carpi	M+F	1.155	10,8	11,4	350	3,3	3,5
Mirandola	M+F	1.054	12,4	13,0	294	3,5	3,6
Modena	M+F	2.435	13,2	13,0	708	3,8	3,8
Sassuolo	M+F	1.548	12,9	14,2	445	3,7	4,1
Pavullo	M+F	860	20,6	19,9	231	5,5	5,4
Vignola	M+F	1.220	13,3	14,2	341	3,7	4,0
Castelfranco	M+F	880	11,4	13,5	232	3,0	3,6
Ausl Modena	M+F	9.152	12,9	13,6	2.601	3,7	3,9

Figura 12.1 Soggetti affetti da SCOMPENSO CARDIACO per comune di residenza – Tasso Standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 12.2 Soggetti affetti da SCOMPENSO CARDIACO per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza





Figura 12.3 Soggetti affetti da SCOMPENSO CARDIACO – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022

Prevalenza



Incidenza




Figura 12.4 Prevalenza SCOMPENSO CARDIACO per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022




Figura 12.5 Incidenza SCOMPENSO CARDIACO per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2022






Figura 12.6 SCOMPENSO CARDIACO – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2022

Prevalenza



Incidenza



Asma

Maschi + Femmine





Figura 12.7
SCOMPENSO CARDIACO per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale –Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2022

Soggetti affetti da

Prevalenza



Incidenza

