

STIMA DI PREVALENZA E DI INCIDENZA DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE CRONICHE NELL'AUSL DI MODENA – ANNO 2024

Note metodologiche

Questo documento contiene i dati di frequenza delle principali patologie croniche per la popolazione residente nell'Ausl di Modena al 01/01/2024. Si tratta di patologie che si presentano con particolare frequenza nella popolazione generale e per le quali vi è un rilevante interesse per la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutico assistenziale.

Per identificare i casi affetti da patologie croniche sono stati impiegati gli algoritmi creati dalla Regione Emilia-Romagna per i profili di Nuclei di cure Primarie e per il profilo di salute della popolazione online (vedi Allegato1). Questi algoritmi utilizzano le informazioni raccolte nei seguenti flussi informativi sanitari: scheda di dimissione ospedaliera, erogazione farmaceutica territoriale e diretta, esenzioni, assistenza domiciliare integrata, specialistica ambulatoriale e anagrafe sanitaria degli assistiti.

Le patologie croniche indagate sono: asma, BPCO, cardiopatia ischemica, diabete, disordini della tiroide, insufficienza renale cronica, altre malattie muscoloscheletriche, morbo di Parkinson, patologie reumatologiche, scompenso cardiaco, disturbi psichici e depressione, malattie cerebrovascolari, patologie degenerative neurologiche, aritmie cardiache, morbo di Crohn e colite ulcerosa, epatiti croniche e cirrosi e demenza. Per quest'ultima patologia i dati vengono ricavati del registro di patologia sulle demenze dell'azienda Usl di Modena.

Oltre al numero di malati è stato calcolato il tasso di prevalenza grezzo, standardizzato (metodo diretto) e il rapporto di prevalenze femmine vs maschi. Il tasso standardizzato annuale utilizza come popolazione standard la popolazione dell'Emilia-Romagna nell'anno di stima stratificate per età e sesso. Il tasso standardizzato utilizzato per l'analisi del trend e per il rapporto di prevalenza utilizza come popolazione standard la popolazione dell'Emilia-Romagna nell'anno di stima stratificata per età.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Figura 1.1. Andamento della popolazione residente nell'Ausl di Modena – Periodo 1991-2024




Figura 1.2. Distribuzione per età e sesso della popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 1.3. Andamento dell'indice di invecchiamento della popolazione residente nell'Ausl di Modena – Periodo 1991-2024




Figura 1.4. Andamento dell'indice di vecchiaia della popolazione residente nell'Ausl di Modena – Periodo 1991-2024






Figura 1.5. Percentuale di persone con almeno una patologia cronica* - Dati PASSI (18-69) e PASSI d'Argento (70+) - 2022-2024



*Patologie croniche indagate: mal. respiratorie croniche (bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria, asma bronchiale), mal. cardiovascolari croniche (Infarto del miocardio, ischemia cardiaca o malattie delle coronarie, altre malattie del cuore), diabete, ictus o ischemia cerebrale, tumori (comprese leucemie e linfomi), malattie croniche del fegato o cirrosi, insufficienza renale

Figura 1.6. Distribuzione dei sottogruppi di popolazione* - Dati PASSI d'Argento 2022-2024



2. PREVALENZA DI PATOLOGIE CRONICHE: uno sguardo d'insieme

2.1 Residenti con almeno una condizione cronica


Tabella 2.1.1 Malati cronici per distretto di residenza – PREVALENZA e INCIDENZA: N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	N° malati	Prevalenza		N° nuovi malati	Incidenza	
			Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰		Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	12.705	236,0	242,6	2.238	41,6	42,7
Mirandola	M	9.994	234,8	240,9	1.817	42,7	44,0
Modena	M	21.346	238,5	243,8	3.624	40,5	41,1
Sassuolo	M	14.268	240,2	246,6	2.552	43,0	44,4
Pavullo	M	5.378	254,3	242,4	1.044	49,4	47,0
Vignola	M	10.958	237,1	241,7	2.008	43,4	44,4
Castelfranco	M	8.917	229,8	247,0	1.632	42,1	45,2
Ausl Modena	M	83.566	237,8	243,7	14.915	42,4	43,5
Carpi	F	16.979	308,7	313,1	2.593	47,1	47,9
Mirandola	F	13.671	312,7	319,8	2.130	48,7	49,9
Modena	F	30.286	320,0	320,1	4.817	50,9	50,6
Sassuolo	F	18.909	313,0	321,6	2.905	48,1	49,9
Pavullo	F	6.727	321,6	320,7	1.128	53,9	54,1
Vignola	F	14.360	308,5	320,2	2.264	48,6	50,6
Castelfranco	F	11.822	307,1	328,4	1.854	48,2	51,9
Ausl Modena	F	112.754	313,4	320,3	17.691	49,2	50,4
Carpi	M+F	29.684	272,7	278,5	4.831	44,4	45,4
Mirandola	M+F	23.665	274,3	281,1	3.947	45,7	47,0
Modena	M+F	51.632	280,4	282,7	8.441	45,8	46,0
Sassuolo	M+F	33.177	276,9	284,8	5.457	45,5	47,2
Pavullo	M+F	12.105	287,8	282,3	2.172	51,6	50,6
Vignola	M+F	25.318	272,9	281,8	4.272	46,0	47,5
Castelfranco	M+F	20.739	268,3	288,5	3.486	45,1	48,6
Ausl Modena	M+F	196.320	276,0	282,7	32.606	45,8	47,0

*Patologie analizzate: Scompenso cardiaco, Cardiopatia ischemica, BPCO, Asma, Diabete mellito, Insufficienza renale cronica, condizioni Reumatologiche, Altre condizioni muscoloscheletriche, Morbo di Parkinson, Disordini della tiroide, Disturbi psichici e depressione, Malattie cerebrovascolari, patologie degenerative neurologiche, Demenza, Aritmie cardiache, Morbo di Crohn e colite ulcerosa, Epatiti e cirrosi

Figura 2.1.1 Malati cronici per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 2.1.2 Malati cronici per sesso e classe di età – tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza

Incidenza




Figura 2.1.3 Malati cronici – Tasso standardizzata per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024

Prevalenza

Incidenza





Figura 2.1.4 Malati cronici per distretto di residenza– Prevalenza standardizzata per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024






Figura 2.1.5 Malati cronici per distretto di residenza – Incidenza standardizzata per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




2.2 Le singole patologie

Figura 2.2.1 Malati per patologia cronica – PREVALENZA e INCIDENZA: N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




*Asma soggetti di età compresa tra 14 e 50 anni, BPCO i soggetti con età ≥ 45 anni

Figura 2.2.2 Prevalenza di patologia cronica distinta per sesso – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024



*Asma soggetti di età compresa tra 14 e 50 anni, BPCO i soggetti con età ≥ 45 anni

Figura 2.2.3 Incidenza di patologia cronica distinta per sesso – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024



*Asma soggetti di età compresa tra 14 e 50 anni, BPCO i soggetti con età ≥ 45 anni

Tabella 2.2.1 Malati cronici per distretto di residenza – N° di casi, Tasso di PREVALENZA standardizzato – Popolazione residente nell'ausl di Modena – Anno 2024

Maschi

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰
Asma	425	17,4	414	21,8	643	15,9	441	16,7	148	16,8	362	17,8	341	19,0
BPCO	1.152	41,4	972	44,3	1.802	38,6	1.327	43,5	588	48,2	1.041	42,9	756	40,7
Cardiopatia ischemica	2.008	39,0	1.528	37,2	3.454	39,7	1.911	33,5	782	34,3	1.632	36,3	1.310	38,0
Demenza	781	15,6	750	19,3	1.566	17,4	942	17,3	382	17,1	821	18,4	560	17,2
Diabete mellito	4.112	79,1	3.329	80,5	6.396	73,7	4.460	77,5	1.719	75,7	3.506	77,7	2.923	82,8
Disordini della tiroide	1.499	28,5	1.196	28,7	2.302	26,4	1.473	25,4	560	25,5	1.096	24,2	960	26,4
Insufficienza renale cronica	328	6,3	309	7,6	651	7,4	422	7,4	149	6,6	284	6,3	206	5,9
Altre mal. Muscoloscheletriche	1.726	32,6	1.445	34,4	3.268	37,1	2.500	42,7	938	42,8	1.733	38,0	1.413	38,2
Parkinson	352	6,8	231	5,8	615	7,0	342	6,1	153	6,8	290	6,5	204	6,0
Patologie reumatologiche	344	6,5	251	6,0	556	6,4	385	6,6	120	5,4	255	5,6	209	5,7
Scompenso cardiaco	642	12,6	542	13,6	1.206	13,5	871	15,9	431	19,1	634	14,2	433	13,0
Disturbi psichici e depressione	2.145	40,6	1.481	35,5	4.018	45,8	2.733	47,0	930	42,4	1.897	41,8	1.517	41,3
Malattie cerebrovascolari	936	18,2	709	17,5	1.531	17,4	973	17,2	415	18,4	742	16,6	540	15,8
Patologie degenerative neurologiche	123	2,3	111	2,6	265	3,0	145	2,5	64	3,0	96	2,1	88	2,3
Aritmie cardiache	1.909	37,3	1.434	35,6	3.394	38,4	1.946	34,6	891	39,3	1.662	37,1	1.311	38,7
Mordo di Crohn e colite ulcerosa	391	7,4	314	7,5	746	8,5	484	8,2	182	8,3	307	6,8	314	8,5
Epatiti croniche e cirrosi	589	11,2	309	7,3	987	11,4	538	9,2	213	9,6	481	10,5	411	11,1

Femmine

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰
Asma	441	19,7	445	24,8	700	18,4	489	19,6	195	23,3	359	18,8	363	22,0
BPCO	1.146	36,5	1.012	41,0	2.158	39,1	1.356	40,2	538	44,2	1.014	39,4	801	40,0
Cardiopatia ischemica	817	15,3	614	14,6	1.677	17,5	777	13,6	347	16,8	669	15,3	539	16,1
Demenza	1.471	28,2	1.369	33,0	2.990	30,8	1.654	30,2	629	31,0	1.301	30,6	901	28,4
Diabete mellito	3.327	61,5	2.536	59,7	5.123	53,9	3.345	57,6	1.132	54,1	2.732	61,5	2.250	64,8
Disordini della tiroide	5.962	109,5	4.837	112,7	10.013	106,3	6.388	107,7	2.309	109,8	5.074	112,6	4.175	113,8
Insufficienza renale cronica	205	3,8	166	3,9	367	3,9	261	4,6	72	3,5	176	4,0	136	3,9
Altre mal. Muscoloscheletriche	3.221	59,3	2.528	59,3	6.677	70,5	3.864	65,7	1.323	62,8	2.659	59,4	2.422	68,8
Parkinson	317	6,0	224	5,3	530	5,5	309	5,4	130	6,3	238	5,4	187	5,6
Patologie reumatologiche	606	11,1	485	11,3	1.109	11,8	643	10,8	196	9,3	469	10,4	374	10,3
Scompenso cardiaco	647	12,4	568	13,7	1.411	14,5	844	15,3	411	20,2	598	14,0	446	13,9
Disturbi psichici e depressione	4.219	77,6	3.049	71,3	7.997	84,8	5.307	90,0	1.901	90,2	3.625	80,6	2.926	81,0
Malattie cerebrovascolari	791	14,9	631	15,0	1.453	15,1	823	14,5	343	16,6	670	15,4	460	13,8
Patologie degenerative neurologiche	217	4,0	160	3,7	388	4,1	238	4,0	85	4,0	166	3,6	161	4,2
Aritmie cardiache	1.480	27,8	1.226	29,2	2.992	31,1	1.513	26,8	637	31,0	1.348	31,0	1.036	31,2
Mordo di Crohn e colite ulcerosa	350	6,4	271	6,3	757	8,0	424	7,1	142	6,8	292	6,4	261	7,0
Epatiti croniche e cirrosi	473	8,7	313	7,3	902	9,6	439	7,5	156	7,3	320	7,1	314	8,7

Tabella 2.2.1bis Malati cronici per distretto di residenza – N° di casi, Tasso di PREVALENZA standardizzato – Popolazione residente nell'ausl di Modena – Anno 2024

Maschi + Femmine

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza std ‰
Asma	866	18,5	859	23,2	1.343	17,1	930	18,1	343	20,0	721	18,3	704	20,5
BPCO	2.298	38,8	1.984	42,5	3.960	38,9	2.683	41,8	1.126	46,1	2.055	41,1	1.557	40,3
Cardiopatía ischemica	2.825	26,9	2.142	25,7	5.131	28,4	2.688	23,4	1.129	25,4	2.301	25,6	1.849	26,9
Demenza	2.252	22,0	2.119	26,3	4.556	24,2	2.596	23,9	1.011	24,2	2.122	24,6	1.461	22,9
Diabete mellito	7.439	70,1	5.865	69,9	11.519	63,6	7.805	67,4	2.851	64,7	6.238	69,4	5.173	73,7
Disordini della tiroide	7.461	69,8	6.033	71,5	12.315	67,1	7.861	67,4	2.869	68,5	6.170	69,3	5.135	71,0
Insufficienza renale cronica	533	5,0	475	5,7	1.018	5,6	683	5,9	221	5,0	460	5,1	342	4,9
Altre mal. Muscoloscheletriche	4.947	46,2	3.973	47,1	9.945	54,1	6.364	54,5	2.261	53,0	4.392	48,9	3.835	53,8
Parkinson	669	6,4	455	5,5	1.145	6,2	651	5,8	283	6,5	528	6,0	391	5,8
Patologie reumatologiche	950	8,8	736	8,7	1.665	9,1	1.028	8,8	316	7,4	724	8,0	583	8,0
Scompenso cardiaco	1.289	12,5	1.110	13,6	2.617	14,0	1.715	15,6	842	19,6	1.232	14,1	879	13,5
Disturbi psichici e depressione	6.364	59,4	4.530	53,8	12.015	65,7	8.040	68,9	2.831	66,7	5.522	61,6	4.443	61,5
Malattie cerebrovascolari	1.727	16,5	1.340	16,2	2.984	16,3	1.796	15,8	758	17,5	1.412	16,0	1.000	14,8
Patologie degenerative neurologiche	340	3,1	271	3,2	653	3,6	383	3,2	149	3,5	262	2,9	249	3,3
Aritmie cardiache	3.389	32,5	2.660	32,4	6.386	34,7	3.459	30,7	1.528	35,1	3.010	34,0	2.347	34,9
Mordo di Crohn e colite ulcerosa	741	6,9	585	6,9	1.503	8,2	908	7,7	324	7,5	599	6,6	575	7,7
Epatiti croniche e cirrosi	1.062	9,9	622	7,3	1.889	10,5	977	8,3	369	8,4	801	8,8	725	9,9

Tabella 2.2.2 Malati cronici per distretto di residenza – N° di casi, Tasso di INCIDENZA standardizzato – Popolazione residente nell'ausl di Modena – Anno 2024

Maschi

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰
Asma	124	5,1	127	6,7	165	4,1	127	4,8	51	5,8	103	5,1	106	5,9
BPCO	211	7,5	177	8,0	281	6,1	202	6,6	99	8,1	188	7,7	129	6,8
Cardiopatía ischemica	241	4,7	193	4,7	370	4,3	224	3,9	106	4,7	200	4,4	172	4,9
Demenza	164	3,3	161	4,2	347	3,9	219	4,0	89	4,0	174	3,9	139	4,3
Diabete mellito	337	6,4	272	6,5	512	5,9	363	6,3	137	6,0	285	6,3	255	7,0
Disordini della tiroide	156	3,0	94	2,3	184	2,1	112	1,9	71	3,2	92	2,0	85	2,3
Insufficienza renale cronica	40	0,8	44	1,1	94	1,1	72	1,3	29	1,3	54	1,2	19	0,6
Altre mal. Muscoloscheletriche	417	7,8	334	7,9	699	7,9	603	10,3	217	9,9	416	9,1	333	8,9
Parkinson	46	0,9	38	1,0	77	0,9	54	1,0	27	1,2	50	1,1	28	0,8
Patologie reumatologiche	29	0,5	17	0,4	46	0,5	47	0,8	8	0,4	24	0,5	16	0,4
Scompenso cardiaco	179	3,6	122	3,1	294	3,3	223	4,0	101	4,5	176	3,9	107	3,2
Disturbi psichici e depressione	171	3,2	113	2,7	306	3,4	199	3,4	69	3,2	137	3,0	129	3,5
Malattie cerebrovascolari	183	3,6	165	4,1	301	3,4	180	3,2	79	3,5	160	3,6	133	3,9
Patologie degenerative neurologiche	20	0,4	19	0,5	38	0,4	24	0,4	13	0,6	25	0,6	18	0,5
Aritmie cardiache	229	4,5	173	4,3	440	5,0	294	5,2	124	5,5	225	5,0	160	4,7
Mordo di Crohn e colite ulcerosa	27	0,5	19	0,5	55	0,6	27	0,5	17	0,8	19	0,4	24	0,6
Epatiti croniche e cirrosi	41	0,8	29	0,7	59	0,7	44	0,7	24	1,1	46	1,0	30	0,8

Femmine

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰
Asma	156	6,9	158	8,8	203	5,3	126	5,1	76	9,1	129	6,8	120	7,3
BPCO	225	7,2	190	7,7	388	7,1	240	7,1	119	9,7	221	8,5	129	6,3
Cardiopatía ischemica	128	2,4	99	2,4	252	2,6	132	2,3	55	2,7	109	2,5	93	2,8
Demenza	242	4,6	279	6,7	636	6,5	341	6,2	137	6,7	241	5,6	165	5,2
Diabete mellito	272	5,0	216	5,0	447	4,7	257	4,4	111	5,3	219	4,9	200	5,5
Disordini della tiroide	439	8,0	288	6,6	571	6,0	401	6,7	156	7,5	363	8,0	277	7,2
Insufficienza renale cronica	38	0,7	42	1,0	58	0,6	60	1,1	13	0,6	31	0,7	30	0,9
Altre mal. Muscoloscheletriche	531	9,7	368	8,6	1.045	11,1	631	10,7	241	11,4	415	9,2	397	11,1
Parkinson	55	1,0	31	0,7	99	1,0	44	0,8	15	0,7	39	0,9	21	0,6
Patologie reumatologiche	49	0,9	41	0,9	103	1,1	61	1,1	21	1,0	35	0,8	38	1,1
Scompenso cardiaco	185	3,6	162	3,9	384	4,0	238	4,3	105	5,1	145	3,4	125	3,9
Disturbi psichici e depressione	206	3,8	185	4,3	525	5,5	289	4,9	101	4,8	207	4,6	193	5,3
Malattie cerebrovascolari	157	3,0	152	3,6	345	3,6	180	3,2	72	3,5	204	4,7	144	4,4
Patologie degenerative neurologiche	19	0,3	10	0,2	48	0,5	30	0,5	3	0,1	19	0,4	18	0,5
Aritmie cardiache	219	4,1	178	4,2	384	4,0	225	4,0	86	4,2	188	4,3	145	4,3
Mordo di Crohn e colite ulcerosa	23	0,4	24	0,6	66	0,7	38	0,6	14	0,7	24	0,5	18	0,5
Epatiti croniche e cirrosi	33	0,6	25	0,6	40	0,4	25	0,4	10	0,5	26	0,6	14	0,4

Tabella 2.2.2bis Malati cronici per distretto di residenza – N° di casi, Tasso di INCIDENZA standardizzato – Popolazione residente nell'ausl di Modena – Anno 2024

Maschi + Femmine

Patologie croniche	Carpi		Mirandola		Modena		Sassuolo		Pavullo		Vignola		Castelfranco	
	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza std ‰
Asma	280	6,0	285	7,7	368	4,7	253	4,9	127	7,4	232	5,9	226	6,6
BPCO	436	7,3	367	7,8	669	6,6	442	6,8	218	9,0	409	8,1	258	6,5
Cardiopatía ischemica	369	3,5	292	3,5	622	3,4	356	3,1	161	3,7	309	3,4	265	3,8
Demenza	406	4,0	440	5,5	983	5,2	560	5,2	226	5,4	415	4,8	304	4,8
Diabete mellito	609	5,7	488	5,7	959	5,3	620	5,3	248	5,6	504	5,6	455	6,2
Disordini della tiroide	595	5,5	382	4,5	755	4,1	513	4,4	227	5,4	455	5,1	362	4,8
Insufficienza renale cronica	78	0,7	86	1,1	152	0,8	132	1,2	42	1,0	85	1,0	49	0,7
Altre mal. Muscoloscheletriche	948	8,8	702	8,3	1.744	9,5	1.234	10,5	458	10,7	831	9,1	730	10,0
Parkinson	101	1,0	69	0,8	176	1,0	98	0,9	42	1,0	89	1,0	49	0,7
Patologie reumatologiche	78	0,7	58	0,7	149	0,8	108	0,9	29	0,7	59	0,7	54	0,8
Scompenso cardiaco	364	3,6	284	3,5	678	3,6	461	4,2	206	4,8	321	3,7	232	3,6
Disturbi psichici e depressione	377	3,5	298	3,5	831	4,5	488	4,2	170	4,0	344	3,8	322	4,4
Malattie cerebrovascolari	340	3,2	317	3,9	646	3,5	360	3,2	151	3,5	364	4,2	277	4,1
Patologie degenerative neurologiche	39	0,4	29	0,3	86	0,5	54	0,5	16	0,4	44	0,5	36	0,5
Aritmie cardiache	448	4,3	351	4,3	824	4,5	519	4,6	210	4,8	413	4,7	305	4,5
Mordo di Crohn e colite ulcerosa	50	0,5	43	0,5	121	0,7	65	0,5	31	0,7	43	0,5	42	0,6
Epatiti croniche e cirrosi	74	0,7	54	0,6	99	0,5	69	0,6	34	0,8	72	0,8	44	0,6

2.3 Multicronicità: Patologie croniche concomitanti

Tabella 2.3.1 Malati cronici per numero di patologie – PREVALENZA: N° di casi residenti e distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

N° Patologie	Maschi			Femmine			Totale		
	N° malati	%	% cum.	N° malati	%	% cum.	N° malati	%	% cum.
1	55.421	66,3	100	74.230	65,8	100	129.651	66,0	100
2	17.227	20,6	33,7	25.067	22,2	34,2	42.294	21,5	34,0
3	6.641	7,9	13,1	8.542	7,6	11,9	15.183	7,7	12,4
4	2.750	3,3	5,1	3.209	2,8	4,4	5.959	3,0	4,7
5	1.031	1,2	1,8	1.187	1,1	1,5	2.218	1,1	1,6
>6	496	0,6	0,6	519	0,5	0,5	1.015	0,5	0,5
Almeno 1 pat	83.566	100,0		112.754	100,0		196.320	100,0	

Tabella 2.3.2 Multicronicità: Malati cronici con almeno due patologie per distretto di residenza – PREVALENZA: N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	N° malati	Prevalenza grezza %	Prevalenza std %
Carpi	M	4.233	78,6	82,1
Mirandola	M	3.354	78,8	82,4
Modena	M	7.366	82,3	84,1
Sassuolo	M	4.734	79,7	83,5
Pavullo	M	1.942	91,8	86,0
Vignola	M	3.655	79,1	81,3
Castelfranco	M	2.861	73,7	82,9
Ausl Modena	M	28.145	80,1	83,1
Carpi	F	5.701	103,6	106,0
Mirandola	F	4.501	103,0	106,4
Modena	F	10.770	113,8	113,1
Sassuolo	F	6.387	105,7	110,8
Pavullo	F	2.384	114,0	114,4
Vignola	F	4.895	105,1	111,2
Castelfranco	F	3.886	101,0	113,3
Ausl Modena	F	38.524	107,1	110,7
Carpi	M+F	9.934	91,3	94,3
Mirandola	M+F	7.855	91,0	94,6
Modena	M+F	18.136	98,5	98,9
Sassuolo	M+F	11.121	92,8	97,4
Pavullo	M+F	4.326	102,8	100,5
Vignola	M+F	8.550	92,2	96,5
Castelfranco	M+F	6.747	87,3	98,4
Ausl Modena	M+F	66.669	93,7	97,2

*Patologie analizzate: Scompenso cardiaco, Cardiopatia ischemica, BPCO, Asma, Diabete mellito, Insufficienza renale cronica, condizioni Reumatologiche, Altre condizioni muscoloscheletriche , Morbo di Parkinson, Disordini della tiroide , Disturbi psichici e depressione, Malattie cerebrovascolari, patologie degenerative neurologiche, Demenza, Aritmie cardiache, Morbo di Crohn e colite ulcerosa, Epatiti e cirrosi

Figura 2.3.1 Malati cronici per classi di età e numero di patologie – PREVALENZA: Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 2.3.2 Malati cronici per numero di patologie e distretto di residenza – PREVALENZA: Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Tabella 2.3.3 Malati per classe d'età e patologia cronica – PREVALENZA: N° di casi, Tasso grezzo – Popolazione residente nell'ausl di Modena – Anno 2024

Patologie croniche	N° malati	0-64 anni		N° malati	65+ anni		N° malati	Totale		% 65+ aa tra i malati	Età media dei malati
		Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰		Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰		Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰		
Asma	5.766	10,7	10,6	0	0,0	0,0	5.766	8,1	8,0	0,0	33,9
BPCO	4.756	8,8	9,0	10.907	64,1	64,2	15.663	22,0	22,8	69,6	71,3
Cardiopatia ischemica	4.440	8,2	8,4	13.625	80,0	80,2	18.065	25,4	26,3	75,4	73,8
Demenza	630	1,2	1,2	15.487	91,0	92,7	16.117	22,7	24,0	96,1	82,8
Diabete mellito	16.511	30,5	31,2	30.379	178,4	178,4	46.890	65,9	67,9	64,8	68,4
Disordini della tiroide	26.005	48,1	49,1	21.839	128,3	128,4	47.844	67,3	68,9	45,6	61,6
Insufficienza renale cronica	1.167	2,2	2,2	2.565	15,1	15,1	3.732	5,2	5,4	68,7	69,8
Altre mal. Muscoloscheletriche	16.412	30,3	30,8	19.305	113,4	113,5	35.717	50,2	51,4	54,0	62,0
Parkinson	682	1,3	1,3	3.440	20,2	20,3	4.122	5,8	6,0	83,5	75,1
Patologie reumatologiche	3.262	6,0	6,1	2.740	16,1	16,1	6.002	8,4	8,6	45,7	60,4
Scompenso cardiaco	977	1,8	1,8	8.707	51,1	51,9	9.684	13,6	14,3	89,9	80,2
Disturbi psichici e depressione	22.992	42,5	43,2	20.753	121,9	122,1	43.745	61,5	62,9	47,4	61,1
Malattie cerebrovascolari	2.505	4,6	4,7	8.512	50,0	50,4	11.017	15,5	16,1	77,3	73,8
Patologie degenerative neurologiche	1.653	3,1	3,1	654	3,8	3,8	2.307	3,2	3,3	28,3	53,2
Aritmie cardiache	3.967	7,3	7,5	18.812	110,5	111,4	22.779	32,0	33,4	82,6	75,6
Mordo di Crohn e colite ulcerosa	3.188	5,9	6,0	2.047	12,0	12,0	5.235	7,4	7,5	39,1	57,8
Epatiti croniche e cirrosi	3.802	7,0	7,2	2.643	15,5	15,5	6.445	9,1	9,2	41,0	61,4
Almena una	94.520	174,7	177,6	101.800	597,9	599,3	196.320	276,0	282,7	51,9	63,1
Almeno due (multicronicità)	18.907	35,0	35,8	47.762	280,5	282,0	66.669	93,7	97,2	71,6	71,5


*Asma soggetti di età compresa tra 14 e 50 anni, BPCO i soggetti con età ≥ 45 anni

Tabella 2.3.4 Malati per classe d'età e patologia cronica – INCIDENZA: N° di casi, Tasso grezzo – Popolazione residente nell'ausl di Modena – Anno 2024

Patologie croniche	N° malati	0-64 anni		N° malati	65+ anni		N° malati	Totale		% 65+ aa tra i malati	Età media dei malati
		Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰		Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰		Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰		
Asma	1.771	3,3	3,3	0	0,0	0,0	1.771	2,5	2,4	0,0	33,4
BPCO	1.056	2,0	2,0	1.743	10,2	10,2	2.799	3,9	4,1	62,3	68,3
Cardiopatia ischemica	704	1,3	1,3	1.670	9,8	9,8	2.374	3,3	3,5	70,3	72,4
Demenza	135	0,2	0,3	3.199	18,8	19,1	3.334	4,7	5,0	96,0	82,7
Diabete mellito	1.920	3,5	3,6	1.963	11,5	11,5	3.883	5,5	5,6	50,6	63,1
Disordini della tiroide	2.209	4,1	4,1	1.080	6,3	6,3	3.289	4,6	4,7	32,8	56,6
Insufficienza renale cronica	136	0,3	0,3	488	2,9	2,9	624	0,9	0,9	78,2	74,3
Altre mal. Muscoloscheletriche	3.709	6,9	6,9	2.938	17,3	17,3	6.647	9,3	9,5	44,2	58,6
Parkinson	145	0,3	0,3	479	2,8	2,8	624	0,9	0,9	76,8	72,4
Patologie reumatologiche	282	0,5	0,5	253	1,5	1,5	535	0,8	0,8	47,3	59,8
Scompenso cardiaco	221	0,4	0,4	2.325	13,7	13,9	2.546	3,6	3,8	91,3	80,7
Disturbi psichici e depressione	1.565	2,9	2,9	1.265	7,4	7,5	2.830	4,0	4,0	44,7	57,5
Malattie cerebrovascolari	484	0,9	0,9	1.971	11,6	11,7	2.455	3,5	3,6	80,3	75,3
Patologie degenerative neurologiche	163	0,3	0,3	141	0,8	0,8	304	0,4	0,4	46,4	58,0
Aritmie cardiache	659	1,2	1,2	2.411	14,2	14,3	3.070	4,3	4,5	78,5	74,6
Mordo di Crohn e colite ulcerosa	233	0,4	0,4	162	1,0	1,0	395	0,6	0,6	41,0	55,5
Epatiti croniche e cirrosi	267	0,5	0,5	179	1,1	1,1	446	0,6	0,6	40,1	60,1
Almena una	14.728	27,2	27,6	17.878	105,0	105,6	32.606	45,8	47,0	54,8	63,7
Almeno due (multicronicità)	800	1,5	1,5	3.433	20,2	20,4	4.233	6,0	6,2	81,1	75,8

*Asma soggetti di età compresa tra 14 e 50 anni, BPCO i soggetti con età ≥ 45 anni

Figura 2.3.3 Rapporto fra tassi (femmine vs maschi) per patologia cronica – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024



*La linea rossa indica il valore 1 (prevalenza di femmine e maschi uguale)


3. ASMA

Tabella 3.1 Prevalenza e incidenza di ASMA per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza		Incidenza			
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	425	17,4	17,4	124	5,1	5,1
Mirandola	M	414	21,9	21,8	127	6,7	6,7
Modena	M	643	15,8	15,9	165	4,0	4,1
Sassuolo	M	441	16,7	16,7	127	4,8	4,8
Pavullo	M	148	16,8	16,8	51	5,8	5,8
Vignola	M	362	17,9	17,8	103	5,1	5,1
Castelfranco	M	341	19,0	19,0	106	5,9	5,9
Ausl Modena	M	2.774	17,6	17,6	803	5,1	5,1
Carpi	F	441	19,6	19,7	156	6,9	6,9
Mirandola	F	445	24,7	24,8	158	8,8	8,8
Modena	F	700	18,3	18,4	203	5,3	5,3
Sassuolo	F	489	19,6	19,6	126	5,0	5,1
Pavullo	F	195	23,4	23,3	76	9,1	9,1
Vignola	F	359	18,7	18,8	129	6,7	6,8
Castelfranco	F	363	22,0	22,0	120	7,3	7,3
Ausl Modena	F	2.992	20,2	20,3	968	6,6	6,6
Carpi	M+F	866	18,5	18,5	280	6,0	6,0
Mirandola	M+F	859	23,2	23,2	285	7,7	7,7
Modena	M+F	1.343	17,0	17,1	368	4,7	4,7
Sassuolo	M+F	930	18,1	18,1	253	4,9	4,9
Pavullo	M+F	343	20,0	20,0	127	7,4	7,4
Vignola	M+F	721	18,3	18,3	232	5,9	5,9
Castelfranco	M+F	704	20,4	20,5	226	6,6	6,6
Ausl Modena	M+F	5.766	18,9	18,9	1.771	5,8	5,8

Figura 3.1 Soggetti affetti da ASMA per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 3.2 Soggetti affetti da ASMA per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 3.3 Soggetti affetti da ASMA – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 3.4 Prevalenza di ASMA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 3.5 Incidenza di ASMA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 3.6 ASMA – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 3.7 Soggetti affetti da ASMA per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




4. BPCO

Tabella 4.1 Prevalenza e incidenza di BPCO per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	1.152	40,8	41,4	211	7,5	7,5
Mirandola	M	972	43,0	44,3	177	7,8	8,0
Modena	M	1.802	39,3	38,6	281	6,1	6,1
Sassuolo	M	1.327	42,4	43,5	202	6,4	6,6
Pavullo	M	588	49,3	48,2	99	8,3	8,1
Vignola	M	1.041	42,2	42,9	188	7,6	7,7
Castelfranco	M	756	38,2	40,7	129	6,5	6,8
Ausl Modena	M	7.638	41,4	41,9	1.287	7,0	7,0
Carpi	F	1.146	36,3	36,5	225	7,1	7,2
Mirandola	F	1.012	40,6	41,0	190	7,6	7,7
Modena	F	2.158	39,7	39,1	388	7,1	7,1
Sassuolo	F	1.356	39,5	40,2	240	7,0	7,1
Pavullo	F	538	43,6	44,2	119	9,6	9,7
Vignola	F	1.014	38,7	39,4	221	8,4	8,5
Castelfranco	F	801	38,0	40,0	129	6,1	6,3
Ausl Modena	F	8.025	39,2	39,5	1.512	7,4	7,4
Carpi	M+F	2.298	38,4	38,8	436	7,3	7,3
Mirandola	M+F	1.984	41,8	42,5	367	7,7	7,8
Modena	M+F	3.960	39,6	38,9	669	6,7	6,6
Sassuolo	M+F	2.683	40,9	41,8	442	6,7	6,8
Pavullo	M+F	1.126	46,4	46,1	218	9,0	9,0
Vignola	M+F	2.055	40,4	41,1	409	8,0	8,1
Castelfranco	M+F	1.557	38,1	40,3	258	6,3	6,5
Ausl Modena	M+F	15.663	40,3	40,7	2.799	7,2	7,2

Figura 4.1 Soggetti affetti da BPCO per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza





Figura 4.2 Soggetti affetti da BPCO per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza





Figura 4.3 Soggetti affetti da BPCO – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 4.4 Prevalenza di BPCO per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 4.5 Incidenza di BPCO per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 4.6 BPCO – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 4.7 Soggetti affetti da BPCO per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




5. CARDIOPATIA ISCHEMICA

Tabella 5.1 Prevalenza e incidenza di CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	2.008	37,3	39,0	241	4,5	4,7
Mirandola	M	1.528	35,9	37,2	193	4,5	4,7
Modena	M	3.454	38,6	39,7	370	4,1	4,3
Sassuolo	M	1.911	32,2	33,5	224	3,8	3,9
Pavullo	M	782	37,0	34,3	106	5,0	4,7
Vignola	M	1.632	35,3	36,3	200	4,3	4,4
Castelfranco	M	1.310	33,8	38,0	172	4,4	4,9
Ausl Modena	M	12.625	35,9	37,3	1.506	4,3	4,4
Carpi	F	817	14,9	15,3	128	2,3	2,4
Mirandola	F	614	14,0	14,6	99	2,3	2,4
Modena	F	1.677	17,7	17,5	252	2,7	2,6
Sassuolo	F	777	12,9	13,6	132	2,2	2,3
Pavullo	F	347	16,6	16,8	55	2,6	2,7
Vignola	F	669	14,4	15,3	109	2,3	2,5
Castelfranco	F	539	14,0	16,1	93	2,4	2,8
Ausl Modena	F	5.440	15,1	15,7	868	2,4	2,5
Carpi	M+F	2.825	26,0	26,9	369	3,4	3,5
Mirandola	M+F	2.142	24,8	25,7	292	3,4	3,5
Modena	M+F	5.131	27,9	28,4	622	3,4	3,4
Sassuolo	M+F	2.688	22,4	23,4	356	3,0	3,1
Pavullo	M+F	1.129	26,8	25,4	161	3,8	3,7
Vignola	M+F	2.301	24,8	25,6	309	3,3	3,4
Castelfranco	M+F	1.849	23,9	26,9	265	3,4	3,8
Ausl Modena	M+F	18.065	25,4	26,3	2.374	3,3	3,5

Figura 5.1 Soggetti affetti da CARDIOPATIA ISCHEMICA per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 5.2 Soggetti affetti da CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 5.3 Soggetti affetti da CARDIOPATIA ISCHEMICA – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 5.4 Prevalenza CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto di residenza e sesso – Tasso di standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 5.5 Incidenza CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto di residenza e sesso – Tasso di standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 5.6 Prevalenza di CARDIOPATIA ISCHEMICA per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 5.7 Soggetti affetti da CARDIOPATIA ISCHEMICA per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




6. DIABETE

Tabella 6.1 Prevalenza e incidenza di DIABETE per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	4.112	76,4	79,1	337	6,3	6,4
Mirandola	M	3.329	78,2	80,5	272	6,4	6,5
Modena	M	6.396	71,5	73,7	512	5,7	5,9
Sassuolo	M	4.460	75,1	77,5	363	6,1	6,3
Pavullo	M	1.719	81,3	75,7	137	6,5	6,0
Vignola	M	3.506	75,8	77,7	285	6,2	6,3
Castelfranco	M	2.923	75,3	82,8	255	6,6	7,0
Ausl Modena	M	26.445	75,2	77,6	2.161	6,1	6,3
Carpi	F	3.327	60,5	61,5	272	4,9	5,0
Mirandola	F	2.536	58,0	59,7	216	4,9	5,0
Modena	F	5.123	54,1	53,9	447	4,7	4,7
Sassuolo	F	3.345	55,4	57,6	257	4,3	4,4
Pavullo	F	1.132	54,1	54,1	111	5,3	5,3
Vignola	F	2.732	58,7	61,5	219	4,7	4,9
Castelfranco	F	2.250	58,5	64,8	200	5,2	5,5
Ausl Modena	F	20.445	56,8	58,5	1.722	4,8	4,9
Carpi	M+F	7.439	68,4	70,1	609	5,6	5,7
Mirandola	M+F	5.865	68,0	69,9	488	5,7	5,7
Modena	M+F	11.519	62,6	63,6	959	5,2	5,3
Sassuolo	M+F	7.805	65,1	67,4	620	5,2	5,3
Pavullo	M+F	2.851	67,8	64,7	248	5,9	5,6
Vignola	M+F	6.238	67,2	69,4	504	5,4	5,6
Castelfranco	M+F	5.173	66,9	73,7	455	5,9	6,2
Ausl Modena	M+F	46.890	65,9	67,9	3.883	5,5	5,6

Figura 6.1 Soggetti affetti da DIABETE per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 6.2 Soggetti affetti da DIABETE per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato– Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 6.3 Soggetti affetti da DIABETE – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 6.4 Prevalenza di DIABETE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 6.5 Incidenza di DIABETE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 6.6 DIABETE – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 6.7 Soggetti affetti da DIABETE per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




7. DISORDINI DELLA TIROIDE

Tabella 7.1 Prevalenza e incidenza di DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	1.499	27,8	28,5	156	2,9	3,0
Mirandola	M	1.196	28,1	28,7	94	2,2	2,3
Modena	M	2.302	25,7	26,4	184	2,1	2,1
Sassuolo	M	1.473	24,8	25,4	112	1,9	1,9
Pavullo	M	560	26,5	25,5	71	3,4	3,2
Vignola	M	1.096	23,7	24,2	92	2,0	2,0
Castelfranco	M	960	24,7	26,4	85	2,2	2,3
Ausl Modena	M	9.086	25,9	26,5	794	2,3	2,3
Carpi	F	5.962	108,4	109,5	439	8,0	8,0
Mirandola	F	4.837	110,6	112,7	288	6,6	6,6
Modena	F	10.013	105,8	106,3	571	6,0	6,0
Sassuolo	F	6.388	105,7	107,7	401	6,6	6,7
Pavullo	F	2.309	110,4	109,8	156	7,5	7,5
Vignola	F	5.074	109,0	112,6	363	7,8	8,0
Castelfranco	F	4.175	108,5	113,8	277	7,2	7,2
Ausl Modena	F	38.758	107,7	109,6	2.495	6,9	7,0
Carpi	M+F	7.461	68,6	69,8	595	5,5	5,5
Mirandola	M+F	6.033	69,9	71,5	382	4,4	4,5
Modena	M+F	12.315	66,9	67,1	755	4,1	4,1
Sassuolo	M+F	7.861	65,6	67,4	513	4,3	4,4
Pavullo	M+F	2.869	68,2	68,5	227	5,4	5,4
Vignola	M+F	6.170	66,5	69,3	455	4,9	5,1
Castelfranco	M+F	5.135	66,4	71,0	362	4,7	4,8
Ausl Modena	M+F	47.844	67,3	68,9	3.289	4,6	4,7

Figura 7.1 Soggetti affetti da DISORDINI DELLA TIROIDE per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza





Figura 7.2 Soggetti affetti da DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza





Figura 7.3 Soggetti affetti da DISORDINI DELLA TIROIDE – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 7.4 Prevalenza DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 7.5 Incidenza DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 7.6 DISORDINI DELLA TIROIDE - Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 7.7 Soggetti affetti da DISORDINI DELLA TIROIDE per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale –Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




8. INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

Tabella 8.1 Prevalenza e incidenza di INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	328	6,1	6,3	40	0,7	0,8
Mirandola	M	309	7,3	7,6	44	1,0	1,1
Modena	M	651	7,3	7,4	94	1,1	1,1
Sassuolo	M	422	7,1	7,4	72	1,2	1,3
Pavullo	M	149	7,0	6,6	29	1,4	1,3
Vignola	M	284	6,1	6,3	54	1,2	1,2
Castelfranco	M	206	5,3	5,9	19	0,5	0,6
Ausl Modena	M	2.349	6,7	6,9	352	1,0	1,0
Carpi	F	205	3,7	3,8	38	0,7	0,7
Mirandola	F	166	3,8	3,9	42	1,0	1,0
Modena	F	367	3,9	3,9	58	0,6	0,6
Sassuolo	F	261	4,3	4,6	60	1,0	1,1
Pavullo	F	72	3,4	3,5	13	0,6	0,6
Vignola	F	176	3,8	4,0	31	0,7	0,7
Castelfranco	F	136	3,5	3,9	30	0,8	0,9
Ausl Modena	F	1.383	3,8	4,0	272	0,8	0,8
Carpi	M+F	533	4,9	5,0	78	0,7	0,7
Mirandola	M+F	475	5,5	5,7	86	1,0	1,1
Modena	M+F	1.018	5,5	5,6	152	0,8	0,8
Sassuolo	M+F	683	5,7	5,9	132	1,1	1,2
Pavullo	M+F	221	5,3	5,0	42	1,0	1,0
Vignola	M+F	460	5,0	5,1	85	0,9	1,0
Castelfranco	M+F	342	4,4	4,9	49	0,6	0,7
Ausl Modena	M+F	3.732	5,2	5,4	624	0,9	0,9

Figura 8.1 Soggetti affetti da INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 8.2 Soggetti affetti da INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 8.3 Soggetti affetti da INSUFFICIENZA RENALE CRONICA – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 8.4 Prevalenza INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2023




Figura 8.5 Incidenza INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 8.6 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA - Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 8.7 Soggetti affetti da INSUFFICIENZA RENALE CRONICA per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




9. ALTRE CONDIZIONI MUSCOLOSCHIELETRICHE

Tabella 9.1 Prevalenza e incidenza di ALTRE CONDIZIONI MUSCOLOSCHIELETRICHE per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	1.726	32,1	32,6	432	8,0	8,1
Mirandola	M	1.445	33,9	34,4	345	8,1	8,2
Modena	M	3.268	36,5	37,1	714	8,0	8,1
Sassuolo	M	2.500	42,1	42,7	610	10,3	10,4
Pavullo	M	938	44,4	42,8	225	10,6	10,3
Vignola	M	1.733	37,5	38,0	419	9,1	9,2
Castelfranco	M	1.413	36,4	38,2	337	8,7	9,0
Ausl Modena	M	13.023	37,1	37,7	3.082	8,8	8,9
Carpi	F	3.221	58,6	59,3	555	10,1	10,2
Mirandola	F	2.528	57,8	59,3	383	8,8	8,9
Modena	F	6.677	70,5	70,5	1.079	11,4	11,4
Sassuolo	F	3.864	64,0	65,7	660	10,9	11,2
Pavullo	F	1.323	63,3	62,8	251	12,0	11,9
Vignola	F	2.659	57,1	59,4	434	9,3	9,6
Castelfranco	F	2.422	62,9	68,8	410	10,7	11,4
Ausl Modena	F	22.694	63,1	64,6	3.772	10,5	10,7
Carpi	M+F	4.947	45,5	46,2	987	9,1	9,2
Mirandola	M+F	3.973	46,0	47,1	728	8,4	8,6
Modena	M+F	9.945	54,0	54,1	1.793	9,7	9,8
Sassuolo	M+F	6.364	53,1	54,5	1.270	10,6	10,8
Pavullo	M+F	2.261	53,8	53,0	476	11,3	11,1
Vignola	M+F	4.392	47,3	48,9	853	9,2	9,4
Castelfranco	M+F	3.835	49,6	53,8	747	9,7	10,2
Ausl Modena	M+F	35.717	50,2	51,4	6.854	9,6	9,8

Figura 9.2 Soggetti affetti da ALTRE CONDIZIONI MUSCOLOSCHETRICHE per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 9.2 Soggetti affetti da ALTRE CONDIZIONI MUSCOLOSCHIELETRICHE per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 9.3 Soggetti affetti da ALTRE CONDIZIONI MUSCOLOSCHIELETRICHE – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 9.4 Prevalenza ALTRE CONDIZIONI MUSCOLOSCELETRICHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 9.5 Incidenza ALTRE CONDIZIONI MUSCOLOSCELETRICHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 9.6 ALTRE CONDIZIONI MUSCOLOSCHELETRICHE - Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 9.7 Soggetti affetti da ALTRE CONDIZIONI MUSCOLOSCHELETRICHE per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




10. MORBO DI PARKINSON

Tabella 10.1 Prevalenza e incidenza di MORBO DI PARKINSON per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	352	6,5	6,8	46	0,9	0,9
Mirandola	M	231	5,4	5,8	38	0,9	1,0
Modena	M	615	6,9	7,0	77	0,9	0,9
Sassuolo	M	342	5,8	6,1	54	0,9	1,0
Pavullo	M	153	7,2	6,8	27	1,3	1,2
Vignola	M	290	6,3	6,5	50	1,1	1,1
Castelfranco	M	204	5,3	6,0	28	0,7	0,8
Ausl Modena	M	2.187	6,2	6,5	320	0,9	0,9
Carpi	F	317	5,8	6,0	55	1,0	1,0
Mirandola	F	224	5,1	5,3	31	0,7	0,7
Modena	F	530	5,6	5,5	99	1,0	1,0
Sassuolo	F	309	5,1	5,4	44	0,7	0,8
Pavullo	F	130	6,2	6,3	15	0,7	0,7
Vignola	F	238	5,1	5,4	39	0,8	0,9
Castelfranco	F	187	4,9	5,6	21	0,5	0,6
Ausl Modena	F	1.935	5,4	5,6	304	0,8	0,9
Carpi	M+F	669	6,1	6,4	101	0,9	1,0
Mirandola	M+F	455	5,3	5,5	69	0,8	0,8
Modena	M+F	1.145	6,2	6,2	176	1,0	1,0
Sassuolo	M+F	651	5,4	5,8	98	0,8	0,9
Pavullo	M+F	283	6,7	6,5	42	1,0	1,0
Vignola	M+F	528	5,7	6,0	89	1,0	1,0
Castelfranco	M+F	391	5,1	5,8	49	0,6	0,7
Ausl Modena	M+F	4.122	5,8	6,0	624	0,9	0,9

Figura 10.1 Soggetti affetti da MORBO DI PARKINSON per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 10.2 Soggetti affetti da MORBO DI PARKINSON per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 10.3 Soggetti affetti da MORBO DI PARKINSON – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 10.4 Prevalenza MORBO DI PARKINSON per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 10.5 Incidenza MORBO DI PARKINSON per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 10.6 Soggetti affetti da MORBO DI PARKINSON per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 10.7 Soggetti affetti da MORBO DI PARKINSON per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




11. PATOLOGIE REUMATICHE

Tabella 11.1 Prevalenza e incidenza di PATOLOGIE REUMATICHE per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	344	6,4	6,5	29	0,5	0,5
Mirandola	M	251	5,9	6,0	17	0,4	0,4
Modena	M	556	6,2	6,4	46	0,5	0,5
Sassuolo	M	385	6,5	6,6	47	0,8	0,8
Pavullo	M	120	5,7	5,4	8	0,4	0,4
Vignola	M	255	5,5	5,6	24	0,5	0,5
Castelfranco	M	209	5,4	5,7	16	0,4	0,4
Ausl Modena	M	2.120	6,0	6,2	187	0,5	0,5
Carpi	F	606	11,0	11,1	49	0,9	0,9
Mirandola	F	485	11,1	11,3	41	0,9	0,9
Modena	F	1.109	11,7	11,8	103	1,1	1,1
Sassuolo	F	643	10,6	10,8	61	1,0	1,1
Pavullo	F	196	9,4	9,3	21	1,0	1,0
Vignola	F	469	10,1	10,4	35	0,8	0,8
Castelfranco	F	374	9,7	10,3	38	1,0	1,1
Ausl Modena	F	3.882	10,8	11,0	348	1,0	1,0
Carpi	M+F	950	8,7	8,8	78	0,7	0,7
Mirandola	M+F	736	8,5	8,7	58	0,7	0,7
Modena	M+F	1.665	9,0	9,1	149	0,8	0,8
Sassuolo	M+F	1.028	8,6	8,8	108	0,9	0,9
Pavullo	M+F	316	7,5	7,4	29	0,7	0,7
Vignola	M+F	724	7,8	8,0	59	0,6	0,7
Castelfranco	M+F	583	7,5	8,0	54	0,7	0,8
Ausl Modena	M+F	6.002	8,4	8,6	535	0,8	0,8

Figura 11.1 Soggetti affetti da **PATOLOGIE REUMATICHE** per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 11.2 Soggetti affetti da PATOLOGIE REUMATICHE per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 11.3 Soggetti affetti da PATOLOGIE REUMATICHE – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 11.4 Prevalenza PATOLOGIE REUMATICHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 11.5 Incidenza PATOLOGIE REUMATICHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 11.6 PATOLOGIE REUMATICHE – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 11.7 Soggetti affetti da PATOLOGIE REUMATICHE per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale –Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




12. SCOMPENSO CARDIACO

Tabella 12.1 Prevalenza e incidenza di SCOMPENSO CARDIACO per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	642	11,9	12,6	176	3,3	3,5
Mirandola	M	542	12,7	13,6	118	2,8	3,0
Modena	M	1.206	13,5	13,5	275	3,1	3,1
Sassuolo	M	871	14,7	15,9	216	3,6	3,9
Pavullo	M	431	20,4	19,1	98	4,6	4,3
Vignola	M	634	13,7	14,2	173	3,7	3,9
Castelfranco	M	433	11,2	13,0	101	2,6	3,1
Ausl Modena	M	4.759	13,5	14,2	1.157	3,3	3,5
Carpi	F	647	11,8	12,4	181	3,3	3,5
Mirandola	F	568	13,0	13,7	153	3,5	3,7
Modena	F	1.411	14,9	14,5	351	3,7	3,6
Sassuolo	F	844	14,0	15,3	227	3,8	4,1
Pavullo	F	411	19,7	20,2	103	4,9	5,0
Vignola	F	598	12,8	14,0	142	3,1	3,3
Castelfranco	F	446	11,6	13,9	122	3,2	3,8
Ausl Modena	F	4.925	13,7	14,4	1.279	3,6	3,8
Carpi	M+F	1.289	11,8	12,5	357	3,3	3,5
Mirandola	M+F	1.110	12,9	13,6	271	3,1	3,3
Modena	M+F	2.617	14,2	14,0	626	3,4	3,3
Sassuolo	M+F	1.715	14,3	15,6	443	3,7	4,0
Pavullo	M+F	842	20,0	19,6	201	4,8	4,7
Vignola	M+F	1.232	13,3	14,1	315	3,4	3,6
Castelfranco	M+F	879	11,4	13,5	223	2,9	3,4
Ausl Modena	M+F	9.684	13,6	14,3	2.436	3,4	3,6

Figura 12.1 Soggetti affetti da SCOMPENSO CARDIACO per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 12.2 Soggetti affetti da SCOMPENSO CARDIACO per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 12.3 Soggetti affetti da SCOMPENSO CARDIACO – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 12.4 Prevalenza SCOMPENSO CARDIACO per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 12.5 Incidenza SCOMPENSO CARDIACO per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 12.6 SCOMPENSO CARDIACO – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 12.7 Soggetti affetti da SCOMPENSO CARDIACO per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




13. DISTURBI PSICHICI E DEPRESSIONE

Tabella 13.1 Prevalenza e incidenza di DISTURBI PSICHICI E DEPRESSIONE per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	2.145	39,8	40,6	171	3,2	3,2
Mirandola	M	1.481	34,8	35,5	113	2,7	2,7
Modena	M	4.018	44,9	45,8	306	3,4	3,4
Sassuolo	M	2.733	46,0	47,0	199	3,3	3,4
Pavullo	M	930	44,0	42,4	69	3,3	3,2
Vignola	M	1.897	41,0	41,8	137	3,0	3,0
Castelfranco	M	1.517	39,1	41,3	129	3,3	3,5
Ausl Modena	M	14.721	41,9	42,7	1.124	3,2	3,3
Carpi	F	4.219	76,7	77,6	206	3,7	3,8
Mirandola	F	3.049	69,7	71,3	185	4,2	4,3
Modena	F	7.997	84,5	84,8	525	5,5	5,5
Sassuolo	F	5.307	87,8	90,0	289	4,8	4,9
Pavullo	F	1.901	90,9	90,2	101	4,8	4,8
Vignola	F	3.625	77,9	80,6	207	4,4	4,6
Castelfranco	F	2.926	76,0	81,0	193	5,0	5,3
Ausl Modena	F	29.024	80,7	82,3	1.706	4,7	4,8
Carpi	M+F	6.364	58,5	59,4	377	3,5	3,5
Mirandola	M+F	4.530	52,5	53,8	298	3,5	3,5
Modena	M+F	12.015	65,2	65,7	831	4,5	4,5
Sassuolo	M+F	8.040	67,1	68,9	488	4,1	4,2
Pavullo	M+F	2.831	67,3	66,7	170	4,0	4,0
Vignola	M+F	5.522	59,5	61,6	344	3,7	3,8
Castelfranco	M+F	4.443	57,5	61,5	322	4,2	4,4
Ausl Modena	M+F	43.745	61,5	62,9	2.830	4,0	4,0

Figura 13.1 Soggetti affetti da DISTURBI PSICHICI E DEPRESSIONE per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 13.2 Soggetti affetti da DISTURBI PSICHICI E DEPRESSIONE per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 13.3 Soggetti affetti da DISTURBI PSICHICI E DEPRESSIONE – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 13.4 Prevalenza DISTURBI PSICHICI E DEPRESSIONE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 13.5 Incidenza DISTURBI PSICHICI E DEPRESSIONE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 13.6 DISTURBI PSICHICI E DEPRESSIONE – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 13.7 Soggetti affetti da DISTURBI PSICHICI E DEPRESSIONE per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




14. MALATTIE CEREBROVASCOLARI

Tabella 14.1 Prevalenza e incidenza di MALATTIE CEREBROVASCOLARI per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	936	17,4	18,2	183	3,4	3,6
Mirandola	M	709	16,7	17,5	165	3,9	4,1
Modena	M	1.531	17,1	17,4	301	3,4	3,4
Sassuolo	M	973	16,4	17,2	180	3,0	3,2
Pavullo	M	415	19,6	18,4	79	3,7	3,5
Vignola	M	742	16,1	16,6	160	3,5	3,6
Castelfranco	M	540	13,9	15,8	133	3,4	3,9
Ausl Modena	M	5.846	16,6	17,3	1.201	3,4	3,6
Carpi	F	791	14,4	14,9	157	2,9	3,0
Mirandola	F	631	14,4	15,0	152	3,5	3,6
Modena	F	1.453	15,4	15,1	345	3,6	3,6
Sassuolo	F	823	13,6	14,5	180	3,0	3,2
Pavullo	F	343	16,4	16,6	72	3,4	3,5
Vignola	F	670	14,4	15,4	204	4,4	4,7
Castelfranco	F	460	12,0	13,8	144	3,7	4,4
Ausl Modena	F	5.171	14,4	15,0	1.254	3,5	3,6
Carpi	M+F	1.727	15,9	16,5	340	3,1	3,2
Mirandola	M+F	1.340	15,5	16,2	317	3,7	3,9
Modena	M+F	2.984	16,2	16,3	646	3,5	3,5
Sassuolo	M+F	1.796	15,0	15,8	360	3,0	3,2
Pavullo	M+F	758	18,0	17,5	151	3,6	3,5
Vignola	M+F	1.412	15,2	16,0	364	3,9	4,2
Castelfranco	M+F	1.000	12,9	14,8	277	3,6	4,1
Ausl Modena	M+F	11.017	15,5	16,1	2.455	3,5	3,6

Figura 14.1 Soggetti affetti da MALATTIE CEREBROVASCOLARI per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 14.2 Soggetti affetti da MALATTIE CEREBROVASCOLARI per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 14.3 Soggetti affetti da MALATTIE CEREBROVASCOLARI – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 14.4 Prevalenza MALATTIE CEREBROVASCOLARI per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 14.5 Incidenza MALATTIE CEREBROVASCOLARI per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 14.6 MALATTIE CEREbroVASCOLARI - Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 14.7 Soggetti affetti da MALATTIE CEREBROVASCOLARI per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




15. PATOLOGIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE

Tabella 15.1 Prevalenza e incidenza di PATOLOGIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	123	2,3	2,3	20	0,4	0,4
Mirandola	M	111	2,6	2,6	19	0,4	0,5
Modena	M	265	3,0	3,0	38	0,4	0,4
Sassuolo	M	145	2,4	2,5	24	0,4	0,4
Pavullo	M	64	3,0	3,0	13	0,6	0,6
Vignola	M	96	2,1	2,1	25	0,5	0,6
Castelfranco	M	88	2,3	2,3	18	0,5	0,5
Ausl Modena	M	892	2,5	2,6	157	0,4	0,5
Carpi	F	217	3,9	4,0	19	0,3	0,3
Mirandola	F	160	3,7	3,7	10	0,2	0,2
Modena	F	388	4,1	4,1	48	0,5	0,5
Sassuolo	F	238	3,9	4,0	30	0,5	0,5
Pavullo	F	85	4,1	4,0	3	0,1	0,1
Vignola	F	166	3,6	3,6	19	0,4	0,4
Castelfranco	F	161	4,2	4,2	18	0,5	0,5
Ausl Modena	F	1.415	3,9	4,0	147	0,4	0,4
Carpi	M+F	340	3,1	3,1	39	0,4	0,4
Mirandola	M+F	271	3,1	3,2	29	0,3	0,3
Modena	M+F	653	3,5	3,6	86	0,5	0,5
Sassuolo	M+F	383	3,2	3,2	54	0,5	0,5
Pavullo	M+F	149	3,5	3,5	16	0,4	0,4
Vignola	M+F	262	2,8	2,9	44	0,5	0,5
Castelfranco	M+F	249	3,2	3,3	36	0,5	0,5
Ausl Modena	M+F	2.307	3,2	3,3	304	0,4	0,4

Figura 15.1 Soggetti affetti da PATOLOGIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza





Figura 15.2 Soggetti affetti da **PATOLOGIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE** per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza





Figura 15.3 Soggetti affetti da **PATOLOGIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE** – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 15.4 Prevalenza PATOLOGIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 15.5 Incidenza PATOLOGIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 15.6 PATOLOGIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 15.7 Soggetti affetti da PATOLOGIE DEGENERATIVE NEUROLOGICHE per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




16. DEMENZA

Tabella 16.1 Prevalenza e incidenza di DEMENZA per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	781	20,4	21,7	164	4,3	4,6
Mirandola	M	750	24,9	26,9	161	5,3	5,8
Modena	M	1.566	24,9	24,3	347	5,5	5,4
Sassuolo	M	942	22,4	24,2	219	5,2	5,6
Pavullo	M	382	24,6	23,8	89	5,7	5,6
Vignola	M	821	25,1	25,7	174	5,3	5,4
Castelfranco	M	560	20,6	24,0	139	5,1	6,0
Ausl Modena	M	5.802	23,3	24,3	1.293	5,2	5,4
Carpi	F	1.471	36,0	37,6	242	5,9	6,2
Mirandola	F	1.369	42,6	44,0	279	8,7	9,0
Modena	F	2.990	42,3	41,0	636	9,0	8,7
Sassuolo	F	1.654	37,1	40,3	341	7,6	8,3
Pavullo	F	629	40,0	41,3	137	8,7	9,0
Vignola	F	1.301	38,2	40,7	241	7,1	7,5
Castelfranco	F	901	32,2	37,9	165	5,9	6,9
Ausl Modena	F	10.315	38,8	40,4	2.041	7,7	8,0
Carpi	M+F	2.252	28,5	30,0	406	5,1	5,4
Mirandola	M+F	2.119	34,0	35,8	440	7,1	7,5
Modena	M+F	4.556	34,1	33,0	983	7,4	7,1
Sassuolo	M+F	2.596	30,0	32,6	560	6,5	7,0
Pavullo	M+F	1.011	32,3	32,9	226	7,2	7,4
Vignola	M+F	2.122	31,8	33,5	415	6,2	6,5
Castelfranco	M+F	1.461	26,5	31,2	304	5,5	6,5
Ausl Modena	M+F	16.117	31,3	32,7	3.334	6,5	6,8

**Figura 16.1 Soggetti affetti da DEMENZA per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000
– Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024**

Prevalenza



Incidenza




Figura 16.2 Soggetti affetti da DEMENZA per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 16.3 Soggetti affetti da DEMENZA – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 16.4 Prevalenza DEMENZA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 16.5 Incidenza DEMENZA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 16.6 DEMENZA – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 16.7 Soggetti affetti da DEMENZA per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




17. MORBO DI CROHN E COLITE ULCEROSA

Tabella 17.1 Prevalenza e incidenza di MORBO DI CROHN E COLITE ULCEROSA per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	391	7,3	7,4	27	0,5	0,5
Mirandola	M	314	7,4	7,5	19	0,4	0,5
Modena	M	746	8,3	8,5	55	0,6	0,6
Sassuolo	M	484	8,1	8,2	27	0,5	0,5
Pavullo	M	182	8,6	8,3	17	0,8	0,8
Vignola	M	307	6,6	6,8	19	0,4	0,4
Castelfranco	M	314	8,1	8,5	24	0,6	0,6
Ausl Modena	M	2.738	7,8	7,9	188	0,5	0,5
Carpi	F	350	6,4	6,4	23	0,4	0,4
Mirandola	F	271	6,2	6,3	24	0,5	0,6
Modena	F	757	8,0	8,0	66	0,7	0,7
Sassuolo	F	424	7,0	7,1	38	0,6	0,6
Pavullo	F	142	6,8	6,8	14	0,7	0,7
Vignola	F	292	6,3	6,4	24	0,5	0,5
Castelfranco	F	261	6,8	7,0	18	0,5	0,5
Ausl Modena	F	2.497	6,9	7,0	207	0,6	0,6
Carpi	M+F	741	6,8	6,9	50	0,5	0,5
Mirandola	M+F	585	6,8	6,9	43	0,5	0,5
Modena	M+F	1.503	8,2	8,2	121	0,7	0,7
Sassuolo	M+F	908	7,6	7,7	65	0,5	0,5
Pavullo	M+F	324	7,7	7,5	31	0,7	0,7
Vignola	M+F	599	6,5	6,6	43	0,5	0,5
Castelfranco	M+F	575	7,4	7,7	42	0,5	0,6
Ausl Modena	M+F	5.235	7,4	7,5	395	0,6	0,6

Figura 17.1 Soggetti affetti da MORBO DI CROHN E COLITE ULCEROSA per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 17.2 Soggetti affetti da MORBO DI CROHN E COLITE ULCEROSA per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 17.3 Soggetti affetti da MORBO DI CROHN E COLITE ULCEROSA – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 17.4 Prevalenza MORBO DI CROHN E COLITE ULCEROSA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 17.5 Incidenza MORBO DI CROHN E COLITE ULCEROSA per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 17.6 MORBO DI CROHN E COLITE ULCEROSA – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 17.7 Soggetti affetti da MORBO DI CROHN E COLITE ULCEROSA per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




18. EPATITI CRONICHE E CIRROSI

Tabella 18.1 Prevalenza e incidenza di EPATITI CRONICHE E CIRROSI per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	589	10,9	11,2	41	0,8	0,8
Mirandola	M	309	7,3	7,3	29	0,7	0,7
Modena	M	987	11,0	11,4	59	0,7	0,7
Sassuolo	M	538	9,1	9,2	44	0,7	0,7
Pavullo	M	213	10,1	9,6	24	1,1	1,1
Vignola	M	481	10,4	10,5	46	1,0	1,0
Castelfranco	M	411	10,6	11,1	30	0,8	0,8
Ausl Modena	M	3.528	10,0	10,2	273	0,8	0,8
Carpi	F	473	8,6	8,7	33	0,6	0,6
Mirandola	F	313	7,2	7,3	25	0,6	0,6
Modena	F	902	9,5	9,6	40	0,4	0,4
Sassuolo	F	439	7,3	7,5	25	0,4	0,4
Pavullo	F	156	7,5	7,3	10	0,5	0,5
Vignola	F	320	6,9	7,1	26	0,6	0,6
Castelfranco	F	314	8,2	8,7	14	0,4	0,4
Ausl Modena	F	2.917	8,1	8,3	173	0,5	0,5
Carpi	M+F	1.062	9,8	9,9	74	0,7	0,7
Mirandola	M+F	622	7,2	7,3	54	0,6	0,6
Modena	M+F	1.889	10,3	10,5	99	0,5	0,5
Sassuolo	M+F	977	8,2	8,3	69	0,6	0,6
Pavullo	M+F	369	8,8	8,4	34	0,8	0,8
Vignola	M+F	801	8,6	8,8	72	0,8	0,8
Castelfranco	M+F	725	9,4	9,9	44	0,6	0,6
Ausl Modena	M+F	6.445	9,1	9,2	446	0,6	0,6

Figura 18.1 Soggetti affetti da EPATITI CRONICHE E CIRROSI per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza

Figura 18.2 Soggetti affetti da EPATITI CRONICHE E CIRROSI per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 18.3 Soggetti affetti da EPATITI CRONICHE E CIRROSI – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 18.4 Prevalenza EPATITI CRONICHE E CIRROSI per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 18.5 Incidenza EPATITI CRONICHE E CIRROSI per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 18.6 EPATITI CRONICHE E CIRROSI – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 18.7 Soggetti affetti da EPATITI CRONICHE E CIRROSI per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




19. ARITMIE CARDIACHE

Tabella 19.1 Prevalenza e incidenza di ARITMIE CARDIACHE per distretto di residenza – N° di casi, tasso grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell'Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Prevalenza			Incidenza		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° nuovi malati	Incidenza grezza ‰	Incidenza std ‰
Carpi	M	1.909	35,5	37,3	229	4,3	4,5
Mirandola	M	1.434	33,7	35,6	173	4,1	4,3
Modena	M	3.394	37,9	38,4	440	4,9	5,0
Sassuolo	M	1.946	32,8	34,6	294	4,9	5,2
Pavullo	M	891	42,1	39,3	124	5,9	5,5
Vignola	M	1.662	36,0	37,1	225	4,9	5,0
Castelfranco	M	1.311	33,8	38,7	160	4,1	4,7
Ausl Modena	M	12.547	35,7	37,2	1.645	4,7	4,9
Carpi	F	1.480	26,9	27,8	219	4,0	4,1
Mirandola	F	1.226	28,0	29,2	178	4,1	4,2
Modena	F	2.992	31,6	31,1	384	4,1	4,0
Sassuolo	F	1.513	25,0	26,8	225	3,7	4,0
Pavullo	F	637	30,5	31,0	86	4,1	4,2
Vignola	F	1.348	29,0	31,0	188	4,0	4,3
Castelfranco	F	1.036	26,9	31,2	145	3,8	4,3
Ausl Modena	F	10.232	28,4	29,7	1.425	4,0	4,1
Carpi	M+F	3.389	31,1	32,5	448	4,1	4,3
Mirandola	M+F	2.660	30,8	32,4	351	4,1	4,3
Modena	M+F	6.386	34,7	34,7	824	4,5	4,5
Sassuolo	M+F	3.459	28,9	30,7	519	4,3	4,6
Pavullo	M+F	1.528	36,3	35,1	210	5,0	4,8
Vignola	M+F	3.010	32,4	34,0	413	4,5	4,7
Castelfranco	M+F	2.347	30,4	34,9	305	3,9	4,5
Ausl Modena	M+F	22.779	32,0	33,4	3.070	4,3	4,5

Figura 19.1 Soggetti affetti da ARITMIE CARDIACHE per comune di residenza – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza




Figura 19.2 Soggetti affetti da ARITMIE CARDIACHE per distretto di residenza – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024




Figura 19.3 Soggetti affetti da ARITMIE CARDIACHE – N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 19.4 Prevalenza ARITMIE CARDIACHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024




Figura 19.5 Incidenza ARITMIE CARDIACHE per distretto di residenza e sesso – Tasso standardizzato per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Trend 2016-2024





Figura 19.6 ARITMIE CARDIACHE – Distribuzione per sesso e classi di età – Tasso specifico per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza






Figura 19.7 Soggetti affetti da ARITMIE CARDIACHE per distretto e classi di età – Distribuzione percentuale – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Prevalenza



Incidenza



APPROFONDIMENTO – ANALISI PER CITTADINANZA

Residenti con almeno una condizione cronica

Tabella A.1 Malati cronici per distretto di residenza e cittadinanza – N° di casi, tasso di prevalenza grezzo e standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Distretto di Residenza	Sesso	Italiani			Stranieri			Italiani + Stranieri		
		N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰	N° malati	Prevalenza grezza ‰	Prevalenza std ‰
Carpi	M	11.936	266,8	252,8	769	108,6	191,1	12.705	245,2	247,7
Carpi	F	15.786	337,9	324,9	1.193	173,1	234,2	16.979	316,7	318,4
Carpi	M+F	27.722	303,1	289,6	1.962	140,4	213,1	29.684	281,6	283,8
Mirandola	M	9.263	264,0	248,2	731	113,9	201,7	9.994	240,8	243,6
Mirandola	F	12.564	347,1	331,5	1.107	165,5	243,2	13.671	318,8	323,6
Mirandola	M+F	21.827	306,2	290,7	1.838	140,2	222,9	23.665	280,4	284,4
Modena	M	19.852	262,7	248,9	1.494	120,6	209,0	21.346	242,7	245,2
Modena	F	27.902	345,2	328,9	2.384	182,0	242,7	30.286	322,4	320,8
Modena	M+F	47.754	305,3	289,7	3.878	152,2	226,2	51.632	283,9	283,7
Sassuolo	M	13.587	255,0	250,2	681	131,6	216,6	14.268	244,0	247,9
Sassuolo	F	17.825	330,6	328,3	1.084	186,9	242,9	18.909	316,6	323,3
Sassuolo	M+F	31.412	293,0	290,1	1.765	160,8	230,0	33.177	280,7	286,3
Pavullo	M	5.116	278,3	250,0	262	124,1	188,8	5.378	262,5	247,5
Pavullo	F	6.248	348,6	331,6	479	188,1	245,4	6.727	328,7	325,5
Pavullo	M+F	11.364	313,0	291,6	741	159,1	217,6	12.105	295,5	287,3
Vignola	M	10.118	261,3	246,0	840	125,6	201,8	10.958	241,3	243,7
Vignola	F	13.194	336,4	328,3	1.166	175,8	264,8	14.360	313,1	322,7
Vignola	M+F	23.312	299,1	287,9	2.006	150,6	233,9	25.318	277,4	283,9
Castelfranco	M	8.406	249,5	252,8	510	121,1	196,7	8.916	235,3	249,9
Castelfranco	F	10.913	328,0	336,3	907	200,3	261,1	11.820	312,7	331,7
Castelfranco	M+F	19.319	288,5	295,4	1.417	162,1	229,5	20.736	273,9	291,6
Ausl Modena	M	78.278	261,4	249,7	5.287	120,0	201,9	83.565	243,2	246,3
Ausl Modena	F	104.432	339,0	329,4	8.320	180,1	246,3	112.752	318,3	322,9
Ausl Modena	M+F	182.710	300,7	290,4	13.607	150,8	224,6	196.317	281,3	285,4

Figura A.1. Malati cronici per distretto di residenza e cittadinanza – Tasso di prevalenza standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024





Figura A.2 Malati cronici per sesso, classe di età e cittadinanza – Prevalenza grezza per 1.000 – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

Italiani



Stranieri




Figura A.3 Prevalenza per patologia cronica distinta per cittadinanza - N° di casi, tasso standardizzato – Popolazione residente nell’Ausl di Modena – Anno 2024

