

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE
DIREZIONE	DIREZIONE GENERALE	Dirigenti	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
		Personale Amministrativo	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–	
	DIREZIONE AMMINISTRATIVA (Centrale e di Macrostruttura)	Dirigenti	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
		Personale Amministrativo	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–	
	DIREZIONE SANITARIA SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICA (Centrale e di macrostruttura)	Dirigenti	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
		Personale Amministrativo	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–	
		Personale del Comparto INF/OTA/OSS	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–	

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE	
MEDICA	CARDIOLOGIA	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	<p>Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti</p>	
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino		
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino		
			MMC	SI	In gravidanza	–		
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		Personale Amministrativo	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
	Lavori in altezza (uso di scale)		SI	In gravidanza	–			
	MEDICINA	MEDICINA GERIATRIA MEDICINA D'URGENZA MEDICINA METABOLICA NEUROLOGIA MEDICINA CARDIOVASCOLARE PARE LUNGODEGENZA PEDIATRIA	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	<p>Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti</p>
	Lavoro notturno			SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino		
	Stazione eretta prolungata			SI	In gravidanza	–		
Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico		SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto			
	Lavoro notturno		SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino			
	MMC		SI	In gravidanza	–			
	Stazione eretta prolungata		SI	In gravidanza	–			
Personale Amministrativo	Stazione eretta prolungata		SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza		
	Lavori in altezza (uso di scale)		SI	In gravidanza	–			

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA	ANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTI	NOTE		
CHIRURGICA 1	ANESTESIA/RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE TIPO COMPARTO OPERATORIO	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti	
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino		
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino		
			MMC	SI	In gravidanza	–		
		Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza	
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–		
		ORTOPEDIA CHIRURGIA GENERALE CHIRURGIA VASCOLARE UROLOGIA NEUROCHIRURGIA	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti
				Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
				Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
				Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino	
				Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
			Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
Lavoro notturno	SI			In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino			
MMC	SI			In gravidanza	–			
Stazione eretta prolungata	SI			In gravidanza	–			
Amministrativi	Stazione eretta prolungata		SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza		
	Lavori in altezza (uso di scale)		SI	In gravidanza	–			

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE		
CHIRURGICA 2	OSTERICIA - GINECOLOGIA OTORINOLARINGOIATRIA OCULISTICA	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti		
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto			
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino			
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–			
		Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto			
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino			
			MMC	SI	In gravidanza	–			
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–			
		Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza		
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–			
		DAY - SURGERY		Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti
					Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
					Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
					Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico			SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto			
	MMC			SI	In gravidanza	–			
	Stazione eretta prolungata			SI	In gravidanza	–			
Amministrativi	Stazione eretta prolungata			SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza		
	Lavori in altezza (uso di scale)			SI	In gravidanza	–			

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE
SERVIZI OSPEDALIERI 1	PRONTO SOCCORSO - 118	<i>Dirigenti Medici</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino	
			Guida di automezzi	SI	In gravidanza	–	
		<i>Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino	
			MMC	SI	In gravidanza	–	
			Guida di automezzi	SI	In gravidanza	–	
		<i>Amministrativi</i>	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
	Lavori in altezza (uso di scale)		SI	In gravidanza	–		
	RADIOLOGIA NEURORADIOLOGIA RISONANZA MAGNETICA	<i>Dirigenti Medici</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			N.I.R.	SI	In gravidanza	–	
		<i>Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			N.I.R.	SI	In gravidanza	–	
MMC			SI	In gravidanza	–		
<i>Amministrativi</i>		Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza	
	Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–			

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE	
SERVIZI OSPEDALIERI 2	LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA	<i>Dirigenti Medici/NON Medici</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti	
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		<i>Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		<i>Amministrativi</i>	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza. Evitare manipolazione provette in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–		
			Rischio Biologico (se manipolazione provette)	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
	ENDOSCOPIA	<i>Dirigenti Medici</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti	
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		<i>Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
MMC			SI	In gravidanza	–			
<i>Amministrativi</i>		Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza		
		Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–			

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE	
SERVIZI OSPEDALIERI 3	DAY - HOSPITAL ONCOLOGICO	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti	
		Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Antiblastici	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			MMC	SI	In gravidanza	–		
		Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza	
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–		
	DAY - HOSPITAL INTERNISTICO AMBULATORI	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti	
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			MMC	SI	In gravidanza	–		
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–		
		TERAPIA DEL DOLORE	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti
				Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
				Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
	Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI		Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			MMC	SI	In gravidanza	–		
	Amministrativi		Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza	
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–		

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE
SERVIZI OSPEDALIERI 4	SERVIZIO RECUPERO RIEDUCAZIONE FUNZIONALE	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti
		Personale del Comparto TDR/TECNICI/OTA/OSS	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			MMC	SI	In gravidanza	-	
		Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	-	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	-	

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE		
SERVIZI CENTRALI 1	SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE (Centrale e di Macrostruttura) FISICA SANITARIA	Dirigenti	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	-	Esonero da attività con R.I. e N.I.R. per tutto il periodo della gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto per il rischio R.I. Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza		
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto			
			N.I.R.	SI	In gravidanza	-			
		Personale Tecnico/Amministrativo	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	-			
			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto			
			N.I.R.	SI	In gravidanza	-			
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	-			
		SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA (Centrale e di macrostruttura)	Dirigenti	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza		-	Esonero da attività con R.I. e N.I.R. per tutto il periodo della gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto per il rischio R.I. Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
	Personale Tecnico			Radiazioni Ionizzanti	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
				N.I.R.	SI	In gravidanza	-		
	Amministrativi		Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	-			
			Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	-	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza	
				Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	-		
			SERVIZIO INFORMATIVO AZIENDALE (Centrale e di macrostruttura)	Dirigenti	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	-	
	Personale Tecnico/Amministrativo	Stazione eretta prolungata			SI	In gravidanza	-		
Lavori in altezza (uso di scale)		SI		In gravidanza	-				

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE
SERVIZI CENTRALI 2	MEDICINA LEGALE	Dirigenti Medici	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Esonero da attività di valutazione espianto per tutto il periodo della gestazione. Esonero lavoro notturno fino ad un anno di età del bambino. Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
			Attività di valutazione espianto	SI	In gravidanza	–	
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino	
		Personale Amministrativo	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–	

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE	
DISTRETTUALE 1	ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	Dirigenti Medici Specialisti (fatti salvi i diritti contrattuali)	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti. Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza	
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			MMC	SI	In gravidanza	–		
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		
		Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–		
		SERVIZIO SALUTE ANZIANI SADI RSA	Dirigenti Medici	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza		–
	Rischio Biologico			SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti. Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza	
	Lavoro notturno		SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino			
	MMC		SI	In gravidanza	–			
	Guida di automezzi		SI	In gravidanza	–			
	Amministrativi		Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza	
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–		

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE
DISTRETTUALE 2	CONSULTORIO FAMILIARE	<i>Dirigenti Medici</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti. Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
		<i>Personale del Comparto INF/OSTETRICHE/OTA/OSS</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			Rischio Chimico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			MMC	SI	In gravidanza	–	
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
		<i>Amministrativi</i>	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
	Lavori in altezza (uso di scale)		SI	In gravidanza	–		
	PEDIATRIA DI COMUNITA'	<i>Dirigenti Medici</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti. Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
		<i>Personale del Comparto INF/AS/ORTOTTISTI/OSS</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
		<i>Amministrativi</i>	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
Lavori in altezza (uso di scale)			SI	In gravidanza	–		

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE		
DISTRETTUALE 3	ASSISTENZA HANDICAP ADULTI	<i>Personale del Comparto EDUCATORI/ASS.SOC/INFERMIERI</i>	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti. Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza		
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino			
			Contatto con pazienti con handicap psicofisico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto			
			Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–			
		<i>Amministrativi</i>	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza	
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–			
		CUP/SAUB SVILUPPO CURE PRIMARIE	<i>Amministrativi</i>	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza		–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
				Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza		–	

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE	
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	DEGENZE E FUNZIONI DI CURA CENTRI DI SALUTE MENTALE	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti	
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino		
			Contatto con pazienti psichiatrici	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
		Dirigenti Psicologi	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Contatto con pazienti psichiatrici	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
		Personale del Comparto INF/OTA/OSS/TECNICI	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
			Lavoro notturno	SI	In gravidanza	Fino ad un anno di età del bambino		
			MMC	SI	In gravidanza	–		
			Contatto con pazienti psichiatrici	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto		
		Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–		Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
	Lavori in altezza (uso di scale)		SI	In gravidanza	–			
	SERT	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	Dirigenti Medici	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti
				Contatto con pazienti psichiatrici/Contatto con pazienti con disturbi del comportamento	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
			Psicologo/Educatore/Infermiere/Logopedista/TDR/Assistente Sociale/OSS	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
				Contatto con pazienti psichiatrici	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	
				MMC	SI	In gravidanza	–	
			Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	
Lavori in altezza (uso di scale)		SI		In gravidanza	–			

AREA	SERVIZIO	MANSIONE	FATTORE DI RISCHIO	AZIONI DA ATTIVARE	ALLONTANAMENTO DAL RISCHIO (RICOLLOCAZIONE O ASTENSIONE)		NOTE
DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA	DIREZIONE AMMINISTRATIVA (Centrale e di macrostruttura)	Dirigenti Medici/Dirigenti non Medici/Personale del Comparto	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
	S.I.P. CONTROLLO RISCHI BIOLOGICI	Dirigenti Medici/Assistenti Sanitari/Infermieri	Rischio Biologico	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	Nell'impossibilità di ricollocare in attività permesse (individuate per ogni singola struttura) dovrà essere richiesta l'astensione anticipata durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto nei casi previsti
	S.I.P. CONTROLLO RISCHI AMBIENTALI	Dirigenti Medici/Tecnici	Attività di vigilanza in contesti non definiti	SI	In gravidanza	–	Esonero da attività sul territorio per tutto il periodo della gravidanza.
	SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–	
	S.P.S.A.L.	Dirigenti Medici/Dirigenti non Medici/Tecnici/Infermieri	Attività di vigilanza in ambienti di lavoro	SI	In gravidanza	–	Esonero da attività sul territorio per tutto il periodo della gravidanza.
	U.O.I.A.	Amministrativi	Stazione eretta prolungata	SI	In gravidanza	–	Evitare stazione eretta per più di metà dell'orario di lavoro e uso di scale in gravidanza
			Lavori in altezza (uso di scale)	SI	In gravidanza	–	
	SERVIZIO VETERINARIO	Dirigenti Veterinari/Tecnici	Attività di vigilanza in ambienti di lavoro	SI	In gravidanza	–	Esonero da attività sul territorio per tutto il periodo della gravidanza.
			Rischio Biologico (Zoonosi)	SI	In gravidanza	Fino a 7 mesi dopo il parto	