

**COMUNE** *FIUMALBO*

<b>#</b>	<b>Data</b>	<b>Punto di Prelievo</b>	<b>Località</b>	<b>Acquedotto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Analisi</b>	<b>Esito</b>
1	14-feb-18	Fontana Pubblica	S. Michele	Fiumalbo Acq. S. Michele	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
2	21-feb-18	Fontana Pubblica	Fiumalbo	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
3	21-feb-18	Abit. Biondi(Fontana esterna)	Seminario	Fiumalbo Acq. Versurone	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
4	21-feb-18	Hotel Bristol c/o Bar	Dogana	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
5	21-feb-18	Bar K2	Faidello	Fiumalbo Acq. Faidello Piana 3	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
6	17-apr-18	Fontana Pubblica	Fiumalbo	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
7	17-apr-18	Abit. Biondi(Fontana esterna)	Seminario	Fiumalbo Acq. Versurone	acq. controllo in rete	Verifica Semplificata	Conforme
8	17-apr-18	Fontana pubblica	Lagadello	Fiumalbo Acq. Lagadello	acq. controllo in rete	Verifica Semplificata	Conforme
9	17-apr-18	Fontana Pubblica Rotari	Rotari	Fiumalbo Acq. Rotari	acq. controllo in rete	Verifica Semplificata	Conforme
10	11-giu-18	Fontana Pubblica	Fiumalbo	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Verifica Completa	Conforme
11	11-giu-18	Bar K2 c/o Fontana esterna	Faidello	Fiumalbo Acq. Faidello Piana 3	acq. controllo in rete	Verifica Semplificata	Indicatori
12	11-giu-18	Fontana Pubblica	Dogana	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
13	11-giu-18	Fontana Pubblica (Abit. Biondi)	Selve	Fiumalbo Acq. Selve	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
14	03-lug-18	Fontana Pubblica	S. Michele	Fiumalbo Acq. S. Michele	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
15	04-lug-18	Fontana Pubblica Rotari	Rotari	Fiumalbo Acq. Rotari	acq. controllo in rete	Routine	Indicatori
16	04-lug-18	Fontana pubblica	Lagadello	Fiumalbo Acq. Lagadello	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
17	04-lug-18	Abit. Biondi(Fontana esterna)	Seminario	Fiumalbo Acq. Versurone	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
18	04-lug-18	Fontana Pubblica	Fiumalbo	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Routine	Non Conforme
19	04-lug-18	Fontana Pubblica (Abit. Biondi)	Selve	Fiumalbo Acq. Selve	acq. controllo in rete	Verifica Semplificata	Non Conforme
20	24-lug-18	Fontana Pubblica	Fiumalbo	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
21	24-lug-18	Fontana Pubblica (Abit. Biondi)	Selve	Fiumalbo Acq. Selve	acq. controllo in rete	Routine	Non Conforme
22	24-set-18	Fontana Pubblica	Fiumalbo	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
23	24-set-18	Abit. Biondi(Fontana esterna)	Seminario	Fiumalbo Acq. Versurone	acq. controllo in rete	Routine	Conforme

**COMUNE** *FIUMALBO*

<b>#</b>	<b>Data</b>	<b>Punto di Prelievo</b>	<b>Località</b>	<b>Acquedotto</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Analisi</b>	<b>Esito</b>
24	24-set-18	Fontana Pubblica	Dogana	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
25	24-set-18	Bar K2 c/o Fontana esterna	Faidello	Fiumalbo Acq. Faidello Piana 3	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
26	08-ott-18	Fontana Pubblica	S. Michele	Fiumalbo Acq. S. Michele	acq. controllo in rete	Verifica Semplificata	Conforme
27	26-nov-18	Fontana pubblica	Lagadello	Fiumalbo Acq. Lagadello	acq. controllo in rete	Routine	Indicatori
28	26-nov-18	Fontana Pubblica	Fiumalbo	Fiumalbo Acq. Capoluogo	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
29	26-nov-18	Abit. Biondi(Fontana esterna)	Seminario	Fiumalbo Acq. Versurone	acq. controllo in rete	Routine	Conforme