Per tutte e lavorazioni interne eseguite ad altezza superiore a 2 m devono essere utilizzate adeguate impalcature (**TRABATTELLI**) atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (Art. 122 D.Lgs. 81/08).

ATTENZIONE INTERFERENZE

Per tutte e lavorazioni interne eseguite ad altezza superiore a 2 m devono essere utilizzate adeguate impalcature (**TRABATTELLI**) atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (Art. 122 D.Lgs. 81/08).

AREA STOCCAGGIO MATERIALI

BOX DL IMPRESA

BOX SPOGLIATOI MENSA

WC

AREA STOCCAGGIO MATERIALI

AREA MANOVRA MEZZI

Alberature da proteggere

INGRESSO SECODARIO PEDONALE AL CANTIERE

SALA LUDICO-RICREATIVA

cartongesso

VANO SCALA

Centrale termica

BAGNO UOMINI

SPOGL.

BAGNO H/DONNE

SALA LUDICO-RICREATIVA

SALA POLIFUNZIONALE

catena strutturale

BAGNO BIMBI

PROVVISORIO TERMINALE PASTI

BAGNO BIMBI

SALA POLIFUNZIONALE

ATTENZIONE SCUOLA

ATTENZIONE INTERFERENZE

AREA STOCCAGGIO MATERIALI

Q.P.

ENEL

Q.G.

ACQUA

area non oggetto di intervento

Betoniera a bicchiere protetta con:
- protezione al volante
- cuffia sul pedale
- protezione alla cremagliera
- segregazione delle cinghie
- relè di minima tensione
- pulsante di emergenza

Sega circolare protetta con:
- cuffia
- relè di minima tensione
- carter sottolama
- spingitoi
- coltello divisore

CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI
LAVORI DI
CONC. EDILIZIA
PROPRIETA'
PROGETTISTA
DIREZIONE LAVORI
CALCOLI C.A.
IMPRESA
IMPORTO LAVORI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROG.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ.

INGRESSO PRINCIPALE CARRAIO E PEDONALE AL CANTIERE

ATTENZIONE SCUOLA

SCUOLA MEDIA

area non oggetto di intervento

LEGENDA SICUREZZA

- AREA OGGETTO DI INTERVENTO
- AREA OGGETTO DI INTERVENTO (SOLO PIANO TERRA)
- RECINZIONE DI CANTIERE
- AREA STOCCAGGIO MATERIALI E/O RIFIUTI
- CHIUSURA TEMPORANEA AREA DI CANTIERE
- PERCORSI CARRABILI INTERNI ALL'AREA DI CANTIERE
- PERCORSI CARRABILI ESTERNI ALL'AREA DI CANTIERE
- ENEL - QUADRO FORNITURA ELETTRICA
- ACQUA - FORNITURA ACQUA
- Q.G. - QUADRO ELETTRICO GENERALE DI DISTRIBUZIONE CONFORME ALLE NORME CEI 17-13/4
- PULSANTE DI EMERGENZA P.E. ATTO A SGANCIARE TENSIONE NEL CANTIERE
- Q.P. - QUADRO PRESE DI CANTIERE CONFORME ALLE NORME CEI 17-13/4
- DISPERSORE PER IMPIANTO DI TERRA IN PROFILATO A CROCE CON CALATA PER IMPIANTO PARAFULMINI IN RAME ISOLATO SEZ. mmq 50 O IN RAME INGUAINATO SEZ. mmq 35

TRABATTELLO

Per lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 m devono essere predisposte adeguate impalcature o trabattelli atti ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose (Art. 122 D.Lgs. 81/08).

Uso del trabattello
Normativa tecnica
Ponteggi mobili/trabattelli sono normati dal Titolo IV Capo VI "PONTEGGI MOVIBILI" nonché dall'allegato XXIII del D.Lgs 81/08 e relative norme tecniche UNI EN 1004 ed UNI EN 1298.

Definizione
Il ponte su ruote a torre (trabattello): è un ponteggio mobile, costituito da tubi metallici e tavole (elementi prefabbricati) che dispone di una stabilità propria e presenta uno o più impalcati collocati a quote differenti denominati ponti e sottoponti; l'accesso ai piani di lavoro (ponti) avviene dall'interno per mezzo di scale a mano. Gli impalcati, in dotazione, possono essere realizzati sia in legno che in metallo con botole di passaggio, del tipo richiudibili con coperchio praticabile, attraverso le quali avviene l'accesso al piano di lavoro.

Uso del trabattello

Gli addetti al montaggio/smontaggio di trabattelli sono tenuti a frequentare corsi di formazione specifici.

Montaggio e smontaggio trabattelli:
- non utilizzare componenti danneggiati;
- assicurati che le ruote siano bloccate e il trabattello stabilizzato con i relativi stabilizzatori;
- assicurati che la superficie sulla quale viene spostato il trabattello sia in grado di reggerne il peso;
- non salire o scendere dal trabattello usando accessi diversi da quelli previsti dalle procedure di sicurezza;
- non creare collegamenti a ponte tra un trabattello ed un'altra superficie;
- non spostare il trabattello con sopra materiali e/o persone;
- non appoggiare e/o utilizzare dispositivi di sollevamento al trabattello se non espressamente previsto in fase di progettazione;
- non saltare sugli impalcati;
- il trabattello se utilizzato all'esterno di edifici deve essere adeguatamente ancorato alla struttura fissa sulla quale viene effettuata la manutenzione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Azienda Ospedaliero-Università di Modena

AREA OPERATIVA SUD - DISTRETTO n° 4 - FORMIGINE
REALIZZAZIONE DI UN POLO INFANTILE
CASA DELLA SALUTE "VILLA BIANCHI"

PROGETTAZIONE

Arch. Alba Bassoli
Ing. Ilaria Bajesi
Geom. Maria Angela Mazzetti
P.I. Mauro Magnoni
P.I. Alessandra Cavalieri
P.I. Enrico Manfredi
A.P. Caralambo Nicolakakis

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:

Ing. Francesca Barone
Ing. Marco Fontana

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Francesca Barone
Ing. Marco Fontana

ELENCO ELABORATI

8.1	PSC - Piano di sicurezza e coordinamento	-
8.2	Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera	-
8.3	Cronoprogramma	-
8.4	Analisi e valutazione dei Rischi	-
8.5	Oneri della sicurezza - computo metrico estimativo	-
8.6	Ubicazione cantiere, percorsi - planimetria	1:200
8.7	Accantieramento e opere provvisionali - pianta piano terra	1:100

PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO SICUREZZA

ACCANTIERAMENTO E OPERE PROVVISIONALI
PIANTA PIANO TERRA

PTR BU PROGETTO **D_01_18** SCALA 1:100

IL R.U.P.
Ing. Gerardo Bellettato

VALIDATO DAL R.U.P.
IL..... VERB. N.....

IL DIRETTORE DEL S.U.A.T.
Ing. Gerardo Bellettato

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	EMISSIONE	Gennaio 2019
1		
2		

FILE
XRIF

8.7

Servizio Unico Attività Tecniche
Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 MODENA
T. +39.059.435770 - F. +39.059.396379?
sat@ausl.mo.it - P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 MODENA
T. +39.059.435.111 - Partita IVA 02241850367
www.ausl.mo.it

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Sede legale: Via del Pozzo, 71 - 41124 MODENA
T. +39.059.422.2111 - Partita IVA 02241740360
www.aou.mo.it

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 Reg. N. 5191 STP-A PER:
GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AZIENDALE SUPPORTATA DAL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT® - NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, APPALTO, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI E SUPERVISIONE, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE. VALIDAZIONE DEI PROGETTI

UNI EN ISO 9001:2008

Questo documento è di proprietà dell' A.U.S.L. di Modena e non può essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione.